




1 charakterystyka opakowania




Wypustka i wytłoczenia umożliwiają bardziej ergonomiczne otwieranie saszetki aluminiowej



Podwójne sterylne opakowanie jednostkowe jest standardem dla nici wchłanialnych.
W przypadku nici niewchłanialnych należy zmienić kod poprzez dodanie "-/2" np.: DKO66PA/2




Wskaźnik procesu sterylizacji EO jest bardzo dobrze widoczny na każdym opakowaniu jednostkowym




Standardowa ilość sztuk w opakowaniu to 12 saszetek;
możliwe są opakowania po 10, 24, 36 saszetek -
zmiana kodu: 10DKO66PA, 24DKO66PA, 36DKO66PA



Metryczki usprawniają prowadzenie dokumentacji medycznej, a tym samym pozwalają oszczędzić czas personelowi medycznemu



Banderola ułatwia otwieranie opakowania zbiorczego



Każde opakowanie jest oznakowane za pomocą kodu kreskowego oraz kodu UDI w celu dokładnej identyfikacji produktu



Materiał nici	Kwas poliglikolowy
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powleczenie	Polikaprolakton i stearynian wapnia
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	<p>Okolo 80% po 14 dniach</p> <p>Okolo 50% po 21 dniach</p> <p>Okolo 20% po 28 dniach</p> <p>Całkowite wchłanianie szwu 60 – 90 dni</p>
Wskazania	<p>Szycie tkanek miękkich, mięśni i śluzówek</p> <p>Zespolenia jelitowe i podwiązywanie innych tkanek</p> <p>Chirurgia ogólna</p> <p>Chirurgia plastyczna</p> <p>Urologia</p> <p>Ortopedia</p> <p>Ginekologia/położnictwo</p> <p>Neurochirurgia</p>
Właściwości	<p>Jednolita struktura</p> <p>Mocne wiązanie węzłów</p> <p>Minimalna reakcja tkanek</p> <p>Wytrzymałość struktury</p>
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	<p>Niść syntetyczna.</p> <p>Występuje w formie niebarwionej (beżowa)</p> <p>lub barwionej na kolor fioletowy</p>

PGA (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanianalne od 60 do 90 dni plecione, powlekane

 igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
27 mm 1/2	75 cm	fioletowy			RS683PG	RS221PG	RS174PG	RS199PG	RS278PG	RS399PG
	90 cm	fioletowy			RS580PG			RS300PG	RS400PG	RS157PG
27 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy				RS391PG	RS208PG	RS392PG	RS207PG	
	90 cm	fioletowy						RS289PG	RS678PG	
28 mm 1/2	75 cm	fioletowy				RS53PG	RS54PG	RS55PG		
30 mm 1/2	45 cm	fioletowy				RS335PG	RS334PG			RS296PG
	70 cm	fioletowy				RS298PG	RS268PG	RS269PG	RS270PG	
	75 cm	fioletowy			RS342PG	RS56PG	RS57PG	RS58PG	RS59PG	RS60PG
	90 cm	fioletowy				RS452PG	RS341PG	RS340PG	RS178PG	RS637PG
	150 cm	fioletowy				RS246PG	RS248PG	RS252PG		
30 mm cienka 1/2	75 cm	fioletowy				RS377PG	RS233PG	RS243PG	RS380PG	
30 mm mocna 1/2	70 cm	fioletowy						RS419PG		
	75 cm	fioletowy				RS212PG	RS213PG	RS524PG	RS176PG	RS692PG
	90 cm	fioletowy						RS443PG	RS318PG	
30 mm super mocna 1/2	75 cm	fioletowy						RS553PG		
31 mm 1/2	70 cm	fioletowy				RS412PG				
	75 cm	fioletowy				RS311PG	RS312PG		RS313PG	
31 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy						RS273PG		
32 mm 1/2	75 cm	fioletowy				RS473PG	RS474PG	RS475PG		
34 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy					RS159PG	RS160PG		
35 mm 1/2	70 cm	fioletowy						RS404PG		
	75 cm	fioletowy				RS712PG	RS409PG	RS465PG	RS365PG	
	90 cm	fioletowy						RS574PG	RS684PG	

PGA (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 60 do 90 dni plecione, powlekane



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
37 mm mocna 1/2	70 cm	fioletowy						RS449PG		
	75 cm	fioletowy				RS303PG	RS146PG	RS78PG	RS79PG	RS80PG
	90 cm	fioletowy				RS143PG	RS285PG	RS179PG	RS142PG	RS141PG
	4x45 cm	fioletowy							RS360PG	
	4x75 cm	fioletowy							RS359PG	
37 mm super 1/2 mocna	70 cm	fioletowy							RS510PG	
	90 cm	fioletowy							RS440PG	
40 mm 1/2	70 cm	fioletowy						RS513PG	RS405PG	RS319PG
	75 cm	fioletowy				RS222PG	RS81PG	212 RS82PG	RS83PG	RS84PG
	90 cm	fioletowy				RS126PG	RS85PG	RS86PG	RS87PG	RS88PG
	100 cm	fioletowy						RS717PG		RS720PG
	150 cm	fioletowy							RS251PG	RS249PG
	5x60 cm	fioletowy							RS173PG	
40 mm 1/2 podwójna	150 cm	fioletowy							RS696PG	
40 mm mocna 1/2	70 cm	fioletowy					RS383PG		RS371PG	RS384PG
	75 cm	fioletowy				RS667PG	RS89PG	RS90PG	RS91PG	RS92PG
	75 cm	bezbarwna						RS671PG		
	90 cm	fioletowy				RS472PG	RS93PG	RS94PG	RS95PG	RS96PG
	150 cm	fioletowy							RS153PG	RS657PG
40 mm 1/2 pętla	150 cm	fioletowy							RS97PG	
40 mm mocna 1/2 pętla	150 cm	fioletowy							RS149PG	RS652PG

PGA (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 60 do 90 dni plecione, powlekane

 igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
43 mm 1/2	70 cm	fioletowy							RS478PG	
	75 cm	fioletowy					RS260PG	RS154PG	RS220PG	RS177PG
	90 cm	fioletowy					RS261PG	RS132PG	RS352PG	RS98PG
43 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy								RS534PG
	90 cm	fioletowy								RS529PG
45 mm 1/2	70 cm	fioletowy						RS585PG		RS584PG
	75 cm	fioletowy				RS532PG	RS693PG	RS677PG	RS202PG	RS203PG
	90 cm	fioletowy							RS205PG	RS517PG
45 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy						RS598PG		RS256PG
	90 cm	fioletowy							RS616PG	RS505PG
48 mm 1/2	70 cm	fioletowy				RS542PG	RS385PG	RS509PG	RS511PG	RS611PG
	4x70 cm	fioletowy								RS527PG
	75 cm	fioletowy			RS453PG	RS145PG	RS99PG	RS100PG	RS101PG	RS102PG
	90 cm	fioletowy					RS103PG	RS104PG	RS105PG	RS106PG
	100 cm	fioletowy						RS718PG		RS719PG
	140 cm	fioletowy					RS211PG			
	150 cm	fioletowy							RS253PG	RS250PG
48 mm mocna 1/2	75 cm	fioletowy				RS567PG	RS216PG	RS274PG	RS217PG	RS310PG
	90 cm	fioletowy					RS421PG	RS523PG	RS389PG	RS182PG
	110 cm	fioletowy								RS687PG
48 mm cienka 1/2	75 cm	fioletowy							RS358PG	

PGA (kwas poliglikolowy)

nici chirurgiczne, wchłaniające od 60 do 90 dni plecione, powlekane

PODWIAZKI

długość podwiązki	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
12 x 45 cm	bezbarwna						P121PG		
45 cm	fioletowy	P145PG	P144PG	P01PG	P02PG	P03PG	P04PG	P05PG	P06PG
60 cm	fioletowy						P95PG		
70 cm	fioletowy						P128PG	P126PG	P173PG
75 cm	fioletowy			P54PG	P60PG	P61PG	P65PG	P64PG	P69PG
90 cm	fioletowy				P137PG	P118PG	P115PG	P116PG	P117PG
100 cm	fioletowy					P87PG	P88PG	P89PG	P90PG
100 cm	bezbarwna				P91PG				
120 cm	fioletowy		P139PG	P78PG	P79PG	P80PG	P81PG	P82PG	P83PG
140 cm	fioletowy		P94PG	P51PG	P36PG	P37PG	P38PG	P39PG	P40PG
140 cm	bezbarwna			P119PG	P120PG				
150 cm	fioletowy		P68PG	P41PG	P42PG	²¹³ P43PG	P44PG	²¹⁴ P45PG	P46PG
150 cm na rolce	fioletowy			Pr41PG	Pr42PG	Pr43PG	Pr44PG	Pr45PG	Pr46PG
150 cm	bezbarwna				P125PG		P124PG		
200 cm	fioletowy					P146PG	P140PG	P141PG	P142PG
200 cm na rolce	fioletowy					Pr146PG	Pr140PG		
250 cm	fioletowy			P138PG	P100PG	P47PG	P48PG	P49PG	P50PG
250 cm na rolce	fioletowy			Pr138PG	Pr100PG	Pr47PG	Pr48PG		Pr50PG
300 cm	fioletowy				P168PG	P169PG	P136PG	P167PG	P127PG
360 cm	fioletowy						P63PG		
400 cm na rolce	fioletowy			Pr165PG	Pr130PG	Pr131PG	Pr132PG	Pr133PG	Pr134PG



Materiał nici	Kopolimer poli(glikolidu-co-L-laktydu) (90/10)
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powłoczenie	Mieszanina poli(glikolidu-co-L-laktydu) (30/70) oraz stearynian wapnia
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	Okolo 50% po 5 dniach Okolo 0% po 10-14 dniach Całkowite wchłanianie szwu do 42 dni
Wskazania	Szycie tkanek miękkich (tkanka podskórna, śluzówka) Zamykanie ran skórnych zwłaszcza w chirurgii dziecięcej Szycie krocza Szycie błon śluzowych jamy ustnej Ginekologia Okulistyka Podwiązywanie tkanek
Właściwości	Jednolita struktura Mocne wiązanie węzłów Minimalna reakcja tkanek Wytrzymałość struktury
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Niść syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy

PGLA LACTIC RAPID poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10))

nici chirurgiczne, wchłanialne do 42 dni, plecione, powlekane

 igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
18 mm 1/2	75 cm	bezbarwna			RS214PLR	RS174PLR			
19 mm 1/2	70 cm	bezbarwna			RS208PLR				
20 mm 1/2	75 cm	bezbarwna	RS181PLR		RS87PLR	RS05PLR	RS86PLR		
	90 cm	bezbarwna					RS122PLR		
22 mm 1/2	30 cm	bezbarwna			RS207PLR				
	70 cm	bezbarwna			RS179PLR	RS73PLR	RS228PLR		
	75 cm	bezbarwna		RS06PLR	RS07PLR	RS08PLR	RS09PLR	RS166PLR	
	90 cm	bezbarwna				RS63PLR	RS76PLR		

PGLA LACTIC RAPID poli(glikolid-co-L-laktydu) (90/10))

nici chirurgiczne, wchłaniające do 42 dniach, plecione, powlekane



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
20 mm 3/8	75 cm	bezbarwna		DKO98PLR					
22 mm 3/8	45 cm	bezbarwna		DKO137PLR					
	75 cm	bezbarwna		DKO71PLR	DKO72PLR	DKO185PLR			
	90 cm	bezbarwna			DKO99PLR				
24 mm 3/8	45 cm	bezbarwna			DKO153PLR				
	70 cm	bezbarwna			DKO165PLR	DKO105PLR			
	75 cm	bezbarwna	DKO70PLR	DKO21PLR	DKO22PLR	DKO23PLR			
	100 cm	bezbarwna			DKO147PLR	DKO146PLR			
	120 cm	bezbarwna				DKO149PLR			
24 mm 3/8 kosmetyczna	45 cm	bezbarwna		DKO27PLR	DKO28PLR	DKO29PLR			
	75 cm	bezbarwna		DKO24PLR	DKO25PLR	DKO26PLR			
25 mm 3/8	70 cm	bezbarwna				DKO199PLR			
	75 cm	bezbarwna			DKO126PLR				
26 mm 3/8	45 cm	bezbarwna			DKO36PLR	DKO37PLR			
	70 cm	bezbarwna			DKO60PLR	DKO61PLR			
	75 cm	bezbarwna			DKO34PLR	DKO35PLR	DKO69PLR	DKO112PLR	DKO113PLR
26 mm 3/8 kosmetyczna	45 cm	bezbarwna			DKO32PLR	DKO33PLR			
	75 cm	bezbarwna			DKO30PLR	DKO31PLR			
26 mm 3/8 mocna	75 cm	bezbarwna			DKO108PLR				
30 mm 3/8	75 cm	bezbarwna			DKO181PLR	DKO109PLR	DKO93PLR	DKO116PLR	
	90 cm	bezbarwna			DKO68PLR	DKO38PLR	DKO39PLR	DKO120PLR	
35 mm 3/8	75 cm	bezbarwna			DKO40PLR	DKO41LR			



Materiał nici	Polidioksanon
Budowa nici	Jednowłókienkowe
Podtrzymywanie tkankowe / wchłanianie	<p>Dla rozmiarów nici 4/0 i mniejszych:</p> <p>Okolo 75% po 14 dniach Okolo 65% po 28 dniach Okolo 55% po 43 dniach Okolo 40% po 57 dniach</p> <p>Dla rozmiarów nici 3/0 i większych</p> <p>Okolo 75% po 14 dniach Okolo 70% po 28 dniach Okolo 60% po 43 dniach Okolo 40% po 57 dniach</p> <p>Całkowite wchłanianie szwu 180 – 210 dni</p>
Wskazania	<p>Chirurgia ogólna Chirurgia plastyczna Urologia Ortopedia Dziecięca chirurgia sercowo-naczyniowa Szycie powięzi i otrzewnej Zabiegi dentystyczne</p>
Właściwości	<p>Jednolita struktura Wysoka początkowa siła napięcia Wytrzymałość struktury</p>
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	<p>Niść syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor fioletowy</p>

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłanialne od 180 do 210 dni jednowłókienkowe, fioletowe



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
17 mm cienka 1/2	75 cm		RS160PD	RS191PD	RS159PD				
17 mm 1/2	70 cm	RS410PD	RS350PD	RS261PD					
	75 cm	RS298PD	RS17PD	RS18PD	RS105PD	RS109PD			
	90 cm			RS196PD					
17 mm mocna 1/2	75 cm			RS385PD					
17 mm 1/2 podwójna	75 cm		RS19PD	RS308PD					
	90 cm		RS98PD	RS97PD		RS143PD			
18 mm 1/2	70 cm		RS246PD		RS117PD				
	75 cm	RS274PD				RS127PD			
20 mm 1/2	45 cm				RS262PD				
	70 cm			RS102PD	RS251PD				
	75 cm		RS20PD	RS21PD	RS22PD	RS106PD			
	90 cm		RS23PD	RS24PD	RS25PD				
20 mm cienka 1/2	75 cm		RS269PD	RS171PD	RS192PD	RS193PD			
20 mm mocna 1/2	70 cm			RS303PD	RS268PD				
20 mm 1/2 pętla	75 cm			RS355PD					
20 mm 1/2 podwójna	70 cm			RS249PD					
	75 cm			RS198PD					
	90 cm			RS237PD	RS431PD				
22 mm 1/2	70 cm		RS411PD	RS349PD	RS348PD	RS412PD			
	75 cm		RS238PD	RS220PD	RS26PD	RS27PD	RS369PD		
	90 cm				RS28PD	RS29PD			
22 mm cienka 1/2	75 cm			RS392PD					

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłaniające od 180 do 210 dni jednowłókienkowe, fioletowe

 igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
22 mm mocna 1/2	70 cm					RS351PD			
	75 cm			RS322PD	RS284PD	RS285PD		RS341PD	
	90 cm		RS342PD						
22 mm 1/2 podwójna	70 cm			RS309PD					
	75 cm				RS301PD				
	90 cm			RS325PD	RS480PD				
23 mm 1/2	70 cm							RS232PD	
25 mm 1/2	70 cm				RS146PD	RS154PD			
	75 cm			RS30PD	RS31PD	RS32PD	RS33PD		
	90 cm			RS34PD	RS35PD	RS36PD	RS37PD	RS38PD	
26 mm 1/2	70 cm			RS416PD	RS99PD	RS116PD	RS163PD		
	75 cm		RS463PD	RS39PD	113 RS40PD	RS41PD	RS122PD	RS508PD	
	90 cm			RS42PD	RS43PD	RS44PD			
	4x45 cm			RS313PD					
	4x70 cm				RS339PD				
	150 cm					RS455PD			
26 mm mocna 1/2	70 cm				RS295PD	RS296PD		RS257PD	
	75 cm				RS185PD	114 RS286PD	RS120PD	RS254PD	
26 mm cienka 1/2	75 cm			RS174PD	RS173PD	RS175PD	RS270PD		
26 mm 1/2 podwójna	70 cm			RS283PD	RS210PD				
	75 cm			RS344PD	RS343PD				
	90 cm			RS208PD	RS119PD	RS209PD			

MONOSORB (polidioskсанон)

nici chirurgiczne, wchłaniałne od 180 do 210 dni jednówałkíenkowe, fiołetowe

 igła okrągła

dlugość krzywizna igły	dlugość nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
27 mm 1/2	60 cm					RS133PD			
	75 cm				RS45PD	RS46PD	RS172PD	RS47PD	
27 mm mocna 1/2	70 cm							RS265PD	
	75 cm					RS445PD	RS145PD	RS306PD	
	90 cm						RS218PD		
27 mm cienka 1/2	75 cm					RS201PD			
30 mm 1/2	45 cm			RS54PD	RS55PD	RS56PD	RS57PD	RS58PD	
	70 cm			RS234PD	RS168PD	RS100PD	RS169PD	RS147PD	
	75 cm			RS49PD	RS50PD	RS51PD	RS52PD	RS53PD	RS395PD
	90 cm				RS216PD	RS273PD	RS362PD	RS390PD	
	150 cm					RS394PD			
30 mm cienka 1/2	70 cm							RS271PD	
	75 cm						RS202PD		
30 mm mocna 1/2	75 cm				RS340PD	RS357PD	RS250PD	RS230PD	
	150 cm						RS454PD		
30 mm 1/2 podwójna	75 cm			RS346PD	RS318PD	RS245PD			
	90 cm				RS59PD				
30 mm 1/2 pętla	180 cm				RS398PD				
31 mm 1/2	70 cm			RS156PD	RS150PD	RS152PD	RS113PD	RS200PD	
31 mm 1/2 podwójna	90 cm				RS114PD	RS137PD			
35 mm 1/2 podwójna	90 cm					RS221PD			
35 mm 1/2	75 cm						RS204PD	RS184PD	
	90 cm						RS239PD	RS240PD	

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłaniające od 180 do 210 dni jednowłókienkowe, fioletowe



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
40 mm mocna 1/2	70 cm					RS310PD	RS123PD	RS124PD	RS264PD
	90 cm						¹¹⁶ RS266PD	RS167PD	¹¹⁹ RS125PD
	150 cm						RS415PD	RS345PD	
40 mm 1/2 pętla	75 cm							RS222PD	
	90 cm						RS337PD	RS338PD	RS194PD
	150 cm						RS75PD	RS76PD	RS241PD
	180 cm						RS399PD	RS400PD	RS401PD
	240 cm						RS377PD	RS213PD	RS402PD
40 mm mocna 1/2 pętla	75 cm						RS300PD		
	90 cm								RS278PD
	150 cm						RS153PD	¹¹⁷ RS141PD	RS414PD
	240 cm							RS330PD	
40 mm 1/2 podwójna	150 cm						RS260PD		
42 mm mocna 1/2	90 cm					RS187PD	RS386PD	RS388PD	
43 mm mocna 1/2	90 cm						RS405PD	RS404PD	
45 mm 1/2	70 cm				RS235PD				
	90 cm						RS77PD	RS78PD	
45 mm mocna 1/2	90 cm						RS186PD	RS164PD	
48 mm 1/2	75 cm					RS403PD			
	90 cm				RS226PD	RS461PD	RS79PD	RS80PD	RS81PD
	150 cm				RS406PD		RS217PD	RS178PD	RS522PD
48 mm mocna 1/2	90 cm					RS289PD	RS316PD	RS317PD	RS307PD

MONOSORB (polidioksanon)

nici chirurgiczne, wchłaniające od 180 do 210 dni jednowłókienkowe, fioletowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
30 mm 1/2	75 cm					DKO113PD	DKO114PD	
35 mm 1/2	75 cm				DKO67PD			
	90 cm					DKO112PD		
37 mm 1/2	70 cm				DKO70PD			
	75 cm			DKO66PD		DKO42PD	DKO41PD	DKO74PD
	90 cm					DKO102PD	DKO60PD	
40 mm 1/2	75 cm					DKO91PD		
	90 cm				DKO55PD	DKO23PD	DKO24PD	DKO36PD
40 mm mocna 1/2	90 cm						DKO45PD	
48 mm 1/2	75 cm						DKO92PD	DKO93PD
	90 cm					DKO111PD	¹¹⁸ DKO25PD	
50 mm 1/2	75 cm					DKO28PD	DKO29PD	
	90 cm					DKO26PD	DKO27PD	
13 mm prosta	75 cm		DG12PD					
44 mm prosta	75 cm		DG10PD	DG01PD				
58 mm prosta	75 cm			DG09PD	DG05PD			
60 mm prosta	75 cm			DG03PD	DG04PD			
60 mm prosta podwójna	75 cm			DG07PD	DG08PD			



Materiał nici	Poliamid 6 lub 6/6
Budowa nici	Jednowłókienkowe
Wskazania	<p>Szycie tkanek miękkich – szycie śródskórne i skórne</p> <p>Chirurgia ogólna</p> <p>Chirurgia dziecięca</p> <p>Chirurgia plastyczna</p> <p>Chirurgia naczyniowa</p> <p>Urologia</p> <p>Okulistyka</p>
Właściwości	<p>Jednolita struktura o gładkiej powierzchni</p> <p>Giętkość i elastyczność przy dociąganiu węzła</p> <p>Dobre właściwości wiążące</p> <p>Duża trwałość węzła</p> <p>Wytrzymałość na rozciąganie</p>
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	<p>Nić syntetyczna</p> <p>Występuje w formie barwionej na kolor niebieski i czarny lub w formie niebarwionej (beżowa)</p>

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
16 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski	DKO31PA	DKO32PA	DKO33PA	DKO333PA			
	75 cm	niebieski	DKO34PA	DKO35PA	DKO36PA				
16 mm cienka 3/8	75 cm	niebieski			DKO456PA				
16 mm 3/8 podwójna	45 cm	niebieski	DKO503PA						
	75 cm	niebieski	DKO387PA						
17 mm 3/8	75 cm	niebieski	DKO643PA				DKO314PA		
18 mm 3/8	90 cm	niebieski		DKO623PA	DKO607PA				
18 mm mocna 3/8	90 cm	niebieski			DKO608PA				
19 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO38PA	DKO39PA	DKO40PA	DKO41PA	DKO42PA	DKO358PA	
	45 cm	czarny	DKO376PA	DKO360PA	DKO483PA	DKO491PA			
	45 cm	bezbarwna			DKO516PA				
	75 cm	niebieski	DKO411PA	DKO43PA	DKO44PA	DKO45PA	DKO46PA	DKO331PA	
	75 cm	czarny		DKO377PA	DKO462PA	DKO463PA	DKO470PA		
	75 cm	bezbarwna			DKO517PA				
	90 cm	niebieski		DKO439PA	DKO47PA	DKO48PA	DKO49PA		
19 mm mocna 3/8	45 cm	niebieski			DKO223PA				
	75 cm	niebieski				DKO533PA			
	90 cm	niebieski			DKO580PA				
19 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski	DKO412PA	DKO50PA	DKO51PA	DKO52PA	DKO277PA		
	45 cm	czarny		DKO316PA					
	45 cm	bezbarwna			DKO482PA				
	75 cm	niebieski	DKO53PA	DKO54PA	DKO55PA	DKO56PA			
19 mm cienka 3/8	75 cm	niebieski		DKO455PA	DKO457PA				

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1
19 mm kosmetyczna 3/8 mocna	45 cm	niebieski	DKO296PA	DKO297PA	DKO543PA				
20 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO248PA	DKO211PA	DKO610PA			
	75 cm	niebieski		DKO330PA	DKO311PA	DKO258PA			
	90 cm	niebieski			DKO575PA	DKO573PA			
21 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski			DKO353PA				
22 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO279PA	DKO321PA				
	75 cm	niebieski		DKO510PA	DKO276PA	DKO275PA	DKO263PA		
	90 cm	niebieski				DKO192PA			
22 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski			DKO485PA				
22 mm kosmetyczna 3/8 mocna	45 cm	niebieski			DKO298PA				
24 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO234PA	DKO59PA	DKO60PA	DKO61PA	DKO62PA	DKO63PA	DKO301PA
	45 cm	czarny			DKO484PA	DKO490PA			
	75 cm	niebieski		DKO64PA	DKO65PA ^{11/18}	DKO66PA ^{11/14}	DKO67PA ^{11/13}	DKO68PA	
	75 cm	czarny				DKO464PA	DKO465PA	DKO466PA	
	90 cm	niebieski			DKO69PA	DKO70PA	DKO71PA	DKO644PA	
	100 cm	niebieski						DKO266PA	
24 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski		DKO236PA	DKO391PA	DKO72PA	DKO73PA		
	75 cm	niebieski				DKO74PA	DKO75PA		
25 mm 3/8	45 cm	niebieski		DKO193PA	DKO230PA	DKO212PA			
	75 cm	niebieski		DKO371PA		DKO229PA	DKO288PA		
	90 cm	niebieski			DKO257PA	DKO374PA	DKO394PA	DKO395PA	
25 mm mocna 3/8	90 cm					DKO572PA			
26 mm kosmetyczna 3/8 mocna	75 cm	niebieski				DKO542PA			

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
26 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO243PA	DKO189PA	DKO77PA	DKO78PA	DKO79PA		
	45 cm	czarny				DKO489PA			
	75 cm	niebieski		DKO80PA	DKO81PA	DKO82PA	DKO83PA	DKO84PA	
	75 cm	czarny				DKO501PA			
	90 cm	niebieski		DKO285PA	DKO405PA	DKO320PA	DKO292PA		DKO440PA
	100 cm	niebieski						DKO85PA	
26 mm kosmetyczna 3/8	45 cm	niebieski		DKO382PA	DKO201PA	DKO294PA			
	75 cm	niebieski		DKO282PA	DKO199PA	DKO200PA			
30 mm 3/8	45 cm	niebieski	DKO373PA	DKO86PA	DKO87PA	DKO88PA	DKO190PA	DKO313PA	
	60 cm	niebieski		DKO89PA					
	75 cm	niebieski		DKO90PA	DKO91PA	DKO92PA	DKO93PA	DKO94PA	DKO215PA
	75 cm	czarny			DKO467PA	DKO468PA	DKO522PA		
	90 cm	niebieski		DKO256PA	DKO95PA	DKO96PA	DKO97PA	DKO98PA	
	90 cm	czarny				DKO502PA	DKO469PA		
30 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski			DKO435PA	DKO635PA			
30 mm mocna 3/8	75 cm	niebieski			DKO401PA	DKO400PA			
35 mm 3/8	45 cm	niebieski			DKO105PA				
	75 cm	niebieski			DKO106PA	DKO107PA	DKO205PA	DKO265PA	
	75 cm	czarny				DKO471PA			
	90 cm	niebieski			DKO108PA	DKO109PA	DKO203PA	DKO393PA	
	90 cm	czarna			DKO519PA	DKO518PA			

NYLON

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła odwrotnie tnąca

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
36 mm kosmetyczna 3/8 mocna	75 cm	niebieski			DKO274PA				
36 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski			DKO195PA				
36 mm 3/8	75 cm	niebieski				DKO231PA	DKO284PA	DKO398PA	
37 mm 3/8	45 cm	niebieski			DKO110PA				
	75 cm	niebieski			DKO289PA	DKO219PA	DKO111PA	DKO112PA	DKO416PA
	90 cm	niebieski			DKO370PA			DKO113PA	
	90 cm	czarny						DKO472PA	
38 mm 3/8	45 cm	niebieski				DKO121PA	DKO122PA	DKO123PA	
	75 cm	niebieski			DKO299PA	DKO124PA	DKO125PA	DKO315PA	
39 mm 3/8	45 cm	niebieski			DKO126PA	DKO208PA			
	75 cm	niebieski		DKO454PA	DKO127PA	DKO128PA	DKO129PA	DKO130PA	DKO369PA
	90 cm	niebieski			DKO131PA	DKO132PA	DKO133PA	DKO134PA	DKO135PA
	90 cm	czarny					DKO523PA		
	100 cm	niebieski					DKO286PA		
39 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski				DKO291PA			
40 mm 3/8	45 cm	niebieski				DKO204PA	DKO139PA	DKO452PA	
	75 cm	niebieski			DKO290PA	DKO140PA	DKO141PA	DKO142PA	DKO143PA
	90 cm	niebieski				DKO515PA		DKO646PA	
	100 cm	niebieski				DKO144PA	DKO145PA	DKO271PA	DKO191PA
40 mm mocna 3/8	75 cm	niebieski			DKO384PA	DKO341PA		DKO303PA	
40 mm kosmetyczna 3/8	75 cm	niebieski				DKO221PA			
	100 cm	niebieski						DKO404PA	
40 mm kosmetyczna 3/8 mocna	75 cm	niebieski				DKO273PA			



Materiał nici	Polipropylen
Budowa nici	Jednowłókienkowe
Wskazania	Szycie powięzi i skóry Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca Chirurgia plastyczna Chirurgia naczyniowa Kardiochirurgia Neurochirurgia Okulistyka Implantacja siatek polipropylenowych
Właściwości	Jednolita struktura o gładkiej powierzchni Wytrzymałość na rozciąganie
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nic syntetyczna Występuje w formie niebarwionej (beżowa) lub barwionej na kolor niebieski lub czarny

POLIPROPYLEN

nici chirurgiczne, niewchłaniające, jednowłókienkowe



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
30 mm 1/2	45 cm	niebieski				RS582PP	RS255PP			
	67 cm	niebieski						RS160PP		
	70 cm	niebieski					RS693PP			
	75 cm	niebieski				²¹⁷ RS161PP	²¹⁶ RS162PP	RS163PP	RS164PP	
	90 cm	niebieski				RS165PP	RS166PP	RS167PP		
	100 cm	niebieski						RS168PP	RS436PP	
	120 cm	niebieski					RS539PP			
30 mm mocna 1/2	75 cm	niebieski				RS564PP	RS272PP	RS528PP	RS820PP	
	100 cm	niebieski						RS169PP	RS170PP	
30 mm cienka 1/2	75 cm	niebieski					RS338PP	RS494PP		
30 mm 1/2 podwójna	75 cm	niebieski					RS171PP			
	90 cm	niebieski				RS172PP	RS173PP	RS612PP		
31 mm 1/2	75 cm	niebieski					RS222PP	RS223PP		
	90 cm	niebieski					RS704PP			
	100 cm	niebieski						RS333PP		
31 mm mocna 1/2	100 cm	niebieski						RS348PP	RS493PP	
31 mm 1/2 podwójna	75 cm	niebieski				RS531PP				
	90 cm	niebieski				RS312PP	RS463PP			
35 mm 1/2	75 cm	niebieski					RS341PP	RS174PP	RS175PP	
	90 cm	niebieski						RS176PP		
	100 cm	niebieski					RS311PP	RS177PP	RS178PP	RS440PP
35 mm mocna 1/2	75 cm	niebieski						RS529PP		



Materiał nici	Poliester (Poli(tereftalan etylenu))
Budowa nici	Wielowłókienkowe (plecione)
Powleczenie	Silikon
Wskazania	Szycie powięzi, mięśni, otrzewnej Chirurgia ogólna Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa Kardiochirurgia Okulistyka Ginekologia/położnictwo Urologia Neurochirurgia Ortopedia Chirurgia plastyczna
Właściwości	Gładkość powierzchni Wytrzymałość na rozciąganie Dobre właściwości wiążące
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić syntetyczna Występuje w kolorze zielonym lub bezbarwna

POLIESTER

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3
26 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				RS405PE	RS202PE	RS391PE		
	75 cm	bezbarna						RS478PE		
	4x45 cm	zielony					RS456PE			
26 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS401PE	RS402PE				
	90 cm	zielony		RS54PE	RS55PE	RS56PE	RS57PE			
	4x90 cm	zielony				RS390PE				
	100 cm	zielony		RS58PE	RS59PE	RS60PE	RS61PE			
26 mm 1/2 2 winylowe tuby 40 mm	75 cm	zielony			RS374PE					
27 mm 1/2	45 cm	zielony					RS136PE			
	75 cm	zielony			RS239PE	RS192PE	RS127PE	RS188PE		
27 mm mocna 1/2	75 cm	zielony					RS464PE	RS525PE		
30 mm 1/2	75 cm	zielony			RS62PE	RS63PE	RS64PE	RS65PE	RS92PE	
	90 cm	zielony			RS190PE	RS187PE	RS413PE			
30 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS352PE			RS440PE		
	90 cm	zielony				RS500PE	RS367PE			
30 mm cienka 1/2	75 cm	zielony			RS141PE	RS211PE	RS225PE			
30 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				314 RS113PE	RS114PE	RS115PE	RS515PE	
	90 cm	zielony				317 RS476PE				
30 mm mocna 1/2 podwójna	75 cm	zielony								RS457PE
31 mm 1/2	75 cm	zielony			RS99PE	RS100PE	RS96PE			
32 mm 1/2	75 cm	zielony				RS347PE	RS217PE			

POLIESTER

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem



igła okrągła

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5
45 mm 1/2	75 cm	zielony			RS344PE	RS108PE	RS77PE			
	4x75 cm	zielony					RS119PE			
	90 cm	zielony						RS455PE		
48 mm 1/2	75 cm	zielony			RS112PE	RS78PE	RS79PE	RS125PE		RS386PE
	75 cm	bezbarna						RS363PE		
	90 cm	zielony				RS394PE				
	4x75 cm	zielony					RS360PE			RS444PE
	150 cm	zielony								RS466PE
48 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				RS462PE		RS361PE		RS163PE
	4x75 cm	zielony								RS373PE
	90 cm	zielony			RS216PE	RS351PE	RS387PE			
48 mm mocna 1/2 podwójna	40 cm	zielony								RS434PE
50 mm 1/2	75 cm	zielony					RS420PE			
50 mm mocna 1/2	75 cm	zielony						RS518PE		
55 mm 1/2	75 cm	zielony								RS80PE
	4x75 cm	zielony					RS196PE			RS120PE
55 mm mocna 1/2	4x75 cm	zielony					RS483PE			RS160PE
57 mm 1/2	75 cm	zielony								RS449PE
60 mm 1/2 pętla	150 cm	zielony								RS480PE
65 mm 1/2	150 cm	zielony				RS407PE				
70 mm 1/2	75 cm	zielony			RS370PE					
70 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS371PE					
70 mm mocna 1/2 podwójna	75 cm	zielony			RS453PE					
75mm 1/2	90 cm	zielony					RS439PE			

POLIESTER

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem



igła okrągła z tnącym ostrzem (przyostrzona)

długość, krzywizna igły	długość nici	kolor nici	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	5
36 mm 1/2	75 cm	zielony				DS87PE				
36 mm 1/2 podwójna	90 cm	zielony			DS93PE					
37 mm 1/2	75 cm	zielony			DS153PE	DS25PE	DS26PE	DS27PE	DS28PE	DS75PE
	90 cm	zielony							DS66PE	
38 mm mocna 1/2	75 cm	zielony						316 DS166PE		
40 mm 1/2	75 cm	zielony				DS167PE	DS29PE	DS30PE	DS146PE	DS88PE
	4x75 cm	zielony						DS58PE		DS89PE
	5x75 cm	zielony						DS45PE		DS106PE
	90 cm	zielony					DS91PE			
	100 cm	zielony				DS118PE	DS117PE			
40 mm mocna 1/2	75 cm	zielony				DS70PE	DS71PE	DS94PE		DS152PE
	150 cm	zielony						DS127PE		
	4x75 cm	zielony						DS77PE		
43 mm 1/2	4x75 cm	zielony						DS90PE		
45 mm 1/2	75 cm	zielony				DS82PE	DS38PE	DS64PE		DS37PE
	4x75 cm	zielony						DS50PE		
	5x75 cm	zielony				DS47PE		DS74PE		DS104PE
45 mm 1/2 podwójna	75 cm	zielony						DS53PE		
45 mm mocna 1/2	75 cm	zielony						DS31PE		DS32PE
	4x75 cm	zielony						DS33PE		DS34PE
48 mm 1/2	75 cm	zielony				DS85PE		DS144PE		DS39PE
	4x75 cm	zielony						DS105PE		DS51PE
	5x75 cm	zielony								DS107PE



Materiał nici	Jedwab
Budowa nici	Wielowłókienkowe
Powleczenie	Silikon
Wskazania	Chirurgia ogólna Chirurgia jamy ustnej Chirurgia sercowo - naczyniowa Okulistyka Neurochirurgia
Właściwości	Gładkość powierzchni Dobre właściwości węzła Rozkład protein jedwabiu powoduje stopniową utratę wytrzymałości na rozciąganie szwu
Sterylizacja	Tlenek etylenu
Charakterystyka	Nić naturalna Występuje w kolorze czarnym lub niebarwiona

JEDWAB

nici chirurgiczne, niewchłaniające, plecione, powlekane silikonem, czarne

podwiązki

długość nici	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2	3	4	5
13 x 75 cm				P165JE						
17 x 45 cm			P97JE	P80JE	P120JE	P144JE	P145JE			
45 cm		P152JE	P112JE	P154JE	P155JE					
50 cm			P28JE	P29JE	P30JE	P31JE	P32JE	P33JE		
60 cm		P160JE	P124JE	P125JE	P126JE					
75 cm		P34JE	P35JE	P36JE	P37JE	P38JE	P39JE	P40JE	P122JE	
100 cm		P100JE		P98JE	P86JE	P69JE	P63JE	P95JE	P96JE	P139JE
150 cm	P104JE	P41JE	P42JE	³¹² P43JE	³¹¹ P44JE	P45JE	³¹³ P46JE	P47JE	P64JE	P123JE
180 cm	P167JE	P54JE	P55JE	P56JE	P57JE	P58JE	P59JE	P159JE	P60JE	P168JE
180 cm rolka	Pr167JE	Pr54JE	Pr55JE	Pr56JE	Pr57JE	Pr58JE	Pr59JE	Pr159JE	Pr60JE	
250 cm		P82JE	P48JE	P49JE	P50JE	P51JE	P52JE	P53JE	P105JE	
250 cm rolka		Pr82JE	Pr48JE	Pr49JE	Pr50JE	Pr51JE	Pr52JE			
400 cm		P136JE								
400 cm rolka		Pr136JE	Pr158JE	Pr127JE	Pr128JE	Pr129JE	Pr130JE			