



### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

#### Stal A-III, A-IIIN, Beton B-25

**STROPODACH z WIAZARÓW KRATOWYCH**  
**DWUSPADOWYCH DREWNIANYCH o rozpiętości L=8,50m**  
**i rozstawie co ok. 1,0 m** opartych na wieńcu żelbetowym W  
wg. oddzielnego projektu montażowego

**STROPODACH TERIVA 4,0/1 h=24 cm**

**NR1** - belka L=625 cm - 8 szt.

**pustaki** - ok. 130 szt.

**ZR** żebra rozdzielcze - szer. 10 cm, zbr. 2Ø12,

strzemiona Ø8 co 20 cm,

**WIEŃCE / WIEŃCE POCHYLE ŻELBETOWE**

**W/WP** 24x25cm, pręty podłużne 4Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm,

w narożnikach dodatkowo zagięte 4Ø12 po 1 m

**RDZENIE**

**R/R1** 25x25cm, pręty pionowe 2x3Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm,

R1 rdzeń do kalenicy połączony z wieńcami WP

**NADPROŻE STRUNOBETONOWE typu SBN KONBET**

**oznaczenie      rozpiętość      ilość**

N-210      210      2 szt.

N-240      240      2 szt.

**NADPROŻE ŻELBETOWE**

**POZ.1** - 25 x 30 cm

#### UWAGI:

- WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE KONSULTOWAĆ AUTOREM PROJEKTU
- UWAGI I OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ STANOWIĄ INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC NALEŻY SPRAWDZIĆ WSZYSTKIE WYMIARY Z NATURY.

	Branża:	KONSTRUKCJA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT TECHNICZNY
Inwestor:	Gmina Łubowo 62-260 Łubowo, Łubowo 1			
Adres budowy:	62-261 Lednogóra, dz. nr 62/1 ark. 1			
Nazwa inwestycji:	Rozbudowa z przebudową budynku remizy strażackiej			
Projektant:	mgr inż. Tomasz Kaczmarek		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. WKP/0009/POOK/23	
Sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Kaczmarek		uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nr ewid. WKP/0008/POOK/19	
Treść rysunku:	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU			
Data opracowania:	18 sierpnia 2025	Nr rysunku	K-02	Skala
				1:100