


ZESTAWIENIE OKIEN	OKNA WEWNĘTRZNE
ID Elementu	Ow1
Widok	
WYMIAR HANDLOWY	90×208
Wymiary otworu w murze Szer. x Wys.	258×215
Opis elementu	Okno wewnętrzne w konstrukcji aluminiowej w ramie z drzwiami; doświetlenie boczne stałe z szybą o kl. odporności pożarowej EI 15; drzwi o szer. przejścia min. 90 cm, szklenie szybą bezpieczną, laminowaną, klasa stolarki EI 15;
Okucia / wyposażenie	W drzwiach zawiasy potrójne z możliwością regulacji; klamka ze stali nierdzewnej z wkładką patentową;
Wykończone	Profile i ościeżnica w kolorze jasnoszarym; rama skrzydła drzwi w kolorze jasnoszarym; klamka o wzorze szczotkowanego aluminium; szyba w drzwiach oraz oknie przezierna, z oznaczeniem kolorystycznym na wysokości wzroku;
Klasa odporności ogniowej	EI 15
Współczynnik przenikania ciepła U	-
Kierunek otwierania	P
Ilość	1

DRZWI "90"

UWAGA! DOKŁADNY WYMIAR STOLARKI SPRAWDZIĆ W NATURZE.

1. Rysunku nie wolno skalować. Wymiary podano w centymetrach. Wymiary na rysunku PZT podano w metrach.
2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a także z projektantem i za jego zgodą.
3. Poziomy posadzek należy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchyłki od projektu należy konsultować z projektantem.
4. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia, w szczególności elementy stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, szkieleł, okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.
5. Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem zapewnienia ich niegorszej jakości, jedynie za zgodą projektanta.
6. Materiały budowlane oraz elementy prefabrykowane, systemowe winny odpowiadać atestom technicznym, ustaleniom Polskich Norm oraz przepisom budowlanym.
7. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej. Części rysunkowe i części opisowe są opracowaniami wzajemnie się uzupełniającymi - razem stanowią integralną całość.
8. Wszelkie wątpliwości powstałe podczas zapoznawania się z dokumentacją jak i w czasie realizacji należy wyjaśnić z autorami projektu.
9. Niniejszy projekt należy rozpatrywać jednocześnie z opracowaniami branżowymi zawartymi w projekcie PT.
10. Jakiegokolwiek zmiany w projekcie dozwolone są jedynie za zgodą autorów.
11. Wszystkie zastosowane materiały należy montować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
12. Ostateczny dobór kolorystyki, materiałów elewacyjnych i elementów wykończenia wewnętrznego musi uzyskać akceptację projektanta branży ARCHITEKTURA.
13. W przypadku napotkania w trakcie robót ziemnych na niezinventaryzowane obiekty, kable, rurociągi oraz inne elementy uzbrojenia podziemnego należy zgłosić to inspektorowi nadzoru lub projektantowi.
14. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary oraz rzędne należy sprawdzić na budowie i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym. Wszelkie zaistniałe niezgodności między projektami branżowymi należy wyjaśnić i uzgodnić z autorami projektu przed wykonaniem prac.

UWAGA!
WYMIARY I LICZBĘ OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI.

NA DROGACH KOMUNIKACJI OGÓLNEJ SŁUŻĄCYM CELOM EWAKUACJI STOSOWANIE WYROBÓW BUDOWLANYCH ŁATWO ZAPALNYCH JEST ZABRONIONE.

TEMAT PRZEBUDOWA PRZEGRÓD WEWNĘTRZNYCH I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA LOKALU ŻŁOBKA NA LOKAL O FUNKCJI BIUROWEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I WYKONANIEM NIEZBĘDNYCH INSTALACJI TECHNICZNYCH WEWNĘTRZNYCH ORAZ DOSTOSOWANIEM CZĘŚCI BUDYNKU DO AKTUALNYCH WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ		
LOKALIZACJA 63-100 ŚREM, UL. L. OKULICKIEGO 3, dz. nr 2205/152		
PROJEKTANT mgr inż. arch. Cyprian Prusakowski	UPR. NR 42/WPOKK/2017	PODPIS
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY mgr inż. arch. Michał Idziakowski	26/WPOKK/2013	

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - WEWNĘTRZNEJ				
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA ARCH	DATA 01.2026	SKALA	NR RYSUNKU
Niniejsze opracowanie stanowi własność firmy mikroBIURO PROJEKTOWE Cyprian Prusakowski i jako dzieło autorskie podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych				PW.ZE.02