

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp), pod nazwą **„Utworzenie parku kieszonkowego w gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. Aleja II”**

W związku z wplynięciem pytań, Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy Pzp przekazuje odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy jako wymagane doświadczenie w postaci „montażu urządzeń zabawowych” Zamawiający zaakceptuje elementy siłowni plenerowej, czy muszą to być elementy placu zabaw?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że za spełniające wymaganie dotyczące „montażu urządzeń zabawowych” uzna również roboty obejmujące montaż elementów siłowni plenerowej.

Jednocześnie Zamawiający podkreśla, że wykazana robota budowlana musi nadal spełniać wszystkie pozostałe wymagania określone w warunku udziału w postępowaniu, tj. obejmować również montaż ławek i innych elementów małej architektury oraz wykonanie nasadzeń, a także spełniać wymagania dotyczące minimalnej powierzchni i wartości wskazane w dokumentacji postępowania.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający stawia wymagania w kwestii parametrów sadzonek krzewów, traw ozdobnych i bylin?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w dziale 40 Z-04.00.00 PRACE OGRODNICZE, Z-04.01.03 Nasadzenia (str. 39–47) określono ogólne wytyczne dotyczące sadzenia zieleni.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje wymagania dotyczące jakości i parametrów materiału roślinnego. Materiał roślinny musi pochodzić z kwalifikowanych szkółek oraz spełniać standardy jakościowe obowiązujące w Polsce, w szczególności wytyczne Związku Szkółkarzy Polskich. Rośliny muszą być zgodne z nazwą botaniczną (gatunek i odmiana), zdrowe, wolne od chorób i szkodników, bez uszkodzeń mechanicznych oraz prawidłowo wykształcone dla danego gatunku i przystosowane do warunków klimatycznych Polski. Nie dopuszcza się materiału przesuszonego, przemarzniętego, z objawami chorób, z uszkodzonym systemem korzeniowym lub widocznymi deformacjami.

Krzewy powinny być produkowane w pojemnikach produkcyjnych z dobrze przerośniętą bryłą korzeniową. Minimalne wielkości pojemników wynoszą: dla krzewów niskich – C2, dla krzewów średnich – C3, a dla krzewów okrywowych – C2. Krzewy muszą być

wielopędowe, równomiernie rozkrzewione od podstawy i posiadać pokrój typowy dla gatunku. Minimalna liczba pędów wynosi odpowiednio: dla krzewów ozdobnych 3–5 silnych pędów, a dla krzewów okrywowych co najmniej 5 pędów. Minimalna wysokość materiału roślinnego powinna wynosić: dla krzewów niskich 30–40 cm, dla krzewów średnich 40–60 cm, a dla krzewów żywopłotowych 60–80 cm. Pędy muszą być zdrewniałe, zdrowe i bez uszkodzeń.

Byliny powinny być produkowane w pojemnikach o minimalnej wielkości C1–C2 oraz posiadać dobrze rozwiniętą i przerośniętą bryłę korzeniową. Rośliny powinny posiadać co najmniej 2–3 silne pędy lub rozety liściowe i znajdować się w fazie aktywnego wzrostu.

Zamawiający nie dopuszcza materiału produkowanego w multiplatach ani materiału o pojemnikach mniejszych niż wskazane powyżej. Każda partia materiału roślinnego musi być oznaczona etykietą z nazwą gatunku i odmiany oraz oznaczeniem producenta szkótkarskiego.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli materiału roślinnego przed dostawą oraz do odrzucenia partii roślin niespełniających powyższych wymagań. Rośliny niespełniające wymagań jakościowych nie będą dopuszczone do sadzenia.

Odpowiedzi dotyczące zapytania do treści SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zadania pod nazwą „**Utworzenie parku kieszonkowego w gminie Goczałkowice-Zdrój przy ul. Aleja II**”.

Z upoważnienia
Wójta Gminy