



RZUT PARTERU

LEGENDA:

A1	A1 – Oprawa profili aluminiowy, nastropowa, moc≤79W, przesłona mikropryzmatyczna, skuteczność≥113lm/W, SDCMS3, trwałość≥50.000h L80, kolor biały, wymiary 2540x44x64mm
D1	D1 – Oprawa natynkowa, moc≤22,5W, skuteczność≥120lm/W, SDCMS3, trwałość≥50.000h L80, kolor biały, wymiary sr. 146x170mm
AW2	AW2 – Oprawa awaryjna optyka korytarzowa wąska, LED, 1.2W, IP65 np.
EW1	EW1 – Oprawa ewakuacyjna z piktogramem, LED, 1.2W
*	Czujnik obecności IP44
♂	Łącznik oświetleniowy IP20
♀	Łącznik oświetleniowy schodowy IP20

RE	Rozdzielnica elektryczna –istniejąca do rozbudowy
⌚	Gniazdo podwójne z bolcem ochronnym 2x(IP+N+PE), 16A/230V, IP20, p/t
⌚	Gniazdo pojedyncze z bolcem ochronnym (IP+N+PE), 16A/230V, IP20, p/t
⌚	Wyłącznik pociągowy
⌚	Przycisk z lampką
T	Transformator dla 1 pomieszczenia
S	Sygnalizator

INWESTOR	GMINA CZCHÓW RYNEK 12 32-860 CZCHÓW	FUNKCJA	NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS	<div> STUDIO SIERCZA 344 . 32-020 WIELICZKA</div>
		Projektował	mgr inż JANUSZ SZCZYPKA	MAP/0327/PWOE/12		
	NAZWA INWESTYCJI: ADAPTACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ MONTAŻ POMOSTU I PLATFORMY SCHODOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZCHOWIE ul. Szkolna 2, 32-860 Czchów, dz. nr ewid. 591/2, 591/3	Opracował				
		Opracował				
		Sprawdził	mgr inż WOJCIECH ADACH	MAP/0048/PWBE/15		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	Stadium	PROJEKT			
TREŚĆ RYSUNKU	INSTALACJE ELEKTRYCZNE-RZUT	Data	LISTOPAD 2025	oznaczenie branży	nr rysunku	
		Skala	1:100	E	E-03	