



	- Istniejące elementy
	- Elementy przeznaczone do wyburzenia
	- Nowoprojektowane elementy murowe
	- Nowoprojektowane elementy żelbetowe

BETON C25/30 (B30)
STAL: # B500SP

STAL: S355

Elektrody: EA 1.46

POŁĄCZENIA SPAWANE- SPOINY CIĄGŁE.
SPOINY NIEOZNACZONE NA RYSUNKACH
WYKONAĆ GRUBOŚCI:
SPOINY PACHWINOWE $a=0.7t$
SPOINY CZOŁOWE $a=t$
 a - grubość spoiny
 t - grubość cieńszej ze spawanych blach

Uwaga:
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie!

UWAGA:

- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT, ZAMAWIANIA MATERIAŁÓW - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE ROZBIEŻNOŚCI DOSTOSOWAĆ KAŻDY ELEMENT DO RZECZYWISTEJ SYTUACJI.
- NOWOPROJEKTOWANE ELEMENTY MUROWE Z PUSTAKÓW SILIKATOWYCH KL. MIN. 15MPa NA ZAPRAWIE KLASY MIN. M5 LUB NA ZAPRAWIE DO SPOIN CIENKICH.
- PRZEBICIA I PRZEJŚCIA INSTALACJI W ELEMENTACH KONSTRUKCYJNYCH ZGODNIE Z PROJEKTAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ.
- PODCZAS WYBURZEŃ NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ.
- PRZEDSTAWIONY RYSUNEK ROZPATRYWAĆ Z POZOSTAŁYMI ELEMENTAMI P. KONSTRUKCYJNEGO JEDNOCZEŚCNIE JAKO CAŁOŚĆ.

Inwestor				GMINA CZCHÓW RYNEK 12, 32-860 CZCHÓW		Nr rysunku K-2	
Lokalizacja				DZ. NR EWID. 591/2, 591/3 UL. SZKOLNA 2, 32-860 CZCHÓW			
Tytuł projektu				ADAPTACJA POMIESZCZENIA SANITARNEGO NA POTRZEBY UTWORZENIA GABINETU PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEGO I TOALETY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ MONTAŻ POMOSTU I PLATFORMY SCHODOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOŁA W CZCHOWIE UL. SZKOLNA 2, 32-860 CZCHÓW, DZ. NR EWID. 591/2, 591/3			
Nazwa rysunku				PRZEKRÓJ A-A		Stadium: PROJ. TECH.	
						Branża: KONSTRUKCJA	
						Skala: 1:50	
Stanowisko		Imię i nazwisko		Specjalność		Nr uprawnień	
Projektował:		mgr inż. Robert Mizera		konstrukcja		336/2002	
Opracowała:							
Opracował:							
Sprawdził:							
				BIURO PROJEKTÓW KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANYCH			
				STATIKON-budownictwo		32-400 Myslenice	
				www.statikon.pl, e-mail: biuro@statikon.com.pl		ul. Piłsudskiego 32	
						tel. +48 12-27-218-76	
						+48 606-65-83-49	