



- LEGENDA:**
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
 - INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
 - INSTALACJA WENTYLACJI MECH.
 - INSTALACJA WENT. KANALIZACJI SANITARNEJ

Uwaga:

- Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe.
- Podłączenia do urządzeń wykonywać w brzdach ściennych.
- Na przejściach przez ściany stosować tuleje ochronne.
- Po wykonaniu całości instalacji należy dokonać płukania oraz wykonać próbę ciśnieniową sprawdzającą szczelność instalacji.
- Instalację wody zimnej ciepłej i KS prowadzić w posadzce i pod stropem
- Instalację wentylacji KS prowadzić pod stropem

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ REMONTOWANYCH:			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POWIERZCHNIA
0.1	POKÓJ TERAPEUTYCZNY	WYKŁADZINA LINOLEUM	9,73 m ²
0.2	TOAŁETA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI	PLYTKI GRESOWE	6,49 m ²
0.3	KORYTARZ	ISTNIEJĄCA: LASTRIKO	18,38 m ²
0.4	HALL	ISTNIEJĄCA: LASTRIKO	49,19 m ²
0.5	POKÓJ TERAPEUTYCZNY	WYKŁADZINA LINOLEUM	13,30 m ²
0.6	POKÓJ TERAPEUTYCZNY	WYKŁADZINA LINOLEUM	12,75 m ²
RAZEM:			109,84 m ²

RZUT PARTERU ETAP I

INWESTOR	GINA CZCHÓW RYNEK 12 32-880 CZCHÓW	FUNKCJA	NAZWSKO	NR UPRAW.	PODPIS
ADAPTACJA - REMONT POMIESZCZEŃ NA POTRZEBY TRZECICH GABINETÓW SPECJALISTYCZNYCH I TOALET DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ MODERNIZACJA CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOŁY I PRZEDSZKOLA W JURKOWIE ETAP I	mgr inż. Kamil Woszczyk	mgr inż. Marta Woszczyk	LOD/3907/PWBS/19		
obr. 0004 Jurków, gmina Czchów, dz. nr ewid. 352			LOD/3908/PBS/19		
BRANZA	SANITARNA	Stadium	PROJEKT TECHNICZNY		
TREŚĆ RYSUNKU	GRUDZIEŃ 2025	Data	oznaczenie branży	nr rysunku	
RZUT PARTERU - INSTALACJE SANITARNE		Skala	1:100	S	S-01

