

Zamawiający:

Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

Pl. Słowiański 2

65-069 Zielona Góra

Dotyczy postępowania, którego przedmiotem jest „Ochrona osób i mienia w budynku sądowym przy ul. Św. Jadwigi 1 w Zielonej Górze”

Nr postępowania G.261.1.2026

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający potwierdza, że zakres obowiązków pracowników ochrony ogranicza się wyłącznie do czynności wskazanych w OPZ i nie obejmuje innych zadań administracyjnych lub porządkowych?

Odpowiedź:

Pełny zakres obowiązków został określony w załącznikach nr 8 projekt umowy oraz 9 OPZ do SWZ.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zwiększenia liczby pracowników ochrony w trakcie trwania umowy? Jeśli tak – na jakich zasadach nastąpi rozliczenie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia liczby pracowników ochrony w trakcie trwania umowy.

Pytanie nr 3:

Prosimy o podanie średniej dziennej liczby osób wchodzących do budynku celem oszacowania realnego nakładu pracy ochrony.

Odpowiedź:

Okolo 50-70 osób.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający przewiduje zwiększenie liczby osób w budynku w trakcie obowiązywania umowy?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z zachowań osób trzecich, których nie można było przewidzieć ani im zapobiec przy zachowaniu należytej staranności?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie odpowiedzialności zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 6:

Czy Zamawiający potwierdza, że żądanie wymiany pracownika będzie każdorazowo uzasadnione obiektywnymi, udokumentowanymi przyczynami?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie wymiany pracownika znajdują się w załączniku nr 8 projekt oraz 9 OPZ do SWZ.

Pytanie nr 7:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymiana pracownika nie może nastąpić wyłącznie na podstawie subiektywnej oceny lub bez wskazania konkretnych uchybień?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie wymiany pracownika znajdują się w załączniku nr 8 projekt oraz 9 OPZ do SWZ.

Pytanie nr 8:

Bramka nie własnością Zamawiającego. Za jej sprawność odpowiadamy. Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiada za sprawność techniczną bramki do wykrywania metali będącej jego własnością?

Odpowiedź:

Bramka nie jest własnością Zamawiającego. Za jej sprawność odpowiadamy.

Pytanie nr 9:

Czy w przypadku awarii sprzętu Wykonawcy dopuszcza się czasowe wykonywanie kontroli w sposób manualny bez naliczania kar?

Odpowiedź:

Nie dopuszcza się wykonania kontroli w sposób manualny w przypadku awarii sprzętu Wykonawcy. Zapisy odnośnie kar znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 10:

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub składek ZUS?

Odpowiedź:

Zapisy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 11:

Czy waloryzacja będzie miała charakter automatyczny i obejmie pełny wzrost kosztów pracy?

Odpowiedź:

Zapisy w zakresie waloryzacji wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 12:

Czy Zamawiający potwierdza, że odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do szkód powstałych z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie odpowiedzialności zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 13:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za szkody wynikłe z działania osób trzecich, jeżeli dopełnił obowiązków umownych?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie odpowiedzialności zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 14:

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną z tego tytułu?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie kar zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 15:

Prosimy o wskazanie, jaki minimalny termin Zamawiający przewiduje na usunięcie stwierdzonych usterek lub nieprawidłowości, którego dotrzymanie nie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej.

Odpowiedź:

Terminy zostały wskazane w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 16:

Czy Zamawiający przewiduje każdorazowe wcześniejsze pisemne (mailowe) wezwanie Wykonawcy do usunięcia nieprawidłowości przed naliczeniem kary umownej?

Odpowiedź:

Odpowiednie zapisy dotyczące ww. przypadków określone są w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 17:

Czy Zamawiający potwierdza, że nałożenie kary umownej będzie poprzedzone sporządzeniem protokołu opisującego naruszenie wraz z możliwością złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień?

Odpowiedź:

Odpowiednie zapisy dotyczące ww. przypadków określone są w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 18:

Czy termin „3 dni” wskazany w § 3 ust. 15 projektu umowy oznacza dni robocze czy dni kalendarzowe?

Odpowiedź:

Ww. termin dotyczy dni kalendarzowych.

Pytanie nr 19:

Czy Zamawiający potwierdza, że usunięcie nieprawidłowości wskazanych w upomnieniu w terminie 3 dni od dnia doręczenia upomnienia nie będzie skutkowało naliczeniem kary umownej?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 14.

Pytanie nr 20:

Czy Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji w niniejszym postępowaniu?

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie:

- a) maksymalnego zakresu prawa opcji (ilości godzin / miesięcy / wartości),
- b) warunków jego uruchomienia,
- c) czy wynagrodzenie za realizację prawa opcji będzie ustalane według tych samych stawek co zamówienie podstawowe.
- d) czy wynagrodzenie za realizację prawa opcji będzie podlegało waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy z tytułu minimalnego wynagrodzenia za pracę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zastosowanie prawa opcji w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 21:

Czy Zamawiający zobowiąże się w umowie do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o 100% rzeczywiście poniesionych kosztów wynikających ze zmiany przepisów, o których mowa w art. 436 pkt 4b Pzp, odrębnie dla każdej z przesłanek tam wskazanych?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie zmian wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 22:

Czy Zamawiający potwierdza, że zmiana wynagrodzenia obejmie każdą z poniższych przesłanek oddzielnie:

- a) zmianę wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- b) zmianę zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub zdrowotnemu,
- c) zmianę wysokości składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- d) zmianę zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o PPK.

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie zmian wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy począwszy od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a nie od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami załącznika nr 8 projektu umowy do SWZ Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy polegających na zmianie wynagrodzenia Wykonawcy po złożeniu Zamawiającemu pisemnego wniosku o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmian zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu lub kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 lit. b) niniejszego paragrafu.

Pytanie nr 24:

Kiedy najwcześniej Wykonawca będzie uprawniony do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia za pracę – czy możliwe będzie złożenie wniosku przed dniem wejścia w życie tych przepisów?

Odpowiedź:

Wykonawca może złożyć wniosek przed wejściem w życie przepisów.

Pytanie nr 25:

Ile czasu Zamawiający przewiduje na rozpatrzenie prawidłowo złożonego przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia w kontekście § 12 ust. 1 pkt 3 projektu umowy?

Odpowiedź:

W projekcie umowy – załączniku nr 8 do SWZ nie ma § 12 ust. 1 pkt 3.

Rozpatrzenie wniosku nastąpi bez zbędnej zwłoki.

Pytanie nr 26:

Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie do umowy postanowienia umożliwiającego wcześniejsze rozwiązanie umowy przez Wykonawcę za porozumieniem stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Nie przewidujemy takiej zamiany umowy. Wszystkie zapisy odnośnie rozwiązania umowy znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 27:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązania umowy przez Wykonawcę z ważnych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, z zachowaniem określonego w umowie okresu wypowiedzenia?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie rozwiązania umowy znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 28:

Czy Zamawiający będzie weryfikował przeszkolenie pracowników delegowanych do wykonywania przedmiotu umowy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na podstawie:

a) oświadczenia Wykonawcy,

czy

b) wymagane będzie posiadanie przez każdego pracownika imiennego certyfikatu lub zaświadczenia wydanego przez uprawnioną jednostkę szkolącą?

Odpowiedź:

Na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Pytanie nr 29:

Jeżeli wymagane będą certyfikaty/zaświadczenia – czy Zamawiający określa ich minimalny okres ważności?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 30:

Ile dni wcześniej Wykonawca powinien powiadomić Zamawiającego o planowanej zmianie pracownika ochrony?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie zmian pracowników ochrony znajdują się w załącznikach nr 8 projekt umowy i 9 OPZ do SWZ.

Pytanie nr 31:

Czy w przypadku nagłego, nieprzewidzianego zdarzenia (wypadek, choroba, zwolnienie lekarskie, rozwiązanie umowy z pracownikiem lub inne losowe okoliczności) Zamawiający dopuszcza możliwość poinformowania o zmianie pracownika w dniu zastąpienia go nową osobą spełniającą wymagania określone w SWZ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 32:

Jaki minimalny termin Zamawiający przewiduje na przygotowanie i przedłożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, liczony od dnia wezwania przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Minimalnego terminu Zamawiający nie określa. Termin na przedłożenie dokumentów będzie wynosił 7 dni.

Pytanie nr 33:

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku nieprzedłożenia dokumentów w terminie krótszym niż wskazany w odpowiedzi na pytanie powyżej, Wykonawca nie będzie obciążany karą umowną ani innymi sankcjami?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie kar umownych znajdują się w załączniku nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 34:

Czy Zamawiający potwierdza, że weryfikacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie dotyczyła wyłącznie osób faktycznie wykonujących czynności wskazane w OPZ, a nie całego personelu Wykonawcy?

Odpowiedź:

Weryfikacja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę będzie dotyczyła wszystkich pracowników Wykonawcy skierowanych do realizacji usługi ochrony u Zamawiającego.

Pytanie nr 35:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zapewnienia:

- a) dwóch pracowników ochrony kwalifikowanych w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00–15:00, którzy muszą być osobami w pełni sprawnymi (bez orzeczenia o niepełnosprawności),
- b) jednego pracownika ochrony w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00–7:00 oraz 15:00–18:00, który może posiadać orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu maksymalnie lekkim.

Odpowiedź:

Powyższe zapisy zgodne są z SWZ. Innych nie przewidujemy.

Pytanie nr 36:

Czy Zamawiający potwierdza, że w ramach realizacji zamówienia nie dopuszcza się pełnienia służby przez pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim w godzinach 6:00–15:00 lub 7:00–18:00, tj. w godzinach wymagających obsady przez pracowników w pełni sprawnych?

Odpowiedź:

Odpowiedź w pytaniu 35.

Pytanie nr 37:

Czy Zamawiający potwierdza, że wymóg dotyczący stopnia sprawności pracowników ma charakter stały przez cały okres obowiązywania umowy i nie może być modyfikowany w trakcie realizacji zamówienia bez zmiany SWZ?

Odpowiedź:

Wymóg dotyczący stopnia sprawności pracowników ma charakter stały i dotyczy całego okresu obowiązywania umowy.

Pytanie nr 38:

W rozdziale II pkt 15 SWZ Zamawiający wskazał, że „nie określa formy zatrudnienia w zakresie realizacji zamówienia na dysponowanie przez Wykonawcę grupą interwencyjną”. Prosimy o doprecyzowanie, czy przedmiotem zamówienia są także faktyczne podjazdy grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego do obiektu Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapis w rozdziale II pkt 15 SWZ nie dotyczy ww. zapisów.

Przytoczony zapis jest w rozdziale II pkt 14 SWZ. Przedmiotem zamówienia nie są podjazdy grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego do obiektu Zamawiającego.

Pytanie nr 39:

Jeżeli przedmiotem zamówienia są również podjazdy grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego, prosimy o wskazanie:

- a) w jakich sytuacjach Zamawiający przewiduje ich realizację,

- b) czy podjazdy te są wliczone w wynagrodzenie ryczałtowe, czy będą rozliczane odrębnie.
- c) z jaką częstotliwością szacuje konieczność podjazdów grupy lub patrolu interwencyjnego

Odpowiedź:

Nie jest to przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 40:

Kto ponosi odpowiedzialność za zapewnienie wymaganego czasu dojazdu (reakcji) grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego – Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź:

Nie jest to przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 41:

Czy Zamawiający określa maksymalny dopuszczalny czas dojazdu grupy interwencyjnej lub patrolu interwencyjnego do obiektu, a jeżeli tak – prosimy o jego wskazanie.

Odpowiedź:

Nie jest to przedmiotem postępowania.

Pytanie nr 42:

Na jakiej podstawie Zamawiający dokonał oszacowania wartości niniejszego zamówienia, w szczególności:

- a) czy Zamawiający brał pod uwagę obowiązujące stawki rynkowe za usługi ochrony,
- b) czy w kalkulacji uwzględniono koszty pracy wynikające z minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Odpowiedź:

Zamawiający oszacował wartość zamówienia na podstawie kalkulacji Polskiej Izby Ochrony uwzględniając ww. koszty.

Pytanie nr 43:

Czy obecnie w lokalizacji Sądu przy ul. Św. Jadwigi 1 w Zielonej Górze świadczone są usługi ochrony osób i mienia?

Odpowiedź:

Nie. Jest to nowa lokalizacja Sądu.

Pytanie nr 44:

Jeżeli tak, prosimy o wskazanie:

- a) liczby pracowników ochrony skierowanych do realizacji usługi,
- b) godzin świadczenia ochrony w poszczególnych dniach tygodnia,
- c) czy w ramach tej usługi zapewniana jest grupa interwencyjna lub patrol interwencyjny.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 45:

Prosimy o podanie wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto wypłacanego obecnemu wykonawcy za realizację usługi ochrony w zakresie i wymiarze odpowiadającym opisowi przedmiotu zamówienia zawartemu w SWZ.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 46:

Czy wskazana w odpowiedzi na pytanie powyżej kwota odpowiada pełnemu miesięcznemu wynagrodzeniu należnemu wykonawcy, obejmującemu wszystkie koszty realizacji usługi (w tym koszty pracy, składki ZUS, koszty organizacyjne oraz ewentualne koszty grupy interwencyjnej)?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 47:

Jeżeli obecny zakres usług ochrony różni się od zakresu opisanego w SWZ, prosimy o:
a) wskazanie różnic pomiędzy obecnym zakresem a zakresem opisanym w SWZ,
b) podanie wartości miesięcznego wynagrodzenia brutto należnego obecnemu wykonawcy po przeliczeniu na zakres odpowiadający zakresowi wskazanemu w SWZ.

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 48:

Kto ponosi odpowiedzialność za wykonywanie okresowych przeglądów technicznych oraz pomiarów elektrycznych urządzeń znajdujących się na terenie obiektu Zamawiającego, w tym w szczególności bramek do wykrywania metali oraz innych urządzeń kontrolnych?

Odpowiedź:

Wszystkie przeglądy ww. urządzeń przeprowadza właściciel budynku.

Pytanie nr 49:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niesprawność techniczną urządzeń stanowiących własność Zamawiającego, w szczególności w zakresie ich dopuszczenia do użytkowania zgodnie z przepisami prawa?

Odpowiedź:

Do obowiązków Wykonawcy należy tylko i wyłącznie obsługa urządzeń.

Pytanie nr 50:

Czy w przypadku awarii urządzeń będących własnością Zamawiającego, Wykonawca może wykonywać kontrolę w sposób manualny bez ryzyka nałożenia kar umownych?

Odpowiedź:

Urządzenia znajdujące się w budynku nie są własnością Zamawiającego. Wykonawca w przypadku awarii może dokonywać kontroli w sposób manualny bez ryzyka nałożenia kar umownych.

Pytanie nr 51:

Kto ponosi odpowiedzialność za identyfikację oraz ocenę narażenia pracowników Wykonawcy na czynniki fizyczne w środowisku pracy na terenie obiektu Zamawiającego, w szczególności na pola elektromagnetyczne generowane przez bramkę do wykrywania metali?

Odpowiedź:

Odpowiedzialność Zamawiającego.

Pytanie nr 52:

Czy Zamawiający potwierdza, że to on jako właściciel i użytkownik bramki do wykrywania metali odpowiada za:

- a) wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych,
- b) ocenę zgodności tych pomiarów z obowiązującymi przepisami prawa pracy i BHP,
- c) dopuszczenie urządzenia do użytkowania na stanowisku pracy?

Odpowiedź:

Bramka do wykrywania metalu jest własnością Właściciela obiektu i to on ponosi odpowiedzialność.

Pytanie nr 53:

Czy Zamawiający przekaze Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy:

- a) aktualne wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla bramki do wykrywania metali,
- b) dokumentację potwierdzającą, że poziomy pól elektromagnetycznych nie przekraczają dopuszczalnych norm dla pracowników?

Odpowiedź:

Wnioskowana dokumentacja zostanie przekazana przed rozpoczęciem realizacji umowy.

Pytanie nr 54:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne generowane przez urządzenia stanowiące własność Zamawiającego, jeżeli urządzenia te zostały dopuszczone do użytkowania przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Bramka do wykrywania metalu jest własnością Właściciela obiektu. Zamawiający nie potwierdza, aby Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za skutki zdrowotne wynikające z narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne. Kwestie odpowiedzialności w tym zakresie i obowiązki pracodawcy regulują przepisy prawa cywilnego, prawa pracy oraz rozporządzeń w tym w szczególności rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym lub nadzorowanym z dnia 30 listopada 2020 r.

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający zapewnia zaplecze socjalne (toaleta, miejsce do spożycia posiłku) dla pracowników ochrony realizujących usługę na terenie obiektu?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zapewnia zaplecze socjalne (toaleta, miejsce do spożycia posiłku) dla pracowników ochrony realizujących usługę na terenie obiektu.

Pytanie nr 56:

Czy w ramach realizacji umowy Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych osób wchodzących do budynku (np. w związku z prowadzeniem rejestru wejść)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 57:

Jeżeli tak – czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pytanie nr 58:

Czy pracownicy Wykonawcy będą mieli dostęp do systemu monitoringu wizyjnego Zamawiającego, a jeżeli tak – w jakim zakresie

Odpowiedź:

Tak, bieżące obrazy.

Pytanie nr 59:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń nadzwyczajnych, w szczególności:

- a) ewakuacji budynku,
 - b) fałszywych alarmów,
 - c) agresywnych zachowań osób trzecich,
- o ile pracownicy Wykonawcy działali zgodnie z procedurami określonymi w OPZ?

Odpowiedź:

Wykonawca nie doprecyzował o jakie skutki zdarzeń nadzwyczajnych chodzi. Zamawiający nie potwierdza, aby Wykonawca nie ponosił odpowiedzialności za skutki tzw. zdarzeń nadzwyczajnych. Kwestię odpowiedzialności w tym zakresie regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w zależności od okoliczności zdarzenia.

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy przed rozpoczęciem realizacji umowy:

- a) procedury bezpieczeństwa obowiązujące w obiekcie,
- b) instrukcje postępowania w sytuacjach zagrożenia,
- c) zasady współpracy z Policją lub innymi służbami?

Odpowiedź:

Ww. dokumenty będą udostępnione.

Pytanie nr 61:

Czy Zamawiający potwierdza, że brak przekazania powyższych procedur wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za skutki zdarzeń wynikających z ich nieznanomości?

Odpowiedź:

Nie dotyczy.

Pytanie nr 62:

Czy Zamawiający potwierdza, że wszelkie dokumenty wewnętrzne zawierające regulaminy, procedury itp., co do których mają się stosować pracownicy wykonawcy zostaną dołączone do umowy w aktualnym ich brzmieniu, zaś każda ich zmiana będzie aneksem do zawartej umowy, tak aby Wykonawca miał pewność że opiera się i działa w ramach aktualnej ich wersji?

Odpowiedź:

Wykonawca nie sprecyzował o jakie regulaminy oraz procedury chodzi. Wszelkie dokumenty, które mają zostać dołączone do umowy zostały wymienione jako załączniki do projektu umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

Pytanie nr 63:

Czy Zamawiający potwierdza, że brak przekazania procedur wyłącza odpowiedzialność Wykonawcy za skutki zdarzeń wynikające z ich niezajomości?

Odpowiedź:

Kwestię odpowiedzialności cywilnej, karnej, czy administracyjnej regulują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w zależności od okoliczności zdarzenia. Zamawiający nie potwierdza wyłączenia odpowiedzialności Wykonawcy w żadnym przypadku.

Pytanie nr 64:

Czy Zamawiający potwierdza, że polecenia służbowe pracownikom Wykonawcy mogą wydawać wyłącznie osoby wskazane przez Zamawiającego w umowie?

Odpowiedź:

Tak, potwierdza.

Pytanie nr 65:

Czy Zamawiający ponosi odpowiedzialność za skutki poleceń wydanych pracownikom Wykonawcy przez osoby upoważnione po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 66:

Czy w ramach realizacji zamówienia Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe interesantów lub pracowników Zamawiającego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 67:

Jeżeli tak – czy Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 57.

Pytanie nr 68:

Czy pracownicy Wykonawcy będą zobowiązani do podpisania klauzul poufności, a jeżeli tak – kto je przygotowuje?

Odpowiedź:

Umowa o poufności informacji i odpowiedzialności jest załącznikiem do projektu umowy – załącznik nr 8 do SWZ i jest podpisywana przez Wykonawcę podczas zawierania umowy głównej. Zamawiający nie przewiduje ze swojej strony obowiązku podpisywania przez pracowników Wykonawcy klauzul poufności.

Pytanie nr 69:

Czy Zamawiający potwierdza, że zdarzenia losowe, w szczególności ewakuacja, fałszywe alarmy, strajki, klęski żywiołowe, nie będą stanowiły podstawy do naliczania kar umownych wobec Wykonawcy?

Odpowiedź:

Wszelkie zapisy odnośnie kar umownych zawiera załącznik nr 8 projektu umowy do SWZ.

Pytanie nr 70:

Czy Zamawiający przewiduje w umowie klauzulę siły wyższej wyłączając odpowiedzialność Wykonawcy w takich przypadkach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy – załączniku nr 8 projektu umowy do SWZ.

Pytanie nr 71:

Czy pracownicy Wykonawcy będą mieli dostęp do systemu monitoringu wizyjnego Zamawiającego, a jeżeli tak – w jakim zakresie (podgląd, obsługa, archiwizacja)?

Odpowiedź:

Odpowiedź znajduje się w pytaniu nr 58.

Pytanie nr 72:

Kto ponosi odpowiedzialność za sprawność techniczną, serwis i legalność użytkowania systemów technicznych Zamawiającego (CCTV, system alarmowy, bramka do wykrywania metali)?

Odpowiedź:

Ww. systemy i urządzenia nie są własnością Zamawiającego. Wszystkie prace ww. systemów i urządzeń przeprowadza właściciel budynku.

Pytanie nr 73:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie systemów będących własnością Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest właścicielem systemów na obiekcie.

Pytanie nr 74:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody powstałe z jego winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie odpowiedzialności zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 75:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez osoby trzecie (np. interesantów), o ile pracownicy Wykonawcy wykonywali swoje obowiązki zgodnie z OPZ i procedurami?

Odpowiedź:

Wszystkie zapisy odnośnie odpowiedzialności zawiera załącznik nr 8 projekt umowy do SWZ.

Pytanie nr 76:

Czy Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie odpowiada za mienie pozostawione bez nadzoru przez pracowników Zamawiającego lub osoby trzecie?

Odpowiedź:

Pełny zakres obowiązków został określony w załącznikach nr 8 projekt umowy oraz nr 9 OPZ do SWZ.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Zielonej Górze