

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia**Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych w branży drogowej na przebudowę/ budowę dróg w gminie Ryki****SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** GMINA RYKI
- 1.2.) **Oddział zamawiającego:** w imieniu której działa Burmistrz Ryk
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 431020121
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Karola Wojtyły 29
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Ryki
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 08-500
- 1.4.4.) **Województwo:** lubelskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL815 - Puławski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** +48 818 657 110
- 1.4.8.) **Numer faksu:** +48 818 657 111
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** ryki@ryki.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://www.ryki.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00183687
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2026-04-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00169719
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

4.2.1. Część 1 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Dąbia:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Dąbia, na działce o nr. ewid. 477 – obręb Nowa Dąbia, o długości ok 260 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- droga łączy się z drogą nr 1409L, zamówienie obejmuje przebudowę połączenia dróg,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu - docelowo nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:

4.2.1. Część 1 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Nowa

Dąbia:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Nowa Dąbia, na działce o nr. ewid. 477 – obręb Nowa Dąbia, o długości ok 260 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- droga łączy się z drogą nr 1409L, zamówienie obejmuje przebudowę połączenia dróg,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu - docelowo nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 10)

Przed zmianą:

4.2.10. Część 10 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Swaty, długość drogi ok. 800 mb, istniejąca nawierzchnia drogi – tłuczeń/ gruntowa.

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Swaty, na działce o nr. ewid. 685 – obręb Swaty, o długości ok 800 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową/ z tłuczni - docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:

4.2.10. Część 10 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m. Swaty, długość drogi ok. 800 mb, istniejąca nawierzchnia drogi – tłuczeń/ gruntowa.

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Swaty, na działce o nr. ewid. 685 – obręb Swaty, o długości ok 800 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową/ z tłuczni - docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

4.2.2. Część 2 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stara Dąbia:

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Stara Dąbia, na działce o nr. ewid. 464 – obręb Swaty, 142/2 – obręb Stara Dąbia, o długości ok 460 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 4,0 m,
- droga łączy się z drogą wojewódzką nr 17, zamówienie nie obejmuje przebudowy połączenia dróg,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu - docelowo nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:

4.2.2. Część 2 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stara Dąbia:

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Stara Dąbia, na działce o nr. ewid. 464 – obręb Swaty, 142/2 – obręb Stara Dąbia, o długości ok 460 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 4,0 m,
- droga łączy się z drogą wojewódzką nr 17, zamówienie nie obejmuje przebudowy połączenia dróg,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu - docelowo nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi pobocznymi utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:

4.2.3. Część 3 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Tylnej w m. Ryki,

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej – ul. Tylna w Rykach, na działce o nr. ewid. 4133/4, 4133/10 – obręb Ryki, o długości ok 45,0 mb;
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową/ tłuczniową - docelowo nawierzchnia asfaltowa.

Po zmianie:

4.2.3. Część 3 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ul. Tylnej w m. Ryki,

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej – ul. Tylna w Rykach, na działce o nr. ewid. 4133/4, 4133/10 – obręb Ryki, o

długości ok 45,0 mb;

- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię gruntową/ tłuczniową - docelowo nawierzchnia asfaltowa.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:

4.1.1. Część 4 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Kolejowej w m. Ryki:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Kolejowa w Rykach, na działkach o nr. ewid.: 1557/11, 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1455 – obręb Ryki, o długości ok 1400 mb wraz z jednostronnym chodnikiem w granicach działki oraz przejściem dla pieszych,
- droga łączy się z drogą wojewódzką nr 17;
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z asfaltu – docelowo, po modernizacji także nawierzchnia asfaltowa,
- konieczność uzyskania decyzji środowiskowej ze względu na długość drogi powyżej 1km,
- w uwagi na to, że droga przebiega przez tereny kolejowe – konieczne jest uzgodnienie z PKP.

Po zmianie:

4.1.1. Część 4 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Kolejowej w m. Ryki:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Kolejowa w Rykach, na działkach o nr. ewid.: 1557/11, 1555/3, 1555/4, 1555/5, 1455 – obręb Ryki, o długości ok 1400 mb wraz z jednostronnym chodnikiem w granicach działki oraz przejściem dla pieszych,
- droga łączy się z drogą wojewódzką nr 17,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z asfaltu – docelowo, po modernizacji także nawierzchnia asfaltowa,
- konieczność uzyskania decyzji środowiskowej ze względu na długość drogi powyżej 1km,
- w uwagi na to, że droga przebiega przez tereny kolejowe – konieczne jest uzgodnienie z PKP.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 5)

Przed zmianą:

4.2.5. Część 5 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi bocznej od ul.

Królewskiej w m. Ryki:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – droga boczna od ul. Królewskiej w Rykach, na działce o nr. ewid. 161– obręb Ryki, o długości ok 770 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:

4.2.5. Część 5 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi bocznej od ul.

Królewskiej w m. Ryki:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – droga boczna od ul. Królewskiej w Rykach, na działce o nr. ewid. 161– obręb Ryki, o długości ok 770 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 6)

Przed zmianą:

4.2.6. Część 6 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stary Bazanów:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Stary Bazanów, na działce o nr. ewid. 252 – obręb Stary Bazanów, o długości ok 400 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- droga łączy się z drogą powiatową,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:

4.2.6. Część 6 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej w m. Stary

Bazanów:

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej w m. Stary Bazanów, na działce o nr. ewid. 360 – obręb Stary Bazanów, o długości ok 400 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- droga łączy się z drogą powiatową,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 7)****Przed zmianą:****4.2.7. Część 7 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m Ownia:**

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Ownia, na działkach o nr. ewid.: 227, 142, 101 – obręb Ownia, o długości ok 1200 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- konieczność uzyskania decyzji środowiskowej ze względu na długość drogi powyżej 1km,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z tłucznia – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:**4.2.7. Część 7 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m Ownia:**

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Ownia, na działkach o nr. ewid.: 227, 142, 101 – obręb Ownia, o długości ok 1200 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- konieczność uzyskania decyzji środowiskowej ze względu na długość drogi powyżej 1km,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z tłucznia – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 8)****Przed zmianą:****4.2.8. Część 8 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Wiatracznej w m.****Bobrowniki:**

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Wiatraczna w m. Bobrowniki, na działce o nr. ewid. 2898 – obręb Bobrowniki, o długości ok 950 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:**4.2.8. Część 8 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul. Wiatracznej w m.****Bobrowniki:**

- zamówienie obejmuje przebudowę drogi gminnej – ul. Wiatraczna w m. Bobrowniki, na działce o nr. ewid. 2898 – obręb Bobrowniki, o długości ok 950 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z destruktu – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 9)****Przed zmianą:****4.2.9. Część 9 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m.****Podwierzbie:**

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Podwierzbie, na działkach o nr. ewid. 192, 210, 1039, 912 – obręb Podwierzbie, o długości ok 900 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- opracowanie musi zawierać się w granicach istniejącego pasa drogowego,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z tłucznia – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

Po zmianie:**4.2.9. Część 9 zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi gminnej w m.****Podwierzbie:**

- zamówienie obejmuje budowę drogi gminnej w m. Podwierzbie, na działkach o nr. ewid. 192, 210, 1039, 912 – obręb Podwierzbie, o długości ok 900 mb i szerokości zmiennej 3,0 m – 3,5 m,
- wykonane opracowanie musi być zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
- droga w stanie istniejącym posiada nawierzchnię z tłucznia – docelowo, po modernizacji nawierzchnia asfaltowa z obustronnymi poboczami utwardzonymi kruszywem.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2026-04-03 11:00

Po zmianie:

2026-04-08 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2026-04-03 11:30

Po zmianie:

2026-04-08 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2026-05-02

Po zmianie:

2026-05-07