

- UWAGI OGÓLNE:
1. Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi, konstrukcyjnymi i branżowymi oraz opisem technicznym.
 2. Wszystkie zmiany powinny być uzgodnione z projektantem.
 3. Wszystkie wybrane materiały wymagają zgody Inwestora.
 4. Przejścia przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach z rur tworzywowych.
 5. W miejscach przejść przez przegrody budowlane nie mogą występować połączenia rur.
 6. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć ognioodpornie z użyciem wyrobów lub rozwiązań systemowych o deklarowanej przez producenta klasie odporności ogniowej, do klasy odporności ogniowej nie niższej niż wymagana dla tych przegród.
 7. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy uszczelnić.
 8. Przewody kanalizacyjne (podposadzkowe) zlokalizowane w warstwie piasku płyty fundamentowej układać ze spadkiem min. 2%.
 9. Podejścia kanalizacyjne do przyborów sanitarnych należy układać ze spadkiem minimum 2% w warstwach podłogi i bruzdach ściennych.
 10. Podejścia do misek ustępowych należy podłączyć jako najniższe odgałęzienia na danej kondygnacji.
 11. Należy wykonać niezbędne wykucia i przewiertki potrzebne do wykonania instalacji.
 12. Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytyw i zawiesi systemowych producenta rur.
 13. Przy układaniu przewodów kanalizacyjnych zachować conajmniej minimalny spadek rur.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UL. PORTOWA4
67-100 NOWA SÓŁ
TEL. 601304770
TEL. 601768360
MAIL: BIURO@SERAFINSKY.COM
MAIL: KRYSTIAN.SERAFINSKI@SERAFINSKY.COM

SERAFIŃSCY

SP. Z O.O.

INWESTOR:	Gmina Siedlisko ul. Zamkowa 6 67-112 Siedlisko				
NAZWA:	Budowa budynku opiekuńczo-wychowawczego (przedszkole) wraz z niezbędną infrastrukturą ----- -----				
ADRES:	67-112 Siedlisko, Gmina Siedlisko; jednostka ewidencyjna 080408_2, obręb 0005, dz. nr 649/3, 649/4; 080408_2.0005.649/3, 080408_2.0005.649/4. ----- -----				
PROJEKTOWAŁ:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Marek Stańko	NR UPR. W SPEC. INSTAL.-INŻ.: LBS/0139/PBS/19			
SPRAWDZIŁ:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Marcin Załęski	NR UPR. W SPEC. INSTAL.-INŻ.: LBS/0027/POOS/08			
STADIUM DOKUMENTACJI: PROJEKT TECHNICZNY		BRANŻA: SANITARNA	DATA OPRACOWANIA: 08.2025		
TYTUŁ RYS.:	RZUT DACHU - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ -----		SKALA: 1:100		
NR PROJEKTU: BPS2501	STADIUM: PT	BRANŻA: S	NUMER RYS.: IS10	REWIZJA: 00	FORMAT: 297x600mm