



Dyrektor  
Zarządu Zlewni  
w Chojnicach  
Państwowego  
Gospodarstwa  
Wodnego  
Wody Polskie

GC.ZUZ.4210.259.2024.2025.MK  
/za potwierdzeniem odbioru/

Chojnice, 17 lutego 2025 r.

### DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt 65 lit. a, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 6, art. 393 ust. 4 i 5, art. 396 ust. 1, art. 400 ust. 6, 7 i 8, art. 401, art. 402, art. 403 ust. 1 i 2, art. 407 ust. 1 i 2, art. 408, art. 409 ust. 1 i 2, art. 414 ust. 1 pkt 2 i 4, w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) oraz art. 104, 105 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i usługę wodną w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna” wraz z załączoną dokumentacją przedłożonego przez Panią Dominikę Malinowską, działającą w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Cekcyn

### orzekam:

I. Umorzyć postępowanie w części dotyczącej wydania Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanych odcinków dróg gminnych nr 010312C Cekcyn – Teolog i nr 010313C Cekcyn – Huta, do planowanych do wykonania urządzeń wodnych w postaci trzech rowów chłonno-odparowujących (R-1, R-2, R-3), zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 993, 994/31, 994/29, 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, z podziałem na poszczególne zlewnie, w ilościach zgodnych z Tabelą nr 1:

Lp.	Nazwa zlewni	Planowana usługa wodna	Powierzchnia rzeczywista zlewni (ha)	Powierzchnia zredukowana zlewni (ha)	Kilometraż drogi	Ilość odprowadzanych wód opadowych i roztopowych	
						$Q_{\max/s}$ [m <sup>3</sup> /s]	$Q_{\text{śr/rok}}$ [m <sup>3</sup> /rok]
1.	Zlewnia nr 1	Odwodnienie powierzchniowe bezpośrednie do rowu R-1 i R-2	0,5086	0,4577	od km 2+618 do km 3+216 drogi gminnej nr 010313C Cekcyn – Huta	0,03	2724,87
2.	Zlewnia nr 2	Odwodnienie powierzchniowe bezpośrednie do rowu R-3	0,1085	0,0976	od km 2+296 do km 2+475 drogi gminnej nr 010312C Cekcyn – Teolog	0,01	791,75

II. Udzielić Gminie Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci trzech rowów chłonno-odparowujących (R-1, R-2, R-3), zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 993, 994/31, 994/29, 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, o parametrach zgodnych z Tabelą nr 2:

Lp.	Nazwa urządzenia wodnego	Długość (m)	Szerokość (m)	Głębokość (m)	Nachylenie skarp
1.	Rów chłonno-odparowujący R-1	380	2,45 – 2,70	0,8	1:1,5
2.	Rów chłonno-odparowujący R-2	110	2,45 – 2,70	0,8	1:1,5
3.	Rów chłonno-odparowujący R-3	28	2,0	2,0	1:1

Położenie projektowanych urządzeń wodnych – rowów chłonno-odparowujących, za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (Tabela nr 2):

Lp.	Nazwa rowu	Działka		Współrzędne w układzie PL-ETRF2000			
		nr ewid.	obręb	Początek		Koniec	
				X:	Y:	X:	Y:
1.	R-1	994/31, 993	Cekcyn	5935643.71	6498458.20	5935267.11	6498407.19
2.	R-2	994/29	Cekcyn	5935256.82	6498406.34	5935148.00	6498396.54
3.	R-3	644/6	Cekcyn	5934889.12	6499240.02	5934862.77	6499232.04

III. Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych określonych w pkt II. orzeczenia udziela się na czas nieoznaczony, począwszy od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna, pod następującymi warunkami:

1. Planowane wykonanie urządzeń wodnych realizowane będzie zgodnie z przedłożoną dokumentacją pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych: przydrożnych rowów chłonno-odparowujących oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej do gruntu dla zadania: „Budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna”, opracowaną w listopadzie 2024 r. przez mgr inż. Arkadiusza Malinowskiego, a także zapisami ustawy Prawo wodne.

2. Przedmiotowe urządzenia wodne powinny być prawidłowo eksploatowane oraz utrzymywane w należytych stanie technicznym w celu zachowania jej funkcji.

3. Uprawniony winien na bieżąco dokonywać konserwacji projektowanych rowów, polegających na wykonywaniu wszelkich napraw w ich obrębie.

4. Teren po zakończonych pracach ziemnych należy uporządkować i doprowadzić do stanu minimum nie gorszego niż w momencie rozpoczęcia prac.

5. Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem nadanych uprawnień.

IV. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Pozwolenie wodnoprawne wydano na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych: przydrożnych rowów chłonno-odparowujących oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej do gruntu dla zadania: „Budowa odcinków dróg gminnych

010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna”, opracowanej w listopadzie 2024 r. przez mgr inż. Arkadiusza Malinowskiego.

### **Uzasadnienie:**

Pani Dominika Malinowska, działająca w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Cekcyn, wnioskiem z dnia 12 listopada 2024 r. wystąpiła do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach (data wpływu: 19 listopada 2024 r.) o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w postaci dwóch rowów chłonno-odparowujących, zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 993, 994/31, 994/29, 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanych odcinków dróg gminnych nr 010312C Cekcyn – Teolog i nr 010313C Cekcyn – Huta, do planowanych do wykonania urządzeń wodnych.

Do wniosku dołączono dokumentację techniczną pt.: „Operat wodnoprawny na wykonanie urządzeń wodnych: przydrożnych rowów chłonno-odparowujących oraz na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej do gruntu dla zadania: „Budowa odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna”, opracowaną w listopadzie 2024 r. przez mgr inż. Arkadiusza Malinowskiego wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię decyzję Wójta Gminy Cekcyn z dnia 12 listopada 2024 r. znak: OŚ.6220.8.2024 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta, 010322C Rudzki Most – Skrajna oraz informację, że inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 133). Powyższe zgodne jest z zapisami art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

W dniu 13 stycznia 2025 r. (data wpływu) złożono wyjaśnienia do rozpatrywanego wniosku – poinformowano, że projektowany rów chłonno-odparowujący R-1 w rzeczywistości stanowić będzie dwa odrębne rowy, które przedziela zjazd na działkę, jednocześnie przedstawiając lokalizację rowu R-1 i R-2 za pomocą współrzędnych w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000.

Analiza przedłożonej dokumentacji oraz zebranego dotychczas materiału dowodowego w niniejszej sprawie pozwoliła organowi rozpatrującemu wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługę wodną, uznać, iż spełnia ona zapisy art. 407, 408 i 409 ustawy Prawo wodne w związku z czym, zawiadomieniem z dnia 14 stycznia 2025 r. znak: GC.ZUZ.4210.259.2024.2025.MK, w myśl art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie oraz zgodnie z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy Prawo wodne podał informację do publicznej wiadomości, informując obywateli o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni licząc od dnia zawiadomienia stron postępowania, w siedzibie Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, przy ul. Łużyckiej 1A.

Informację o wszczęciu postępowania organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych zamieścił (zgodnie z art. 401 ustawy Prawo wodne) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pod adresem: <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansk>.

Organ właściwy w sprawach gospodarowania wodami, działając zgodnie z art. 10 § 1 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie jak wyżej.

Z przysługującego mu prawa jako strona postępowania skorzystał Pan Ryszard Świetlik – właściciel działki nr ewid. 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, wnosząc w dniu 22 stycznia 2025 r. do tutejszego organu Wód Polskich sprzeciw dot. lokalizacji projektowanego rowu chłonno-odparowującego R-3, w którym stwierdził, że rzędne terenu w miejscu lokalizacji ww. rowu uniemożliwią prawidłowe zagospodarowanie napływających wód opadowych i roztopowych. W związku z tym Pan Ryszard Świetlik zasugerował zmianę pierwotnej lokalizacji urządzenia wodnego, twierdząc, iż właściwą lokalizacją byłby teren działki nr ewid. 538/1 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie.

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, pismem z dnia 28 stycznia 2025 r. znak: GC.ZUZ.4210.259.2024.2025.MK wezwał Panią Dominikę Malinowską, działającą w imieniu i na rzecz Wójta Gminy Cekcyn, do odniesienia się do wniesionych uwag i złożenia na piśmie wyjaśnień w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania ww. pisma lub dostarczenia w tym terminie uzgodnień dokonanych z Panem Ryszardem Świetlikiem dot. kwestii przyjętych w operacie wodnoprawnym rozwiązań technicznych.

Pani Dominika Malinowska pismem z dnia 08 lutego 2025 r. (data wpływu: 10 lutego 2025 r.) poinformowała, że w dniu 31 stycznia 2025 r. odbyło się spotkanie (wizja terenowa) z przedstawicielem Gminy Cekcyn – Panią Natalią Rezmer i Panem Ryszardem Świetlikiem, w trakcie którego omówiono zakres inwestycji i wytłumaczono stronom zakres planowanych robót budowlanych. Po wysłuchaniu Pana Arkadiusza Malinowskiego Pan Ryszard Świetlik oświadczył, iż wycofuje swój sprzeciw z dnia 22 stycznia 2025 r. Jednocześnie wraz z pismem przedłożono oświadczenia Pana Ryszarda Świetlika oraz Pani Natalii Rezmer.

Po analizie zgromadzonego w przedmiotowym postępowaniu materiału Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach stwierdził, że wnioskowana usługa wodna polegająca na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanych odcinków dróg gminnych nr 010312C Cekcyn – Teolog i nr 010313C Cekcyn – Huta, do planowanych do wykonania urządzeń wodnych w postaci trzech rowów chłonno-odparowujących (R-1, R-2, R-3), zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 993, 994/31, 994/29, 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, gdyż nie mieści się w katalogu usług wodnych wymienionych w art. 35 ust. 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.).

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ustawy Prawo wodne, usługę wodną, na którą w myśl art. 389 pkt 1 tej ustawy wymagane jest pozwolenie wodnoprawne, stanowi odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

Jednakże należy wyjaśnić, iż zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej można nazwać zespół urządzeń służących do odprowadzania z danego obszaru wód opadowych i roztopowych, którymi mogą być zarówno urządzenia kanalizacji deszczowej, jak i ogólnospławnej. Ponadto wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 18 lutego 2020 r. (sygn. akt II SA/Bd 1172/19) wskazuje, że przez „otwarty lub zamknięty system kanalizacji” (otwarty lub zamknięty system kanalizacji deszczowej) rozumieć należy zbiór urządzeń wodnych takich, jak kanały, rowy, rury, kolektory, przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z danego obszaru.

Z informacji zawartych w dołączonym do wniosku operacie wodnoprawnym wynika, że planowana usługa wodna polegać będzie na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych, pochodzących z projektowanych odcinków dróg gminnych, powierzchniowo, poprzez odpowiednie nachylenia nawierzchni dróg, bezpośrednio do projektowanych urządzeń wodnych, tj. rowów chłonno-odparowujących.

Wobec powyższego, w analizowanej sprawie nie mamy do czynienia z otwartym lub zamkniętym systemem kanalizacji deszczowej, ponieważ wody opadowe i roztopowe

z przedmiotowych zlewni odprowadzane będą do urządzeń wodnych (rowów) bez pośrednictwa innych urządzeń. Projektowane rowy chłonna-odparowujące nie będą stanowiły zespołu urządzeń wodnych (systemu kanalizacji deszczowej), a jedynie odbiorniki wód opadowych i roztopowych napływających z przedmiotowych zlewni.

W ocenie tut. organu Wód Polskich nie ma zatem podstawy prawnej do wydania pozwolenie wodnoprawnego na wnioskowaną usługę wodną, w związku z czym postępowanie w tej części uznano za bezprzedmiotowe i umorzono, zgodnie z art. 105 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Planowane wykonanie urządzeń wodnych w postaci w postaci trzech rowów chłonna-odparowujących (R-1, R-2, R-3), zlokalizowanych na terenie działek nr ewid.: 993, 994/31, 994/29, 644/6 obręb Cekcyn, gmina Cekcyn, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, realizowane będzie w związku z budową odcinków dróg gminnych 010312C Cekcyn – Teolog, 010313C Cekcyn – Huta oraz 010322C Rudzki Most – Skrajna. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ustawy Prawo wodne wykonanie ww. urządzeń wodnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W rejonie planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie cieków naturalnych w postaci rzeki Szumiącej (Szumionki – wg MPHP) oraz zbiornika wodnego w postaci jeziora Cekcyńskiego Wielkiego, natomiast nie stwierdzono występowania obszarów wodno – błotnych oraz wykluczono zmianę stosunków wodnych. Ponadto uwzględniając charakter przedmiotowej inwestycji, jej lokalizację oraz planowane rozwiązania techniczne i technologiczne nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na obszary o niskim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek, a także strefy ochronne ujęć wód i obszary przyległe do jezior.

Ponadto teren inwestycji położony jest poza obszarami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP). Z zapisów map zagrożenia powodziowego (ISOK) wynika, iż planowane zamierzenie znajduje się poza obszarem szczególnego zagrożenia powodzią.

Z analizy przedłożonych do wniosku dokumentów wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze dorzecza Wisły, dla którego opracowano Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjęty rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w dniu 04 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 300). Znajduje się ona na obszarze jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonych kodem GW200036, zaliczonych do regionu wodnego Dolnej Wisły. W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148), stan ilościowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Analizowana jednolita część wód podziemnych jest monitorowana oraz niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych jakimi są dobry stan chemiczny i ilościowy.

Ponadto planowane zamierzenie położone jest na obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP RW) oznaczonych kodem RW20001729259299 o nazwie Szumionka – monitorowana JCWP, o statusie silnie zmienionej części wód i typie P\_poj (Potok w systemie rzeczno-jeziorowym Pojezierzy). W powyższym Planie, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1475), ocena stanu omawianej JCWP wykazała słaby potencjał ekologiczny oraz dobry stan chemiczny, a ogólny stan tych wód oceniono jako zły. Analizowana JCWP RW jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych dla niej określonych, jakimi zgodnie z ww. Planem są dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Prowadzona przez wnioskodawcę działalność nie będzie stanowić zagrożenia dla osiągnięcia głównych celów środowiskowych dla wód podziemnych i powierzchniowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły. Z uwagi na rodzaj, zakres i lokalizację inwestycji stwierdzono, że przy zastosowaniu rozwiązań opisanych

w dokumentacji technicznej, jej realizacja nie wpłynie na ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych zawartych w ww. Planie.

Stwierdzić ponadto można, że wnioskowane w operacie wodnoprawnym wykonanie urządzeń wodnych nie narusza warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Wisły.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane zostało na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1478 ze zm.), tj. na obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 o nazwie Bory Tucholskie i kodzie PLB220009, ustanowionego rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r., Nr. 25 poz. 133 ze zm.)

Zważając na powyższe oraz działając zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.) organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego winien rozważyć czy planowane przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszary Natura 2000. Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia oraz jego lokalizację, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, stwierdził, że nie nastąpi niszczenie czy pogorszenie stanu gatunków ptaków i siedlisk, dla których ochrony wyznaczono ww. obszar Natura 2000 oraz nie zostaną naruszone plany ochronne dla niego ustanowione.

Odpowiedzialność za rozwiązania techniczne oraz dane i obliczenia przedstawione w operacie wodnoprawnym ponosi sporządzający opracowanie.

Organ prowadzący przedmiotowe postępowanie administracyjne, przed wydaniem niniejszego rozstrzygnięcia, działając zgodnie z art. 7 i 77 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uznał, iż w sposób wyczerpujący zebrał i rozpatrzył cały materiał dowodowy oraz dokonał wszelkich niezbędnych czynności w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego stosując zasadę określoną w art. 80 K.p.a., która stanowi, iż „*organ administracji państwowej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego czy dana okoliczność zastała udowodniona*”, w myśl art. 10 § 1 i art. 81 K.p.a. zapewnił wszystkim stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, wyznaczając siedmiodniowy termin udostępnienia dowodów w powyższej sprawie.

Po zapoznaniu się z aktami sprawy Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach uznał, iż wniosek spełnia wymagania określone w art. 407 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, w związku z powyższym udzielił, zgodnie z art. 389 pkt 6 cytowanej wyżej ustawy Prawo wodne, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz z uwagi na brak podstawy prawnej umorzył, zgodnie z art. 105 K.p.a. postępowanie w części dotyczącej wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną i orzekł jak w sentencji niniejszej decyzji.

## POUCZENIE

**Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.**

**W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.**

**Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572).**

Zgodnie z art. 414 ust. 1 ustawy Prawo wodne, pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli m.in.:

- zakład zrzekł się pozwolenia wodnoprawnego,
- inwestor w ramach realizacji przedsięwzięcia w zakresie budowy przeciwpowodziowych, dróg publicznych, linii kolejowych, linii przesyłowych, lotnisk lub lądowisk nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.



DYREKTOR  
  
Maria Ossowska

Otrzymują:

- ① Pani Dominika Malinowska/pełnomocnik Wójta Gminy Cekcyn/+ 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego + 1 płyta CD/
2. Pan Ryszard Świetlik
3. Pani Marzena Świetlik
4. aa./MK/+ 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego + 1 płyta CD/

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny Wód Polskich w Tucholi
2. Dział ZZI w miejscu

*Za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych uiszczono opłatę w wysokości **286,00 zł**, zgodnie z art. 398 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.). Opłatę powyższą wpłacono na konto Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o nr: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.*

## Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa.
- 2) Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail: [iod@wody.gov.pl](mailto:iod@wody.gov.pl).
- 3) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
- 4) Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
- 5) Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
- 6) Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe mogą jednak przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum Państwowego.
- 7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
- 8) W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- 9) Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww. przedsięwzięcie.
- 10) Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
- 11) Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.