

Brzozów, dnia 2 marca 2026 r.

IF.271.15.2026.ZP

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, nazwa „**Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe i komunikacyjne Gminy Brzozów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury – 5 części**”, numer referencyjny postępowania 271.15.2026.ZP.

Gmina Brzozów, występująca jako zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami) w odpowiedzi na pytania wykonawców udziela wyjaśnień treści SWZ:

Pytanie 1:

dotyczy: wszystkich Części.

Zwracamy się z prośbą o zmianę terminu otwarcia składania ofert na dzień 05.03.2026 r.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje proponowaną modyfikację.

Wyjaśnienie stanowi zmianę SWZ i prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 1:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączone lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz Umów (wg PPU) i umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ wraz z załącznikami oraz Umowach (wg PPU) i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 2:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SWZ - w odniesieniu do okresu ubezpieczenia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę okresu ubezpieczenia uprzejmie prosimy o wprowadzenie do SWZ poniższej klauzuli:

Klauzula umowy wieloletniej

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i polisy strony uzgodniły, że:

1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 24 miesięcy, przy czym polisy będą wystawiane na okresy roczne.

2. W zależności od przebiegu ubezpieczenia w pierwszym rocznym okresie polisowym zastrzega się możliwość korekty składki w drugim i kolejnych latach wg następujących zasad:

1) Jeżeli szkodowość jest nie wyższa niż 40% składki zainkasowanej w bieżącym okresie ubezpieczenia, stawki na kolejne okresy pozostają bez zmian.

2) Jeżeli szkodowość przekroczy 40% zastrzega się możliwość negocjacji warunków umowy.

3. W przypadku, gdy szkodowość przekracza 40% w bieżącym okresie ubezpieczenia, a strony nie uzgodnią wspólnych warunków wznowieniowych na kolejny roczny okres, dotychczasowa umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia upływającego rocznego okresu ubezpieczenia.

4. Szkodowość rozumiana jest jako suma wypłaconych odszkodowań oraz rezerw w otwartych szkodach i analizuje się ją na dwa miesiące przed końcem bieżącego okresu ubezpieczenia, ze wszystkich ubezpieczeń majątkowych zawartych w ramach niniejszej umowy.

5. Po 10 miesiącach pierwszego lub kolejnego poddanego ocenie okresu ubezpieczenia Ubezpieczający potwierdzi, że nie wystąpiły żadne szkody ani zdarzenia mogące rodzić odpowiedzialność Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia o których Ubezpieczający wie, lub przy zachowaniu należytej staranności wiedzieć powinien, a które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela. W przypadku, gdy zdarzenia o których mowa powyżej wystąpiły, stronom przysługuje prawo wypowiedzenia lub renegocjacji warunków umowy a w przypadku braku wspólnego stanowiska, umowa ubezpieczenia rozwiązuje się z upływem ostatniego dnia bieżącego rocznego okresu ubezpieczenia.

6. Sumy ubezpieczenia będą aktualizowane na każdy kolejny roczny okres ochrony co najmniej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez GUS nie później niż na dwa tygodnie przed końcem bieżącego okresu ochrony, przy czym kontynuacja ochrony przy wzroście powyżej 20% wymaga potwierdzenia Ubezpieczyciela.

7. Polisa zostanie wystawiona na drugi lub kolejny okres polisowy pod warunkiem, że:

1) szkodowość nie przekroczy 40% a w przypadku przekroczenia tego współczynnika, strony porozumiały się co do warunków ubezpieczenia na drugi lub kolejny okres ubezpieczenia,

- 2) nie ulegnie pogorszeniu ochrona reasekuracyjna w danym segmencie ryzyk,
 - 3) nie zajdą inne okoliczności, o których mowa w art. 816 KC oraz charakter ryzyka pozostanie bez zmian,
 - 4) - nie wzrosną sumy ubezpieczenia mienia oraz utraty zysku o więcej niż 20%,
 - 5) zostaną zrealizowane zalecenia inżyniera ryzyka, o ile zostały uzgodnione z terminem wykonania w bieżącym roku polisowym.
8. Każda ze stron zachowuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku braku realizacji któregośkolwiek z warunków, o których mowa w ust. 8, które to warunki stanowią ważne powody wypowiedzenia umowy.
9. Limity odpowiedzialności określone jako „na pierwsze ryzyko” lub „na jedno i wszystkie zdarzenia” mają zastosowanie do roku polisowego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 3:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem mienia, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zawarł w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 4:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zawarł w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 5:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zawarł w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 6:

dotyczy: Część 1.

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń, zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. Czy Zamawiający w ciągu ostatnich trzech lat był objęty ochroną ubezpieczeniową na analogicznym programie ubezpieczenia jak określony w SWZ. Jeśli nie prosimy wskazać jakie ryzyka były objęte ochroną ubezpieczeniową oraz jakie były różnice w programie ubezpieczenia.
- b. Czy wszystkie obiekty/lokalizacje zgłaszane do ubezpieczenia w aktualnej SWZ były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic.
- c. Czy w ciągu ostatnich trzech lat miały zastosowanie franszyzy redukcyjne / franszyzy integralne w wysokości jak w aktualnej SWZ. Jeśli nie to prosimy o podanie jakie franszyzy miały zastosowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż:

ad a) zbliżony zakres,

ad b) potwierdza,

ad c) zbliżone wysokości.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia

Pytanie 7:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy szkodowość określona w SWZ uwzględnia szkody likwidowane we własnym zakresie z uwagi na brak pokrycia ubezpieczeniowego. Jeśli były takie szkody prosimy o wskazanie: daty szkody, przyczyny szkody, przedmiotu szkody oraz wartości szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż takie przypadki nie miały miejsca.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 8:

dotyczy: Część 1.

W związku z zapisami w pkt. 1 OPZ zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia dzieła sztuki? Jeżeli odpowiedź jest twierdząca prosimy o udostępnienie wykazu takiego mienia oraz potwierdzenie, że ubezpieczenie nie będzie obejmować ich wartości kolekcjonerskiej.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza na chwilę obecną tego rodzaju mienia.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 9:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia napowietrznych linii przesyłowych energii elektrycznej, zlokalizowanych w odległości większej niż 500 m od miejsca ubezpieczenia, w którym Ubezpieczony prowadzi działalność, przy czym odległość tę liczy się od ścian obiektów będących przedmiotem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż kwestia ta została opisana w OPZ Część 1, ust. 1.2, pkt f).

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 10:

dotyczy: Część 1.

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji tzw. pustostanów prosimy o informację:

- a) Podanie lokalizacji, przeznaczenia budynku, wartość, konstrukcja, zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciw kradzieżowe.

- b) Prosimy o wyszczególnienie tych budynków w wykazie w raz z ich wartością,
- c) Prosimy o informację czy budynki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich?
- d) Jak często to mienie jest doglądane/ dozorowane przez Zamawiającego?
- e) Prosimy o informację czy wszystkie media (gaz, woda, prąd), są odłączone?
- f) Czy maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania?
- g) Czy gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia?
- h) Czy z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C?
- i) Prosimy o informację jakie jest ich docelowe przeznaczenie m.in. czy budynki są przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 11:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są wały, budowle hydrotechniczne, zbiorniki retencyjne, zapory itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 12:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację nt. strat powstałych z tytułu powodzi od 1996 roku w tym szczególnie w 1997 r. 2010 r., 2019 i 2024 r., tj.:

- a. Wartość strat z tytułu powodzi w mieniu innym niż tzw. infrastruktura drogowa tj. m.in. drogi, ulice, chodniki, alejki, mosty, tunele, wiadukty i przepusty itp. – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- b. Wartość strat z tytułu powodzi w infrastrukturze drogowej tj. m.in. w drogach, ulicach, chodnikach, alejkach, mostach, tunelach, wiaduktach i przepustach – prosimy o wskazanie szczegółów nt. otrzymanych dotacji na usuwanie skutków powodzi.
- c. Wartość rocznych nakładów jakie poniósł Zamawiający poniósł na naprawę szkód np. w wyniku podmycia, osunięcia się, powodzi, deszczu nawalnego, działania mrozu i innych przyczyn w wyłączeniem przyczyn eksploatacyjnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 13:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wykazu budowli zgłaszanych do ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szczegółowe dane zostaną udostępnione w tym zakresie Oferentowi, którego Oferta zostanie przyjęta, wartości i lokalizacje podane zostały w Załączniku A2 oraz w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 14:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o następujące informacje w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów i/ lub przepustów itp.:

- a. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie całości wartości ww. mienia,
- b. Prosimy o przedstawienie wykazu mienia objętego SWZ tj. ulic, dróg, mostów i wiaduktów z podaniem ich wartości /sumy ubezpieczenia
- c. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy mienie to było objęte ochroną w poprzednim okresie ubezpieczenia,
- d. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie drogi są zgłoszone do ubezpieczenia, o jakiej nawierzchni, jaka jest ich długość.
- e. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do dróg, mostów, wiaduktów, ile jest takich budowli i jaka jest ich wartość dodatkowo:
 - kiedy zostały wybudowane, wyremontowane,
 - jaka jest ich konstrukcja,
 - czy były zagrożone powodzią w 2010r. i czy były w nich straty.
- f. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie dróg, mostów, wiaduktów i przepustów, których stan techniczny jest:
- g. niezadawalający tzn. element budowli wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont,
- h. awaryjny tzn. element budowli zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budowli.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szczegółowe dane zostaną udostępnione w tym zakresie Oferentowi, którego Oferta zostanie przyjęta, wartości i lokalizacje podane zostały w Załączniku A2 oraz w Załączniku A. Mienie było dotychczas objęte ochroną ubezpieczeniową, nie występuje mienie, którego stan jest niezadawalający / awaryjny. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 15:

dotyczy: Część 1.

Z uwagi na historyczne szkody powodziowe w infrastrukturze drogowej zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla infrastruktury drogowej i mostowej zgodnie z poniższą propozycją na szkody powstałe w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego zapadania i osuwania się ziemi w wysokości:

100 000,00 PLN - na jedno i wszystkie zdarzenia na szkody powstałe w wyniku ryzyka powodzi, deszczu nawalnego zapadania i osuwania się ziemi dla infrastruktury drogowej i mostowej (drogi, mosty, wiadukty, kładki, chodniki, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, bariery energochłonne, ekrany akustyczne, balustrady, znaki drogowe, znaki z nazwami ulic, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pokrywy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej):

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 16:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w infrastrukturze drogowej i mostowej

10% wartości szkody min. 5 000,00 PLN w każdej szkodzie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 17:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o kosztach lub wydatkach to są to koszty lub wydatki uzasadnione i udokumentowane oraz mają związek ze szkodą, za którą ubezpieczyciel przyjął odpowiedzialność.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 18:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany przez Zamawiającego zakres ubezpieczenia nie obejmuje ubezpieczenia wysypisk śmieci, składowisk odpadów, zakładów przetwarzania odpadów, zakładów gospodarki komunalnej oraz wszelkich zakładów których działalność polega na z zarządzaniu składowiskami czy magazynami odpadów, przetwarzaniem odpadów, sortowaniem odpadów, zbiórką odpadów, unieszkodliwianiem odpadów, itd.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 19:

dotyczy: Część 1.

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub Segregowanych tzw. PSZOK lub PSZOS?

Jeżeli odpowiedź na pytanie będzie twierdząca prosimy o dodatkowe informacje:

- a). Czy PSZOK lub PSZOS spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach?
- b). Prosimy o podanie wartości mienia PSZOK lub PSZOS zgłaszanego do ubezpieczenia z podziałem na pojedynczą lokalizację.
- c). Czy techniczne środki zabezpieczenia mienia PSZOK lub PSZOS obejmują co najmniej wystarczające zaopatrzenie w wodę gaśniczą (m.in. sprawne hydranty z ważnymi badaniami lub zbiornik ppoż.)?
- d). Jakie odpady są magazynowane, składowane czy odbierane?
- e). Prosimy o załączenie aktualnego regulaminu PSZOK lub PSZOS.
- f). Prosimy o informację co znajduje się w najbliższej okolicy PSZOK lub PSZOS oraz jego wpływu na ewentualne przeniesienie pożaru na inne ubezpieczone mienie (wartość tego mienia, odległość, oddzielenie oraz zabezpieczenie przed ewentualnym przeniesieniem pożaru na inne mienie).
- g). Czy PSZOK lub PSZOS jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego oraz czy umowa z nim zobowiązuje go do posiadania ubezpieczenia OC i z jaką sumą gwarancyjną?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 20:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie limitu dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi zgodnie z poniższą propozycją:

Limit odpowiedzialności dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi i deszczu nawalnego: 5 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 21:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku ryzyka powodzi i deszczu nawalnego zgodnie z poniższą propozycją:

10% wartości szkody min. 2 000,00 PLN dla ryzyka powodzi, deszczu nawalnego, zalania, zapadania i osuwania się ziemi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 22:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o wskazanie jakie inwestycje po 2010r zostały wykonane i jakie poniesiono nakłady na poprawę stanu zagrożenia powodziowego na terenach obejmowanych aktualnym zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 23:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o informację czy na terenach obejmowanych ochroną występuje zagrożenie osuwiskami? Czy w przeszłości Zamawiający poniósł straty z tego tytułu i w jakiej wysokości, bez względu na to czy Zamawiający posiadał ubezpieczenie w przedmiotowym zakresie czy nie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 24:

dotyczy: Część 1.

Jakiej wysokości nakłady ponosi rocznie Zamawiający na utrzymanie bądź modernizację mienia będącego przedmiotem zamówienia (tj. budynki i budowle w tym drogi, chodniki, mosty, wiadukty, przepusty, ekrany, rur, instalacji, klimatyzacji a także elementów tych lub podobnych przedmiotów itd.) np. będącego skutkiem zimy i działania mrozu, zamarzania i/lub pęknięcia, skutkiem graffiti, dewastacji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że remonty / modernizacje mienia będącego przedmiotem zamówienia prowadzone są i będą na bieżąco w ramach dostępnych środków finansowych.
Informacje o inwestycjach zamieszczone zostały w Załączniku A.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 25:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego, zgłaszanie roszczeń w przypadku ujawnienia szkód w mieniu objętym SWZ powstałych po okresie zimowym, kiedy to mienie poddane było ciągłemu działaniu m.in. śniegu, mrozu, soli.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 26:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z prośbą o informację czy zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki o złym stanie technicznym przeznaczone do rozbiórki lub remontu generalnego? Jeżeli tak – prosimy o wykreślenie takich budynków z zakresu ubezpieczenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 27:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi o informację czy elementy drewniane zostały zabezpieczone ognioochronnie przez np. pokrycie elementów drewnianych preparatami ogniodpornymi oraz czy instalacja elektryczna jest oddzielona od materiału palnego np. prowadzona w niepalnych peszlach?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A oraz w Załączniku A2. Zamawiający przestrzega przepisów prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, budynki poddawane są regularnym przeglądom.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 28:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu mienia w systemie wszystkich ryzyk zgodnie z poniższym:

- franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody nie mniej niż 1.000,00 PLN dla szkód spowodowanych przez ryzyko pożaru, wybuchu, dymu i sadzy w odniesieniu do obiektów drewnianych oraz obiektów o drewnianej konstrukcji dachu pokrytej materiałami palnymi

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 29:

dotyczy: Część 1.

W odniesieniu do Części I prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności dla szkód z tytułu kradzieży zwykłej (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń), wynosi 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jest wspólny dla Sekcji A oraz Sekcji B i wszystkich jednostek.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż limit odpowiedzialności dla szkód z tytułu kradzieży zwykłej (brak wymogu pokonania jakichkolwiek zabezpieczeń), wynosi:

- 50.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jest wspólny dla wszystkich jednostek dla Sekcji A
- 20.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i jest wspólny dla wszystkich jednostek dla Sekcji B.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 30:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację definicji kradzieży zwykłej/zuchwałej zgodnie z poniższą propozycją:

„Przez kradzież zwykłą rozumie się kradzież bez śladów włamania i nie będącą efektem rabunku. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- spowodowane przez niewyłumacalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego.

Warunkiem przyjęcia odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela jest niezwłocznie – nie później niż w ciągu **24 godzin** od chwili powzięcia informacji o szkodzie – powiadomienie o zdarzeniu organów dochodzeniowo – śledczych, w szczególności Policji, z podaniem okoliczności zdarzenia oraz danych przedmiotu i wysokości szkody.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje proponowaną modyfikację.
Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 31:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli aktów terroryzmu (nr 22) oraz Klauzuli dla szkód wynikłych w skutek strajków, rozruchów i zamieszek wewnętrznych (nr 23) w wysokość 5 000,00 PLN w każdej szkodzie

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje proponowaną modyfikację i dokonuje korekty zapisu w OPZ Część 1, ust. 3, tiret drugi - franszyza redukcyjna, poprzez dodanie zapisu w brzmieniu:

- 5.000 PLN dla szkód wynikłych wskutek aktów terroryzmu (wg klauzuli nr 22) oraz dla szkód wynikłych wskutek strajków, rozruchów i zamieszek społecznych (wg klauzuli nr 23)

Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 32:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację jakie inwestycje Zamawiający planuje przeprowadzić i zgłosić do ubezpieczenia w okresie ochrony? Jednocześnie prosimy o przesłanie wykazu który będzie uwzględniał: jednostkową wartość każdej z inwestycji, opis co jest przedmiotem danej inwestycji, planowaną datę odbioru końcowego każdej z inwestycji, lokalizację pojedynczej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zamieszczone zostały w Załączniku A. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 33:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli reprezentantów, zgodnie z poniższym:

Klauzula reprezentantów

Na podstawie niniejszej klauzuli, strony ustaliły, iż rozszerza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa pracowników Ubezpieczonego. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego i jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego, przy czym za reprezentantów uważa się Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Dębica **oraz dyrektorów zgłoszonych do ubezpieczenia jednostek/podmiotów.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji. Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 34:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustalenie akceptowalnego przez Zamawiającego limitu odpowiedzialności dla Klauzuli miejsca ubezpieczenia (nr 13)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wprowadza limit w wysokości 2.000.000 PLN. Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia

Pytanie 35:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ustalenie akceptowalnego przez Zamawiającego limitu odpowiedzialności dla Klauzuli przemieszczenia mienia między lokalizacjami (nr 17)

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wprowadza limit w wysokości 2.000.000 PLN.

Wyjaśnienie stanowi zmianę treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia

Pytanie 36:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl. szkód mechanicznych zgodnie z poniższą propozycją:
„Klauzula szkód mechanicznych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w maszynach i urządzeniach zainstalowanych w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia, sprawnych i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, dla których testy próbne zostały zakończone z wynikiem pozytywnym. Ochrona obejmuje szkody powstałe w czynnych i zainstalowanych na stanowiskach pracy maszynach i urządzeniach, jak również podczas napraw, remontów oraz montażu i demontażu, z zastrzeżeniem, że w przypadku demontażu ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana tylko wówczas, gdy zdemontowanie nastąpiło w związku z przeprowadzaniem czyszczeniem, przeglądem lub remontem okresowym – w tym przypadku ochrona trwa również w czasie przemieszczania maszyn i urządzeń na terenie zakładu oraz podczas następującego niezwłocznie po nich ponownego ich montażu.

Zakres ubezpieczenia obejmuje nagłe, nieprzewidziane, przypadkowe i niezależne od woli Zamawiającego, fizyczne uszkodzenie lub zniszczenie przedmiotu ubezpieczenia lub jego części, powodującego konieczność naprawy, wymiany lub odtworzenia powstałe z jakiegokolwiek przyczyny, w tym:

- a) działanie człowieka,
- b) wady produkcyjne,
- c) przyczyny eksploatacyjne.

Za szkody spowodowane:

- a) działaniem człowieka - uważa się szkody powstałe wskutek nieumyślnego błędu uprawnionych do obsługi osób niezręczności, niedbalstwa oraz umyślnego uszkodzenia (zniszczenia) przez osoby trzecie,
- b) wadami produkcyjnymi - uważa się szkody powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, konstrukcyjnych, montażowych, wadliwego wykonania lub błędów w produkcji, wad ukrytych nie wykrytych podczas wykonania maszyny lub zamontowania jej na stanowisku pracy,
- c) przyczynami eksploatacyjnymi - uważa się niezawinione przez obsługę szkody eksploatacyjne polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu elementów maszyny przez zjawiska fizyczne, np. siły odśrodkowe pochodzące z wnętrza maszyny/urządzenia, wzrost ciśnienia, eksplozję lub implozję, przegrzanie oraz wadliwe działanie urządzeń sterujących, zabezpieczających, sygnalizacyjno-pomiarowych, brak wody w kotłach, itp.

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- 1) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią związanych bezpośrednio z produkcją wydobywczą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- 2) w wymiennalnych elementach maszyn i urządzeń oraz narzędziach i środkach/ materiałach eksploatacyjnych i częściach, które ze względu na przeznaczenie i charakter pracy powinny podlegać regularnej wymianie w trakcie czynności konserwacyjnych,
- 3) w sprzęcie elektronicznym, z zastrzeżeniem, że wyłączenie to nie dotyczy części elektronicznych stanowiących integralne części ubezpieczonych maszyn i urządzeń,
- 4) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- 5) powstałych w wyniku naturalnego zużycia maszyn i urządzeń elektroenergetycznych lub długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn i urządzeń,
- 6) w okresie gwarancyjnym, o ile pokrywane są przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- 7) powstałe w maszynach i urządzeniach elektroenergetycznych objętych ochroną ubezpieczeniową, w których – w okresie bezpośrednio poprzedzającym zaistnienie szkody – nie przeprowadzono

okresowych badań eksploatacyjnych, uregulowanych odpowiednimi przepisami i normami branżowymi,

8) spowodowane wadami bądź usterkami ujawnionymi przed zawarciem ubezpieczenia,

9) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,

10) wynikające z wszelkich strat pośrednich, utraconych korzyści, utraty zysku.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia 500 000,00 PLN.”

Franszyza redukcyjna: 5% wartości szkody min 500,00 PLN

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 37:

dotyczy: Część 1.

Z uwagi na częściowo pokrywające się zakresy klauzul: kl. działania prądu oraz kl. szkód elektrycznych zwracamy się z prośbą o ustalenie jednego wspólnego limitu dla tych klauzul w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 38:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla klauzuli szkód elektrycznych w wysokości 5% wartości szkody minimum 500,00 PLN

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 39:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację kl aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji zgodnie z poniższą propozycją:

„Klauzula aktów terroryzmu i kosztów ewakuacji

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową koszty ewakuacji osób oraz sprzętu i/lub wyposażenia, poniesione w wyniku zagrożenia aktem

terroryzmu oraz w wyniku fałszywych alarmów, pod warunkiem, iż niebezpieczeństwo to będzie ~~wydawało się~~ realne.

Za koszty ewakuacji uważa się poniesione i udokumentowane koszty związane m.in. z:

- transportem osób,
- transportem sprzętu, wyposażenia,
- magazynowaniem/przechowywaniem sprzętu, wyposażenia w czasie koniecznym dla czynności ewakuacyjnych,
- dozorem sprzętu, wyposażenia przez wyspecjalizowane podmioty.

Ubezpieczyciel pokrywa powyższe koszty wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja przeprowadzona została na polecenie Policji, Straży Pożarnej lub innych odpowiednich służb oraz odbywała się pod kierunkiem lub w obecności ww. służb.

Do zakresu ochrony ubezpieczeniowej włącza się szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w wyniku zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową oraz akcji ratowniczej prowadzonej w związku z tymi zdarzeniami, będącymi bezpośrednim następstwem aktów terroryzmu.

Przez akty terroryzmu rozumie się wszelkiego rodzaju działanie mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszenie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych.

Z zakresu ochrony wyłączone są szkody:

- a) spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego,
- b) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z wybuchu jądrowego, reakcji nuklearnej, promieniowania jądrowego, skażenia radioaktywnego, a także powstałe w wyniku strajków, zamieszek, rozruchów, demonstracji,
- c) we wszelkiego rodzaju liniach przesyłowych i zasilających oraz rurociągach znajdujących poza lokalizacjami nazwanymi, wskazanymi w umowie z adresem.,
- d) spowodowane przez środki zapobiegania, zwalczania lub kontrolowania rzeczywistych lub potencjalnych aktów terroru lub sabotażu, chyba, że zastosowanie takich środków zostało pisemnie uzgodnione z Ubezpieczycielem zanim środki te zostały podjęte.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia:

- a) dla kosztów ewakuacji: 500.000 PLN,
- b) dla pozostałych szkód pokrywanych w ramach niniejszej klauzuli 5.000.000 PLN.

Limity łączne dla wszystkich jednostek organizacyjnych, instytucji kultury.

Franszyza redukcyjna 5 000,00 PLN”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż akceptuje proponowaną modyfikację
Wyjaśnienie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 40:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli warunków i taryf zgodnie z poniższym:

Klauzula warunków i taryf

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku doubezpieczenia, uzupełnienia lub podwyższenia sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej)/limitu odpowiedzialności na pierwsze ryzyko (z wyłączeniem klauzul dodatkowych) w okresie ubezpieczenia, zastosowanie mieć będą warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca w stosunku do polisy zasadniczej.

Ubezpieczyciel na pisemny wniosek Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania wniosku wystawi stosowny dokument ubezpieczeniowy.

Odtworzenie automatyczne może nastąpić jednokrotnie w każdym okresie polisowym, pod warunkiem zapłaty dodatkowej składki w terminie 14 dni od wypłaty odszkodowania, naliczonej od kwoty uzupełnienia, pro rata za liczbę dni od daty wypłaty odszkodowania do końca okresu ubezpieczenia. Kolejne odtworzenie nastąpi wyłącznie za każdorazową zgodą Ubezpieczyciela.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 41:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli zabezpieczeń przeciwkradzieżowych, zgodnie z poniższym:

Klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż Ubezpieczyciel uznaje zabezpieczenia przeciwkradzieżowe istniejące u Ubezpieczającego na dzień zawarcia ubezpieczenia dla funkcjonujących lokalizacji oraz dla wszystkich nowych lokalizacji wprowadzonych do umowy ubezpieczenia **(pod warunkiem, że w nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwkradzieżowe będą nie gorsze od tych zainstalowanych w znanych już lokalizacjach)** za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa. **Klauzula nie dotyczy gotówki.**

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji.

Zamawiający dąży do właściwego zabezpieczenia mienia, którego jest właścicielem i/lub użytkownikiem, rodzaj i charakter zabezpieczeń jest dostosowywany do zabezpieczanego mienia i prowadzonej przy jego użyciu działalności.

W odniesieniu do wartości pieniężnych/gotówki Zamawiający wypełnia obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 42:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację klauzuli szkód drobnych, zgodnie z poniższym:

Klauzula szkód drobnych

Na podstawie niniejszej klauzuli strony ustaliły, iż w przypadku szkód o szacunkowej wartości poniżej 3.000,00 PLN Ubezpieczony może samodzielnie likwidować szkodę natychmiast po zgłoszeniu

Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody. Ubezpieczony zobowiązany jest sporządzić pisemny protokół dotyczący okoliczności powstania szkody oraz jej skutków oraz - jeśli będzie to możliwe - wykonać zdjęcia uszkodzonego przedmiotu i zachować uszkodzony przedmiot.

Jeżeli szkoda jest wynikiem przestępstwa lub posiada jego znamiona Ubezpieczony ma obowiązek powiadomienia także Policji.

W celu sporządzenia decyzji Ubezpieczyciel zwróci się o dokumenty potwierdzające koszty przywrócenia mienia do stanu sprzed szkody np. kosztorys, oferta, faktura oraz tytuł własności tego mienia przed szkodą.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje wnioskowanej modyfikacji.

Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że konieczność przedłożenia Ubezpieczycielowi dokumentów potwierdzających własność uszkodzonego/zniszczonego mienia oraz kosztów jego przywrócenia do stanu sprzed szkody jest dla niego oczywistym działaniem.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 43:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 44:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się z prośbą o modyfikację SWZ i prosimy o wprowadzenie do Sekcja B: UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych dotyczących ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

1. W odniesieniu do lamp, odszkodowanie za szkody powstałe w wyniku zdarzeń innych niż:

- 1) pożar, przez który rozumie się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozszerzył się o własnej sile,
- 2) zalanie, przez które rozumie się szkody będące skutkiem:
 - a) niezamierzonego i niekontrolowanego wydostania się wody, pary wodnej lub płynów z urządzeń sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej lub technologicznej, na skutek awarii tych urządzeń,
 - b) cofnięcia się wody lub ścieków z urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych,
 - c) nieumyślnego pozostawienia otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci określonych w lit. a),
 - d) samoczynnego uruchomienia się automatycznych instalacji gaśniczych (tryskaczowych lub zraszaczowych), z wyłączeniem przypadków będących następstwem pożaru, prób, naprawy, przebudowy oraz modernizacji instalacji lub budynku,

e) deszczu nawalnego, za który uważa się opad deszczu o współczynniku wydajności co najmniej 4, który ustala się na podstawie danych pomiarowych IMiGW. W przypadku braku stacji pomiarowej IMiGW w najbliższym sąsiedztwie miejsca szkody, bierze się pod uwagę stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego,

3) kradzież z włamaniem lub rozbój;

będzie wypłacone w wartości rzeczywistej uszkodzonej lampy ustalonej na dzień wystąpienia szkody, z uwzględnieniem kosztów zwykłego frachtu, montażu, cła i innych opłat jeżeli mają zastosowanie.

2. Wartość rzeczywista zostanie określona przy zastosowaniu następujących zasad:

1) dla lamp rentgenowskich

z licznikiem czasu pracy pod wysokim napięciem	Z licznikiem ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
Czas pracy w godzinach do:	Ekspozycja do :	
400	10.000	100
440	11.000	90
480	12.000	80
520	13.000	70
600	15.000	60
720	18.000	50
840	21.000	40
960	24.000	30
1.080	27.000	20
1.200	30.000	10

2) dla lamp elektronowych stabilizujących i regulujących

Okres użytkowania (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
36	100
39	90
41	80
44	70
47	60
49	50
52	40
55	30
57	20
60	10

3) wartość rzeczywista dla:

a) lamp rentgenowskich ze stacjonarną anodą w zestawie z pojedynczym kołpakiem oraz lamp rentgenowskich z wirującą anodą bez licznika ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego,

b) lamp elektronowych i rentgenowskich do radioterapii powierzchniowej i kontaktowej

c) lamp wzmacniacza wideo

ustala się zgodnie z poniższą tabelą:

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 18	100
<20	90
<23	80
<26	70
<30	60
<34	50
<40	40
<46	30
<52	20
<60	10
>60	0

4) Wartość rzeczywista lamp elektronowych dla sprzętu diagnostycznego

Wiek (miesiące)	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
<33	100
<36	90
<39	80
<42	70
<45	60
<48	50
<51	40
<54	30
<57	20
<60	10
>60	0

5) Wartość rzeczywista lamp rentgenowskich z wirującą anodą i ołowiowym uszczelnieniem liczników ekspozycji dla sprzętu diagnostycznego:

Liczba ekspozycji	Wartość rzeczywista w % wartości nowej
< 10.000	100
<12.000	90
<14.000	80
<16.000	70
<19.000	60
<22.000	50
<26.000	40

<30.000	30
<35.000	20
<40.000	10
>40.000	0

- 6) Wartość rzeczywista określana jest na podstawie okresu użytkowania (w godzinach) lub wieku (w miesiącach) –w przypadku obu wielkości zostanie przyjęta niższa wartość rzeczywista,
- 7) Wartość rzeczywista pozostałych typów lamp elektronowych zostanie ustalona na podstawie danych dostarczonych przez producenta.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż w sprzęcie elektronicznym deklarowanym do ochrony ubezpieczeniowej w Części 1, Sekcja B, tego rodzaju urządzenia nie występują.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 43:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o wprowadzenie do zapisów SWZ postanowień szczególnych w następującej treści:

„**Klauzula sankcji** - Ubezpieczyciel nie jest i nie będzie zobowiązany świadczyć ochrony, nie jest i nie będzie zobowiązany do zapłaty jakiegokolwiek roszczenia, nie wypłaci ani nie zapewni jakiegokolwiek świadczenia, z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy, w zakresie, w jakim ich zapewnienie lub dostarczenie naraziłoby Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek sankcje, zakazy, ograniczenia lub inne konsekwencje wynikające lub związane odpowiednio z rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych lub regulacjami sankcyjnymi (w tym w szczególności handlowymi, gospodarczymi lub finansowymi), embargami handlowymi lub innymi mającymi charakter sankcji ekonomicznych, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów, a także regulacji wydanych przez inne organizacje międzynarodowe, w zakresie w jakim ma lub będzie mieć to zastosowanie do przedmiotu umowy i przy uwzględnieniu szczególnych przepisów krajowych mających zastosowanie do Ubezpieczyciela”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w OPZ Część 1, Postanowienia wspólne, ust. 11., zamieścił treść klauzuli sankcji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 44:

dotyczy: Część 1.

Prosimy o wprowadzenie do UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK postanowień szczególnych w następującej treści:

Klauzula Cyber/IT security

Ubezpieczyciel nie pokrywa w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia za zniszczenia, zepsucia, przerwania lub zniekształcenia jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania ani jakiegokolwiek niepoprawnego działania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów innego niż będącego wynikiem uprzednio pokrytej szkody fizycznej lub uszkodzenia w majątku rzeczowym, ani jakiegokolwiek wynikającej z tego szkody spowodowanej przerwą w działalności gospodarczej.

Dla celów niniejszej klauzuli zniszczenie, zepsucie, przerwanie lub zniekształcenie jakichkolwiek danych, kodowania, programu lub oprogramowania i niepoprawne działanie sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wbudowanych chipów nie stanowi szkody fizycznej lub uszkodzenia materialnego jako takie. Niniejsze wyłączenie stosuje się bez względu na jakiekolwiek postanowienie oryginalnego tekstu polisy.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w OPZ Część 1, Postanowienia wspólne, ust. 12., zamieścił treść klauzuli Cyber/IT security.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 45:

dotyczy: Część 1.

Zwracamy się uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmiany tam, gdzie jest mowa o franszyzie integralnej na franszyzę redukcyjną.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 46:

dotyczy: Część 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) /szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pierwszeństwo mają zapisy SWZ wraz z załącznikami oraz Umów (wg PPU) i umów ubezpieczenia (polis), natomiast w zakresie nieuregulowanym w SWZ wraz z załącznikami oraz Umowach (wg PPU) i umowach ubezpieczenia (polisach) zastosowanie będą miały ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 47:

dotyczy: Część 2.

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód, które powinny być objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 48:

dotyczy: Część 2.

Prosimy o potwierdzenie, że wnioskowany zakres ubezpieczenia nie zakłada ubezpieczenia nadwyżkowego ponad ubezpieczenia obowiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe, z zastrzeżeniem zapisu OPZ Część 2 ust. 2 pkt 11

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 49:

dotyczy: Część 2.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie czystych strat finansowych z OC zarządcy drogi.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie akceptuje proponowanej modyfikacji.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 50:

dotyczy: Część 2.

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia opisanego w ust. 2 pkt 4 Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia:

odpowiedzialność za szkody w mieniu ruchomym, z którego Zamawiający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu, użyczenia lub innego podobnego stosunku prawnego lub nieruchomościach osób trzecich za wyjątkiem szkód w pojazdach oraz szkód wynikających z normalnego zużycia związanego z użytkowaniem:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzonych w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;
- 2) w pojazdach, motocyklach lub ich wyposażeniu a także w rzeczach w nich pozostawionych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza powyższego.

Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 51:

dotyczy: Część 2.

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 2 –Opis Przedmiotu Zamówienia:

odpowiedzialność za szkody z tytułu organizacji i przeprowadzania imprez kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych i innych, w tym imprez masowych – z wyłączeniem imprez podlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.2023r. poz. 616 t.j.). W przypadku imprez masowych podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC niniejsza umowa będzie miała zastosowanie w sytuacji wyczerpania sumy gwarancyjnej z obowiązkowego ubezpieczenia organizatora imprez masowych, zawartym w oparciu o wymogi ustawy. W takim przypadku zniesione zostaje wyłączenie z OWU mówiące o braku odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych:
odpowiedzialność do sumy gwarancyjnej,

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód:

- 1) wyrządzone w związku z nieodbyciem się imprezy;
- 2) wyrządzone przez pracowników i przedstawicieli jednostek Policji, Straży Pożarnej oraz służby zdrowia;
- 3) spowodowane organizowaniem wyścigów;
- 4) wyrządzonych przez wykonawców biorącym udział w imprezie, zawodników oraz sędziów;
- 5) powstałe poza miejscem imprezy;
- 6) w murawie lub innej nawierzchni;
- 7) wyrządzone w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości lub przez osoby będące pod wpływem narkotyków, lub innych środków odurzających, leków psychotropowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe w zakresie pkt 1) – 5) włącznie.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 52:

dotyczy: Część 2.

W odniesieniu do wnioskowanego zakresu ubezpieczenia opisanego w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Część 2 –Opis Przedmiotu Zamówienia: odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, opiekunów, wychowawców bez względu na formę zatrudnienia:

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych przez osoby:

- a) zawieszane w pełnieniu powierzonych obowiązków, w okresie zawieszenia,
 - b) zwolnione z pracy z zakazem przyjmowania do pracy w zawodzie w okresie 3 lat od ukarania,
 - c) pozbawione prawa do wykonywania zawodu trenera lub instruktora sportowego
- wyrządzone przez osoby nie posiadające stosownych uprawnień, kwalifikacji lub przeszkolenia do wykonywania obowiązków, przy wykonywaniu których została wyrządzona szkoda,
 - powstałe w posiadanych lub użytkowanych przez pracownika pojazdach mechanicznych lub ich wyposażeniu,
 - polegające na utracie lub zniszczeniu mienia pracowniczego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.
Wyjaśnienie nie stanowi zmiany treści SWZ i nie prowadzi do zmiany ogłoszenia.

Pytanie 53:

Poprosimy o zaświadczenie komunikacyjne.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje w tym zakresie zawarł w załączniku z nr 6 do SWZ – wykaz szkód.

Zamawiający równocześnie, na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), przedłuży termin związania z ofertą, termin składania i otwarcia ofert, w związku z czym punkt 10, 12. i 13. Specyfikacji Warunków Zamówienia otrzymują treść:

10. Termin związania ofertą

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.04.2026 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

12. Sposób oraz termin składania ofert

Termin składania ofert: 05.03.2026 r. godz. 10.00 Sposób składania ofert: oferty należy złożyć zgodnie z opisem zawartym w punkcie 11 specyfikacji warunków zamówienia.

13. Termin otwarcia ofert

Termin otwarcia ofert: 05.03.2026 r. godz. 11.00

Zamawiający równocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późniejszymi zmianami), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia jak poniżej:

Załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia – Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla części 1 i B, czyli: GMB 2026 2028 Załącznik OPZ Część 1 (AR EEI) ZM oraz GMB 2026 2028 Załącznik B ZM.

Podpisał BURMISTRZ mgr Szymon Stapiński

Sporządzili: Tomasz Ścibor, Piotr Zgłobicki, Grzegorz Kozak