



**A**

blachodachówka w kolorze pokrycia remizy

łaty 4,0x5,0cm

kontrłaty 4,0x5,0cm

folia paroprzepuszczalna

krokwie 7x14 cm

deskowanie pełne jednostronnie strugane 2,5cm

**G**

deski strugane szer 12cm gr 2,5cm

deski strugane szer 16cm gr 3,2cm

deski strugane szer 12cm gr 2,5cm

**B**

koszka brukowa niefazowana	gr. 6 cm
podsyпка cem.-piaskowa 1:4	gr.4 cm
podbudowa z kruszywa nat.	gr.15 cm
geowłóknina	

**UWAGA:**  
Zgodność wymiarów sprawdzić na budowie.

BIURO INŻYNIERSKIE LEMAZ s.c. Jolanta Wazna i Marian Bednarz 37-600 Lubaczów, ul. Unii Lubelskiej 89/2 tel./fax (0-16)632-10-76				
Nazwa Zadania	Przyślanie Turystyczna w Dachnowie			
Obiekt	Budowa budynku sanitaro – gospodarczego z wiatą grillową wraz z montażem ścianki wspornikowej na ścianie istniejącego budynku OSP w Dachnowie			
Adres obiektu	37-611 Dachnów, ul. Jarosławska 7	Skala		1:50
Identyf. działki	180902_5.0002.1804/2			
Treść rysunku	Wiatła grillowa - przekrój A - A			
Inwestor	Gmina Cieszanów			
Adres Inwestora	37-611 Cieszanów, ul. Rynek 1	Faza		
Zespół Projektowy				
Imię, nazwisko		Upr. Bud.	Podpis	PT
inż. Zygmunt Motyka	409/68, WBPP/ZNB/TUB/79/3, 17/52/82			
mgr inż. Bogdan Szuper		asystent projektanta		
Zespół Sprawdzający				
mgr inż. arch. Anna Szuk	4/PKOKK/2016		Data	
mgr inż. Ryszard Trelka	UAN/III/73427498		03.2025	
Kierownik jednostki projektowej	inż. Marian Bednarz	Nr rys.		