



UWAGI I OZNACZENIA

- K-1

Pion kanalizacji sanitarnej zakończony rurą wywiewną i wyprowadzony ponad dach
- Zn-1

Krótki pion KS, PP-HT 110 zakończyć zaworem napowietrzającym nad stropem podwieszanym kondygnacji
- Projektowana kanalizacja sanitarna PVC
- Projektowane odprowadzenie skroplin PP-R z urządzeń klimatyzacji

- Us
- Us1
- Uk
- M
- M1
- P
- zc
- wp
- Zlk
- umywalka na stelażu
- umywalka dla niepełnosprawnych, montaż na stelażu
- umywalka w zabudowie meblowej
- miska ustępowa, montaż na stelażu
- miska ustępowa dla niepełnosprawnych, montaż na stelażu
- pisuar
- zawór czerpalny
- wpuśt podłogowy
- zlew jednokomorowy w zabudowie meblowej

UWAGI KANALIZACJA SANITARNA

- PRZEWODY KANALIZACJI SANITARNEJ ŁĄCZYĆ PRZY ZMIANIE ŚREDNICY ZACHOWUJĄC GÓRNĄ KRAWĘDŹ NA JEDNYM POZIOMIE
- PRZEWODY PROWADZIĆ W BRUZDACH ŚCIENNYCH LUB W ZABUDOWIE Z PŁYT GIPSOWYCH WODOODPORNÝCH
- PRZEWODY POZIOME PROWADZIĆ W SZACHTACH LUB POSADZCE
- WSZYSTKIE PRZEJŚCIA PRZEZ PRZEGRODY POŻAROWE PRZEWODÓW PALNYCH ZABEZPIECZYĆ UŻYWAJĄC OPASKI Z WYPEŁNIENIEM PRZEBICA MASĄ OGNIOSCHRONNĄ LUB ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ WEDŁUG APROBATY

ŚREDNICE NIEOPISANYCH PODEJŚĆ KANALIZACYJNYCH, WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ DO PRZYBORÓW SANIITARNYCH

	KANALIZACJA
UMYWALKA, BIDET	40
ZLEW, ZLEWOZMYWAK	50
WANNĄ, NATRYSK	50
USTĘP	110
PISUAR	50
ZAWÓR CZERPALNY	-
WPUŚT PODŁOGOWY	50
WPUŚT PODŁOGOWY NA GRUNCIE	110

p.p.p. (0.0)=214,50 m n.p.m.

ART-FAKTORY Sp. z o.o. Sp. k.
39-200 Dębica, ul. Powstania Styczniowego 4
tel-fax +48 14 6813 565
REGON 691539933
NIP 872-20-81-549
KRS 0000803571

Budowa nowego budynku usługowego oraz przebudowa, rozbudowa i częściowa zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku biurowo-usługowego na budynek usługowy na potrzeby Kraśnickiej Akademii Rozwoju, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Lokalizacja
23-200 Kraśnik, ul. Sikorskiego 22, dz. 100/26, 100/27, 100/28 obręb Północ
Inwestor
Miasto Kraśnik
Adres inwestora
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 84

BranżaINSTALACJE SANITARNE
PROJEKT TECHNICZNY/WYKONAWCZY

BUDYNEK ISTNIEJĄCY - RZUT DACHU

KANALIZACJA SNITARNA

Gen. Projektant
mgr inż. arch. **Paweł Spędzia**

UAN-I-7342/424/94ARCHITEKTONICZNE, BEZ OGR.

Podpis

Projektował
mgr inż. **Wioletta Spędzia**

NBUA-7342/62/98INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.

Podpis

Opracował

Podpis

Sprawdził
inż. **Janusz Mitek**

VIII/I/7342/118/93INSTALACJE SANITARNE, BEZ OGR.

Podpis

DataWrzesień 2025

Skala1 : 100

PTW/IS/WK-4

Nr proj. 02/2025

Prawa autorskie zastrzeżone, ART-FAKTORY", Sp. z o.o. Sp. k.