



## **Miasto Kraśnik**

ul. Lubelska 84

23-200 Kraśnik

Kraśnik, 25-09-2025 r.  
VWSD/TPD/1-13869/2025

Sprawa: warunki przebudowy zewnętrznej instalacji odbiorczej przy budynku położonym w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22, dz. nr 100/26, 100/27, 100/28, obręb Północ.

W związku z projektowaną rozbudową o windę zewnętrzną z przedsionkiem budynku przy ul. Sikorskiego 22 w Kraśniku, dz. nr 100/26, 100/27, 100/28, obręb Północ i powstałą kolizją VEOLIA Wschód Spółka z o.o. Zakład Kraśnik podaje warunki przebudowy zewnętrznej instalacji odbiorczej przy w/w budynku:

1. wykonać projekt techniczny przebudowy istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej 2x250/400 mm wykonanej z rur preizolowanych i wewnętrznej instalacji odbiorczej wykonanej z rur stalowych czarnych ze szwem 2x250 mm z izolacją z wełny mineralnej na osnowie aluminiowej,
2. na podstawie projektu technicznego Inwestor własnym kosztem i staraniem przebuduje zewnętrzną instalację odbiorczą 2x250/400 mm i wewnętrzną instalację odbiorczą wykonaną z rur stalowych czarnych ze szwem 2x250 mm,
3. materiały użyte do przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej winny posiadać dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie, atesty, aprobaty techniczne, itp.,
4. zachować minimalną odległość 2 m pomiędzy ścianą zewnętrzną projektowanej windy z przedsionkiem, a skrajnią rury preizolowanej zewnętrznej instalacji odbiorczej,
5. niniejsze warunki przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej ważne są do dnia 24-09-2027 r.
6. Na 7 dni przed przystąpieniem do prowadzenia prac zawiadomić pisemnie Veolia Wschód Sp. z o.o.
7. Odbioru przebudowanej zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej dokonać przy udziale i w obecności upoważnionego przedstawiciela Veolia Wschód Sp. z o.o.
8. Na w/w okoliczność sporządzić protokół z udziałem upoważnionego przedstawiciela Veolia Wschód Sp. z o.o.

Projekt techniczny przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej podlega uzgodnieniu z VEOLIA Wschód Spółka z o.o.

Veolia Wschód Sp. z o.o.

ul. Hrubieszowska 173, 22-400 Zamość

Kapitał zakładowy: 72 043 050 zł | NIP: 922-00-03-465 | REGON: 950016528

KRS: 0000049465 Sąd Lublin-Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS

Konto: 10 1940 1210 0103 1434 0010 0000

tel. +48 84 638 64 41

e-mail: [veoliawschod@veolia.com](mailto:veoliawschod@veolia.com)

[www.veoliaterm.pl](http://www.veoliaterm.pl)

[www.veolia.pl](http://www.veolia.pl)

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem [www.veoliaterm.pl](http://www.veoliaterm.pl)  
lub w siedzibie Veolia Wschód Sp. z o.o.

Zakład Kraśnik, ul. Fabryczna 6,  
23-210 Kraśnik, tel.: 81 826 04 50

Zakład Świdnik, ul. Żwirki i Wigury 1,  
21-045 Świdnik, tel.: 81 751 36 11

Zakład Zamość, ul. Hrubieszowska 173,  
22-400 Zamość, tel. 84 638 64 41

Zakład Międzyrzec Podlaski, ul. Kościuszki 105,  
21-560 Międzyrzec Podlaski, tel.: 83 371 73 84

Zakład Leżajsk, ul. Stare Miasto 509,  
37-300 Leżajsk, tel. 17 240 42 86

Zakład Jasło, ul. Mickiewicza 108,  
38-200 Jasło, tel. 13 491 42 26



Przewidzieć i dostarczyć 1 egz. projektu technicznego przebudowy zewnętrznej i wewnętrznej instalacji odbiorczej przy budynku położonym w Kraśniku przy ul. Sikorskiego 22.

Pismo przygotowała:  
Grzegorz Krzych

DYREKTOR  
Zakładu  
Radosław  
ka