

RZUT PIWNIC
SKALA 1:100

ZESTAWIENIE STALI

Nr pręta	Ø	Stal	Długość pręta	Liczba			Dł. łączna B500SP Ø12
				prętów na 1 poz.	pozycji	prętów łącznie	
[-]	[mm]	[-]	[m]	[szt]			[m]
33	12	B500SP	3,58	26	1	26	93,08
34	12	B500SP	5,35	30	1	30	160,50
Razem długość prętów							[mb]
Masa jednostkowa							253,58
Masa prętów dla danej średnicy							[kg/mb]
Masa łącznie							0,888
							[kg]
							225,2
							[kg]
							225,2

UWAGA : Sumaryczna długość prętów jest długością rzeczywistą w osi pręta metodą B wg PN-EN ISO 3766:2006.

UWAGA :

GRUBOŚĆ PŁYTY FUNDAMENTOWEJ 40 CM
GRUBOŚĆ PŁYTY POD PODNOŚNIK 60 CM
WYPEŁNIENIE MIĘDZY PŁYTĄ PŁ A PŁYTĄ PODNOŚNIKA BETON c12/15
GRUBOŚĆ ŚCIAN 25 CM, BETON NA ŚCIANY ARCHITEKTONICZNY

- BETON C 25/30 (B 30) W8, STAL AIIIIN B500SP
- NALEŻY PAMIĘTAĆ O WYPROWADZENIU Z PŁYTY FUNDAMENTOWEJ STARTERÓW DO ŚCIAN ŻELBETOWYCH
- PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTÓW UŁOŻYĆ UZIOM INSTALACJI ODGROMOWEJ WEDŁUG PROJEKTU BRANŻOWEGO.
- RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
- PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT NALEŻY ZAPOZNAC SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGA!
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

Roboty budowlano - instalacyjne należy prowadzić z równoległą koordynacją międzybranżową. Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej

- W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:
- warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych
 - normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
 - instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej
 - warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano - instalacyjnych

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		ARCH VIS STUDIO AGNIESZKA CHUDZIŃSKA 05-800 PRUSZKÓW, UL. BOLESŁAWA PRUSA 45A M13	
INWESTOR:		Gmina Białaczów, 26-307 Białaczów, ul. Piotrkowska 12	
ZADANIE:		Roboty budowlane polegające na przebudowie budynku użyteczności publicznej z częścią mieszkalną z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych	
STADIUM:		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	
ADRES OBIEKTU:		Parczów 75, 26-307 Białaczów dz.nr ewid. 516, obręb 0004 Parczów	RYSUNEK NR: K-03
TYTUŁ RYSUNKU:		RZUT PIWNIC	SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA:
INŻ. LESZEK BUDKIEWICZ	spec. konstr.-bud. bez ogr. UAN-IV-10220/23/82		12/2025

ŚCIANY ŻELBETOWE

ELEMENTY
PROJEKTOWANE

DOCIEPLENIE
- odr. opracowanie

