

UWAGA:

Wszystkie prawa autorskie dotyczace tego rysunku sa własnoscia Autorskiej Pracowni Architektury Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o. Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem iz nie bedzie kopiowany, ani udostepniany bez uzgodnienia z APA K&A Sp. z o.o.

Nie należy odmierzac wymiarów z rysunku, ani używac go jako szablonu. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzic w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócic sie do projektanta.
W przypadku rozbieznosci wymiarowych pomiedzy rysunkami detali i calosci projektowanego elementu podstawa wymiarowania są rysunki detali.

OPIS POMIESZCZEN

P1 SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE
WYKONANE STARANNIE, SZLIFOWANE NADLEWKI – ODCISK SZALUNKU DOPUSZCZALNY,
SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILKA – STARANNIE WYKONANIE SPOIN POZIOMYCH, JEDNOLITA POWIERZCHNIA SCIANY,
MALOWANIE SCIAN FARBAMI PAROPRZEPUSZCZALNYMI (NP.DULUX MATT) NA KOLOR WSKAZANY W PROJ. WNETRZ.
POSADZKI PRZEMYSLOWE WG. OPISU, COKOLIKI 10 cm KOLOR JASNOSZARY, KOLOR OPRAW OSWIETLENIOWYCH RAL 9006 LUB BIALY,

P2 SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE
WYKONANE STARANNIE, SZLIFOWANE NADLEWKI – ODCISK SZALUNKU DOPUSZCZALNY,
SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW SILKA – STARANNIE WYKONANIE SPOIN POZIOMYCH, JEDNOLITA POWIERZCHNIA SCIANY.
MALOWANIE SCIAN FARBAMI PAROPRZEPUSZCZALNYMI (NP.DULUX MATT) NA KOLOR WSKAZANY
W PROJ. WNETRZ. POSADZKA Z PARKIETU PRZEMYSLOWEGO – DESZCZUKI DEBOWE UKLADANE NA SZTORC, ZABEZPIECZONE LAKIERAMI. WYKONCZENIE PODLOGI ANEKSU KUCHENNEGO
MARAZZI MILANO 20x20 cm,
WYKONCZENIE SCIAN ANEKSU KUCHENNEGO
MARAZZI HELSINKI 10x10 cm,
WLACZNIKOW KOLOROWE RAL 9006, OBRAMOWANIE WEWNETRZNYCH OLFOW OKIENNYCH NA CALYM OSWIODZIE Z PLYT FORNIROWANYCH JASNYM DEBEM.

P3 SCIANY PARAPETY I SUFIT PODWIESZANY WYKONCZONE NIEPYLACYMI, ANTYELEKTROSTATYCZNYMI OKLADZINAMI (WG.OPISU), POSADZKA PRZEMYSLOWA NIEPYLACA, ANTYELEKTROSTATYCZNA (WG.OPISU)– WSZYSTKIE SPOINY STARANNIE USZCZELNIONE SYSTEMOWYMI WYKONCZENIAMI. POMIESZCZENIE: PANELE DO STEROWANIA ROLETAMI I WLACZNIKI, KONTAKTY, ITP. W KOLORZE RAL 9006

P4 SCIANY I SUFIT PODWIESZANY WYKONCZONE NIEPYLACYMI, ZMYWALNYMI OKLADZINAMI (WG.OPISU), POSADZKA NIEPYLACA, ZMYWALNA, ANTYPOSLIZGOWA (WG.OPISU) – WSZYSTKIE SPOINY STARANNIE USZCZELNIONE SYSTEMOWYMI WYKONCZENIAMI. KOLORYSTYKA SCIAN I SUFITU JASNOSZARA, BIALA, LUB INNA DO UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM. WLACZNIKI, KONTAKTY, ITP. W KOLORZE RAL 9006, ZABEZPIECZONE PRZED WILGOCIA

P5 WYKONCZENIE PODLOGI PLYTKAMI
MARAZZI MILANO 20x20 cm, WYKONCZENIE SCIAN MARAZZI HELSINKI 10x10 cm, CERAMIKA STANDARDU KOLO, ARMATURY STANDARDU DAMIXA, GROHE. SCIANKI OSZETOWE W KOLORZE JASNOSZARYM.

P6 SCIANY WEWNETRZNE ZELBETOWE
WYKONANE STARANNIE, SZLIFOWANE NADLEWKI – ODCISK SZALUNKU DOPUSZCZALNY,
MALOWANIE SCIAN FARBAMI PAROPRZEPUSZCZALNYMI (NP.DULUX MATT) NA KOLOR WSKAZANY
W PROJ. WNETRZ. POSADZKA Z PARKIETU PRZEMYSLOWEGO – DESZCZUKI DEBOWE UKLADANE NA SZTORC, ZABEZPIECZONE LAKIERAMI. wg. proj. wnetrz.

○ WSZYSTKIE OBROBKI WEWNETRZNE, LISTWY WYKONCZENIOWE, MASKOWNICE, ORAZ POZOSTALE ELEMENTY WYKONCZENIOWE KOLOR NATURALNY ALUMINIUM LUB STALI OCYNKOWANEJ, LUB RAL 9006.

○ WSZYSTKIE NIEOBUDOWANE SCIANY ZELBETOWE, MUROWANE NALEZY WYKONAC STARANNIE, OCZYSCIC Z NADLEWEK, SPOINY MINIMALNEJ SZEROKOSCI, KOLOR SCIAN WG. PALETY DULUX, OSTATECZNY WYBOR ODCIENIA KOLORU PO WYKONANIU I OCENIE PRZEZ PROJEKTANTA WYMALOWAN PROBNYCH.

○ BIEG SCHODOW ZEWNETRZNEJ KLATKI SCHODOWEJ WYLEWANY W GLADKIM SZALUNKU, ZAMKNIETOWANY, Z FAKTURA ANTYPOSLIZGOWA. KOLOR NATURALNY BETONU.

LEGENDA

- NR. POMIESZCZENIA
- NAZWA POMIESZCZENIA
- TYP POSADZKI
- P.U. POMIESZCZENIA

(przykład: OBROBKA BLACHARSKA 39-9a PODŁ. PRZEMYSŁ.)

- SZER. WYS. SYMBOL – OZNACZENIE SYMBOLU I WYMIAROW DRZWI
- OZNACZENIE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- SW5 – OZNACZENIE SYMBOLU SCIANY
- B1 / B2 / B3 – BRAMY ROLOWANE I SKRZYDLOWE, SPECYFIKACJA wg. PROJ. PRZETARGOWEGO
- HP 52 – SKRZYNKA HYDRANTOWA HP52, 20m + 10m – RZUTU WODY
- EI15 – OZNACZENIE KLASY ODPORNOSCI OGNIOWEJ
- SD2 – OZNACZENIE TYPU SWIETLIKA DACHOWEGO SPECYFIKACJA wg. PROJ. PRZETARG.
- ±0.00 / ±0.00 – RZEDNA WARSTWY WYKONCZENIOWEJ / RZEDNA WARSTWY KONSTRUKCYJNEJ

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Data	Podpis
12.06.2006	

Adamczak Feliks
mgr inż. bud. kod. upr. St. 4477

AHBUD
Kierownik Budowy
Krzysztof Jackiewicz
nr upr. WA-1/2000

Obiekt

KOMPLEKS BIUROWO -LABORATORYJNO -PRODUKCYJNY

W STANISLAWOWIE PIERWSZYM, GM. NIEPORET Dz. o nr. ewid. 578/18, 578/15, 578/7

Inwestor
AMMONO sp. z o.o.
00-377 Warszawa
Ul.Czerwonego Krzyza 2/31

Biuro Projektowe
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY KURYŁOWICZ & ASSOCIATES SP. Z O.O.
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 25, tel. 616 37 98 (fax 99)

Biuro Projektowe Branżowe
AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY KURYŁOWICZ & ASSOCIATES SP. Z O.O.
03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 25, tel. 616 37 98 (fax 99)

	Nr upr.	Podpis
GENERALNY PROJEKTANT		
DR ARCH. STEFAN KURYŁOWICZ	ST 332/81	
AUTORSKI ZESPÓŁ PROJEKTOWY		
ARCH. TOMASZ CZERWIEC		
ARCH. CEZARY ALKA		
ARCH. MAREK PIANKO		
WERYFIKACJA	Nr upr.	Podpis
ARCH. PIOTR KUCZYŃSKI	ST 398/89	

Faza projektu
PROJEKT WYKONAWCZY

Branża
ARCHITEKTURA

Tytuł rysunku
RZUT PARTERU

Numer rysunku
AM -PW- A - 01 . 00 - 2
OBIEKT | FAZA | BRANŻA | NR RYS. | ARKUSZ | REW.

Nr rewizji	Opis rewizji
2	podnośnik dla niepełnospr.

Skala	Data	Rysował?	Str.
1:100	03 2006	T.C. M.P.	-

UWAGA: WSZELKIE DANE ZAWARTE W PROJEKCIE MAJA CHARAKTER POUFNY !

ZABRANIA SIE POD GROZBA ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ UDOSTEPNIANIA NINIEJSZEGO OPRACOWANIA OSOBOM NIEUPOWAZNIONYM.

SZ1 SCIANA ZEWNETRZNA
OTYNKOWANA W SYSTEMIE ATLAS ROKER

ok.1cm	Cienkowarstwowy tynk szlachetny ATLAS CERMIT– biały, na podkładzie tynkarskim, zbrojony siatką z włókna szklanego, malowany farbą silikonową elewacyjną ATLAS ARKOL N na kolor 0121 wg.palety ATLAS
15,0cm	Izolacja termiczna: płyty wełny mineralnej elewacyjnej mocowanej mechanicznie.
20,0cm	ściana żelbetowa wg. projektu konstrukcji
	Wykończenie wewnętrzne – w zależności od rodzaju pomieszczenia

SZ2 SCIANA ZEWNETRZNA
OTYNKOWANA W SYSTEMIE ATLAS ROKER

ok.1cm	Cienkowarstwowy tynk szlachetny ATLAS CERMIT– biały, na podkładzie tynkarskim, zbrojony siatką z włókna szklanego, malowany farbą silikonową elewacyjną ATLAS ARKOL N na kolor 0641 wg.palety ATLAS
15,0cm /20,0cm	Izolacja termiczna: wełna mineralna "VENTITERM PLUS" ISOVER GULLFIBER mocowana mechanicznie. 20 cm – pomieszczenie C20.
25,0cm /24,0cm	ściana żelbetowa wg projektu konstrukcji, wykonczenie wg.proj. techn. ściana z betonu komorkowego – pomieszczenie C20.
	Wykończenie wewnętrzne – w zależności od rodzaju pomieszczenia

SZ3 SCIANA ZEWNETRZNA
SZKLONA W SYSTEMIE "PILKINGTON PROFILIT" K25/60/7

8cm	Dyle szklane Pilkington Profilit, w dwoch warstwach, zewnetrzne z powloka "Amethyst", dyle wewnetrzne z powloka K1.7 profile montazowe systemowe Profilit powlekane proszkowo na kolor RAL9006,obrobki blach. w kolorze RAL 9006, dyle w układzie poziomym.

SZ4 SCIANA ZEWNETRZNA
KURTYNOWA Z ZALUZJAMI STALYMI

5cm –17cm	zaluzje stalowe na podkonstrukcji systemowej powlekane proszkowo na kolor RAL 9006 lub ALU ANODA np. RENSON L.065GL lub LUXALON 84R szczegolowe rozwiazania techn. wg. proj. techn. architektury
45cm	przestrzen obslugowa
15,0cm /18,0cm	KONSTRUKCJA – slupki systemowe "SAPA"#74 206 system SFB 1074(THERMO 74) U dla profili = 2,4, kolor – alu anodowany lub RAL 9006 SZKLENIE: zestawy szklane w slusarce "SAPA" system 4150, profile z wkladka termiczna, gr. materialowa 2,1 Warstwa zewnetrzna–COOLITE St 150 ESG, ramka z wypełnieni. argonowym gr.16mm Warstwa wewnetrzna – 4.4.2 PLANITERM 6mm, przepuszczalnosc Lt=70% U=1.1, szczegoły wg. proj. techn. arch.

SZ5 SCIANA ZEWNETRZNA WENTYLATORNI I KOTLOWNI
ZALUZJE ALUMINIOWE LUB STALOWE NA PODKONSTR. STALOWEJ

5cm –17cm	zaluzje stalowe na podkonstrukcji systemowej powlekane proszkowo na kolor RAL 9006 lub ALU ANODA np. RENSON L.065GL lub LUXALON 84R szczegolowe rozwiazania techn. wg. proj. techn. architektury
1.8 cm	blacha trapezowa T18 wg. proj. techn. konstrukcji mocowana do gl. konstrukcji HEB200
–cm	folia PE – izol. wodochronna
15 cm	welna mineralna akustyczna
–cm	paroizolacja
1.8 cm	blacha trapezowa T18 wg. proj. techn. konstrukcji mocowana do gl. konstrukcji HEB200

SW1 SCIANA WEWNETRZNA G/K
DZIALOWA POMIEDZY KORYTARZEM A POM. BIUR.

2.5cm	2 x płyta g/k malowana farba emulsyjo, kolor wg. proj. wnetrz. w pom. mokrych płyta g/k wodoodporna + glazura
7.5cm	podkonstrukcja stalowa systemowa (np. RIGIPS, NIDA GIPS, LAFARGE) wypełnienie welna mineralna akustyczna.
2.5cm	2 x płyta g/k malowana farba emulsyjna, kolor wg. proj. wnetrz. w pom. mokrych płyta g/k wodoodporna + glazura

SW1.1 SCIANA WEWNETRZNA G/K
DZIALOWA POMIEDZY PÓK. GOSC. A POM. BIUR.

2.5cm	2 x płyta g/k malowana farba emulsyjo, kolor wg. proj. wnetrz.
10cm	podkonstrukcja stalowa systemowa (np. RIGIPS, NIDA GIPS, LAFARGE) wypełnienie welna mineralna akustyczna.
2.5cm	2 x płyta g/k malowana farba emulsyjo, kolor wg. proj. wnetrz.

SW2 SCIANA WEWNETRZNA PRZESZKLONA
POMIESZCZENIA C9/9.1

10cm	Sciana w slusarce aluminiowej , kolor profili RAL 9006 szklenie – szkło bezpieczne

SW3 SCIANA WEWNETRZNA W LABORATORIACH CZYSTYCH

	MALOWANIE FARBA MALCHEM EPOKSYKOR ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA
1,5cm	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY + WYPRAWA GIPSOWA
15cm	SCIANA Z BLOCZKOW SILKA M15
1,5cm	TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY + WYPRAWA GIPSOWA
	MALOWANIE FARBA MALCHEM EPOKSYKOR ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA

SW4 SCIANA WEWNETRZNA W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH.

2.5cm	OKLADZINA TARKETT WALLGARD, NA PODKLADZIE Z PLYT G/K WODOODPORNYCH
10cm	PROFIL STALOWY OCYNKOWANY DO SCIAN G/K
2.5cm	OKLADZINA TARKETT WALLGARD, NA PODKLADZIE Z PLYT G/K WODOODPORNYCH

SW5 SCIANA WEWNETRZNA
ZELBETOWA, SZLIFOWANA, MALOWANA

20cm	Sciana zelbetowa wewnetrzna, szlifowana i malowana , kolor zaleznie od pomieszczenia wg. proj. wnetrz Powierzchnia sciany starannie oczyszczona z nadlewek i zaciekow, dopuszczalne uwidocznienie odcisku szalunkow

SW6 SCIANA WEWNETRZNA
Z BLOCZKOW DRAZONYCH SILKA M15

15cm	Sciana murowana z bloczkow SILKA M15 spoiny pionowe niewidoczne, spoiny poziome 12mm starannie wykonczonczone. Sciana czysto i precyzyjnie wykonana, malowanie farbami paroprzepuszczalnymi, kolor wg. proj. wnetrz instal. elektr. poprowadzono wewn. sciany w systemowych wydrazeniach