

Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00101542/01

Morawica, dnia 11.02.2026 r.

INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Dostawę rozwiązań informatycznych w obszarze cyberbezpieczeństwa w ramach projektu grantowego pn: „Cyberbezpieczny Samorząd”

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320)[dalej ustawa Pzp] udziela odpowiedzi na pytanie:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę wymogu w zakresie II.1.2 Serwery główny i zapasowy z oprogramowaniem lokalnego serwera pocztowego: "4. Serwer fizyczny z oprogramowaniem – 2 sztuki Dysk twardej Zainstalowany min. 1 wewnętrzny dysk o pojemności min. 1TB. Dodatkowo zamontowane min. 8 dysków SATA o pojemności minimum 4 TB każdy oraz min.2 dyski NVMe o pojemności minimum 2TB" poprzez modyfikację liczby dysków oraz zmianę dysków NVMe na dyski SSD, na następujące brzmienie: "4. Serwer fizyczny z oprogramowaniem – 2 sztuki Dysk twardej Zainstalowany min. 1 wewnętrzny dysk o pojemności min. 1TB. Dodatkowo zamontowane min. 6 dysków SATA o pojemności minimum 4 TB każdy oraz min.2 dyski SSD o pojemności minimum 2TB" ponieważ wymagana w postępowaniu obudowa 2U RACK 19 cali musi obsłużyć do 8 dysków w kieszeni Hot-Swap.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną modyfikację liczby dysków oraz zmianę dysków NVMe na dyski SSD.

W związku z powyższym zapis:

„4. Serwer fizyczny z oprogramowaniem – 2 sztuki

Dysk twardej:

Zainstalowany min. 1 wewnętrzny dysk o pojemności min. 1 TB.

Dodatkowo zamontowane min. 8 dysków SATA o pojemności minimum 4 TB każdy oraz min. 2 dyski NVMe o pojemności minimum 2 TB.”

otrzymuje brzmienie:

„4. Serwer fizyczny z oprogramowaniem – 2 sztuki

Dysk twardej:

Zainstalowany min. 1 wewnętrzny dysk o pojemności min. 1 TB.

Dodatkowo zamontowane min. 6 dysków SATA o pojemności minimum 4 TB każdy oraz min. 2 dyski SSD o pojemności minimum 2 TB.”