


ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	
OZNACZENIE NA RYS.	D1
OZNACZENIE NA RYS.	
SZEROKOŚĆ OTWORU	108
SZEROKOŚĆ	98
WYSOKOŚĆ	200
ILOŚĆ	1
KOLOR	7039 (RAL)
MATERIAŁ	stalowe, jednoskrzysłowe, o współ. 1,3 W/(m2*K)
UWAGI	drzwi stalowe z przeszkleniem, samozamykacz

- Uwaga:
- podane wymiary do weryfikacji na budowie przed zamówieniem
 - sposób otwierania prawe/lewe do weryfikacji na budowie przed zamówieniem
 - podane wymiary uśrednione,
 - drzwi stalowe
 - drzwi o współczynniku przenikania ciepła maks. 1,3 W/(m2*K)
 - drzwi w kolorze 7039 (RAL)

Zamierzenie budowlane Remont i docieplenie budynku przy ul. Wojska Polskiego 9 w Koninie dla zamówienia pn.: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynków komunalnych przy ul. plac Zamkowy 7, plac Zamkowy 8, Wojska Polskiego 9 w Koninie		
Adres inwestycji Konin Wojska Polskiego 9	gmina: m.Konin, obręb ewidencyjny: STARÓWKA, działka nr ew.: 84/18	identyfikator działki: 306201_1.0018.84/18
Projektant mgr inż. arch. Sławomir Koń	Nr uprawnień A-131/90	Podpis
Sprawdzający mgr inż. arch. Barbara Koń	Nr uprawnień A-140/01	Podpis
Opracował mgr inż. Piotr Indyk mgr inż. arch. Katarzyna Kulpa mgr inż. arch. Jakub Gontarz mgr inż. arch. Katarzyna Skoczylas mgr inż. arch. Krystian Kalita mgr inż. arch. Monika Postrożna mgr inż. arch. Diana Ziobro mgr inż. arch. Paweł Klaja mgr inż. arch. Patrycja Możdziej		
mgr inż. arch. Karolina Zabiega mgr inż. arch. Małgorzata Musiał mgr inż. arch. Agata Tur mgr inż. arch. Karolina Broda mgr inż. arch. Aleksandra Kras mgr inż. arch. Natalia Pierozak mgr inż. arch. Katarzyna Szajna inż. arch. Dominika Chudy mgr inż. Kacper Wawro		
Tytuł rysunku: Zestawienie stolarki drzwiowej		
Skala: 1:50	Data: 10.2025	Rys. nr: A.11