



P1	POSADZKA NA GRUNCIE
3 cm	posadzka wg zestawienia pomieszczeń
7 cm	jastrych cementowy, beton C12/15 ze zbrojenie rozproszonym 2x folia PE układana na zakład z wywinieciem na ściany
12 cm	izolacja cieplna - styropian EPS200 (λ=0.034 W/mK) izolacja przeciwwilgociowa
12 cm	chudy beton C12/15
15 cm	podsyпка piaskowo-żwirowa zagęszczona do I _D =0,9

SZ1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
	tynk silikatowo - silikonowy 2 x siatka na kleju
20 cm	wętna fasadowa (λ=0.036 W/mK)
25 cm	pustaki ceramiczne P+W kl. 15 na zaprawie cem. - wap. kl M5 tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko
	gładź gipsowa

SW1	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	gładź gipsowa tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko
25 cm	pustaki ceramiczne P+W kl. 15 na zaprawie cem. - wap. kl M5 tynk cementowo-wapienny zatarty na gładko
	gładź gipsowa

D1	DACH
	blachodachówka
4 cm	łaty 4 x 6 cm /zabezpieczone NRO/
2.5 cm	kontrłaty 2,5 x 4 cm / szczelina wentylacyjna/zabezp. NRO/ papa asfaltowa + papa podkładowa deskowanie pełne /zabezpieczone NRO/
18 cm	krokiew 8x18 z drewna kl. C24 /zabezpieczone NRO/ pustka powietrzna/przestrzeń wentylowana membrana paroprzepuszczalna
10+18 cm	ocieplenie z wełny mineralnej (układane na stropie) folia paroszczelna
	strop żelbetonowy wg proj. konstrukcji tynk cem. -wap.

UWAGA:
- ostateczną głębokość fundamentów ustalić po wykonaniu wykopów w ramach nadzoru autorskiego

SZF1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA FUNDAMENTOWA
	folia kuberkowa (poniżej poziomu gruntu) tynk żywiczny (powyżej poziomu gruntu)
15 cm	2x siatka na kleju + izolacja przeciwwilgociowa wełna hydrofobizowana (λ = 0.036 W/mK) montowany na kleju
25 cm	izolacja przeciwwilgociowa błoczek betonowy izolacja przeciwwilgociowa

Indeks (rewizja) :	Treść zmiany :	Faza :
Nazwa i adres inwestycji: Przebudowa i rozbudowa budynku Stowarzyszeniowej Publicznej Szkoły Podstawowej oraz budowa wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej Województwo: opolskie, Powiat: krapkowicki, Gmina: Krapkowice – obszar wiejski, Obręb: STEBLÓW Identyfikator działki ewidencyjnej: 160502_5.0007.199/2 działka nr 199/2		
Inwestor :	Gmina Krapkowice ul. 3-go Maja 47-303 Krapkowice	Pracownia projektowa : JW Projekt Jerzy Wójcik biuro : ul. Sienkiewicza 3/1 47-300 Krapkowice tel./fax. : 077 4 661 443 e-mail : jerzy.wojcik@jwprojekt.pl www : www.jwprojekt.pl
Faza:	Projekt techniczny	Rysunek:
Branża:	Architektura	Skala:
Projektant architektury: mgr inż. arch. Kamil Wójcik upr. bud. 02/OPOKK/2015 bez ogrn. w spec. arch.		Projektant sprawdzający architekturę : mgr inż. arch. Daria Dziekan-Żmuda upr. bud. 07/OPOKK/2015 bez ogrn. w spec. arch.
Data :	16.06.2025	STRONA -
Prawa autorskie zastrzeżone		