+10,35

+9,65

+6,81

+3,80

+3,00

0,00

-0,01

-1,20

-1,60

- gont drewniany - 2 warstwy
- łaty 6 x4 cm
- kontłaty 5 x 2,5 cm
- folia dachowa paroprzepuszczalna wiatrochronna
- krokwie 8x18 cm (wełna mineralna 16 cm)
- wełna mineralna (14 cm)
- paroizolacja z folii
- płyty G-KF EI30

- gont drewniany - 2 warstwy
- łaty 6 x4 cm
- kontłaty 5 x 2,5 cm
- folia dachowa paroprzepuszczalna wiatrochronna
- krokwie 8x18 cm (wełna mineralna 16 cm)
- paroizolacja z folii
- płyta OSB

- płyta OSB na legarach
- pustka powietrzna 2 cm
- wełna mineralna 30 cm
- kleszcze 16 cm
- paroizolacja z folii
- płyty G-KF EI30

- deski drewniane podłogowe
- wylewka 7 cm
- folia izolacyjna
- styropian 4 cm
- paroizolacja
- strop kanałowy strunobetonowy
- pustka instalacyjna
- sufit podwieszany

- kostka granitowa cięto-łupana płomieniowana czarna 5 cm
- jastrych 4 cm na folii PE
- styropian EPS PODŁOGA 20 cm
- 2xfolia budowlana
- chudy beton 15 cm
- piasek żwirowy dogęszczany warstwami max 25 cm do stopnia zagęszczenia Is>=0.98
- grunt rodzimy

DETAL "B"

DETAL "C"

DETAL "D"

2x5/16

8/18

8/16

14x14

18x25

45*

26*

1%

60

865

925

2

4

# architektur

| | |
|---|---|
| Jednostka projektowa: | Kacper Kolenda i Janusz Kolenda s.c. |

**ARCHITEKTUR**
Kacper Kolenda i Janusz Kolenda s.c.
ul. K.S. Wyszyńskiego 1c, 62-700 Turek

Temat:

**BUDYNEK PEŁNIĄCY FUNKCJE ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNEGO**

Adres:
jednostka ewid. 121105_2 Gm. Jabłonka, obręb 0007 Zubrzyca Górna dz. ewid. 8821/3, 8821/17 i 8821/18

Przedmiot rysunku:

**PRRZEKRÓJ B-B**

Inwestor:

**MUZEUM - ORAWSKI PARK ETNOGRAFICZNY W ZUBRZYCY GÓRNEJ**
34-484 Zubrzyca Górna

| Projektanci: | Podpisy: |
|---|---|
| **mgr inż. arch. KACPER KOLENDA** główny projektant branża architektoniczna upr. nr **6/ZPOIA/OKK/2022** | |
| **mgr inż. arch. IZABELA MŁOCZKOWSKA** projektant spr. branża architektoniczna upr. nr **39/LOOKK/2011** | |
| **mgr inż. JANUSZ KOLENDA** projektant branża konstrukcyjna upr. nr **GP 7342/195/94** | |
| **mgr inż. SZCZEPAN SZYMAŃSKI** projektant spr. branża konstrukcyjna upr. nr **UAN.76/8346/II/87** | |

Skala opracowania: **1:50**
Data opracowania: **czerwiec 2023**

Nr rys. **A9**