

Załącznik nr 1c

Część III – Wykonanie kopii zabytków dla osób niewidomych i niedowidzących

| Przedmiot | Opis techniczny, wymiary, dodatkowe informacje | Ilość |
|--|--|--------|
| Eksponat dla osób niewidomych/ niedowidzących – rekonstrukcja kutego świecznika trójramiennego | Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kopii trójramiennego świecznika kutego ręcznie, przeznaczonego jako eksponat muzealny dla osób niewidomych i niedowidzących. Wykonanie eksponatu dla osób niewidomych/niedowidzących: Kopia zabytku o wymiarach: wysokość całkowita: ok. 30 cm, rozpiętość ramion proporcjonalna: 25-30 cm. Kopię należy wykonać za pomocą druku 3D (FDM lub SLA) po wcześniejszym zeskanowaniu eksponatu w 3D w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (foliowanie obiektu itp.). Barwienie według kolorystyki oryginału – srebro – ostateczny wybór koloru po konsultacji z Zamawiającym. Konieczność dokonania uproszczeń w celu odczytania dotykiem niezbędnych szczegółów obiektu. Trwałe mocowanie (przy pomocy śruby) do udostępnionej przez Zamawiającego kostki ekspozycyjnej drewnopochodnej. Sposób mocowania niewidoczny dla zwiedzających. | 1 szt. |



| Przedmiot | Opis techniczny, wymiary, dodatkowe informacje | Ilość |
|---|---|---------------|
| <p>Eksponat dla osób niewidomych/niedowidzących – rekonstrukcja klasycznej lampy naftowej</p> | <p>Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnej repliki lampy naftowej w skali 1:1, przeznaczonej jako eksponat dotykowy dla osób niewidomych i niedowidzących, z zachowaniem detali oraz charakteru zabytkowego. Wykonanie eksponatu dla osób niewidomych/niedowidzących: Kopia zabytku o wymiarach: wysokość całkowita: ok. 35 cm, rozpiętość ramion proporcjonalna: 25-30 cm. Kopię należy wykonać za pomocą druku 3D (FDM lub SLA) po wcześniejszym zeskanowaniu eksponatu w 3D w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (foliowanie obiektu itp.). Barwienie według kolorystyki oryginału – ostateczny wybór koloru po konsultacji z Zamawiającym. Konieczność dokonania uproszczeń w celu odczytania dotykiem niezbędnych szczegółów obiektu. (dopuszczalne są uproszczenia wynikające z technologii produkcji przedmiotu, np. zabudowanie części palnika podtrzymującej klosz). Trwałe mocowanie (przy pomocy śruby) do udostępnionej przez Zamawiającego kostki ekspozycyjnej drewnopochodnej. Sposób mocowania niewidoczny dla zwiedzających.</p> | <p>1 szt.</p> |



| Przedmiot | Opis techniczny, wymiary, dodatkowe informacje | Ilość |
|---|--|---------------|
| <p>Eksponat dla osób niewidomych /niedowidzących - rekonstrukcja orła z głowicy sztandaru</p> | <p>Wykonanie eksponatu dla osób niewidomych/niedowidzących: Kopia zabytku (wykonanie orła z głowicy sztandaru o wym. 20,5x14,5 cm [w skali 1:1]). Kopię należy wykonać za pomocą druku 3D (FDM lub SLA) po wcześniejszym zeskanowaniu eksponatu w 3D w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (foliowanie obiektu itp.). Barwienie według kolorystyki oryginału – srebro – ostateczny wybór koloru po konsultacji z Zamawiającym. Konieczność dokonania uproszczeń w celu odczytania dotykiem niezbędnych szczegółów obiektu. Trwałe mocowanie (przy pomocy śruby) do udostępnionej przez Zamawiającego kostki ekspozycyjnej drewnopochodnej. Sposób mocowania niewidoczny dla zwiedzających.</p> | <p>1 szt.</p> |



| Przedmiot | Opis techniczny, wymiary, dodatkowe informacje | Ilość |
|---|---|--------|
| Eksponat dla osób niedowidzących: puchar ceramiczny | Wykonanie eksponatu dla osób niedowidzących. Kopia zabytku wykonana w skali 1:1 (puchar ceramiczny kamionkowy). Naczynie w typie pucharu na płaskiej stopce, bogato zdobione odciskany ornamentem szachownicowym oraz linią złożoną z trójkątów. W górnej części naczynia znajduje się plastyczne wyobrażenie twarzy brodatego mężczyzny. Wysokość: 19,7 cm, szerokość 6,2-8,5 cm). Kopię należy wykonać za pomocą druku 3D (FDM lub SLA) po wcześniejszym zeskanowaniu eksponatu w 3D w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (foliowanie obiektu itp.). Barwienie według kolorystyki oryginału. Trwałe mocowanie (przy pomocy śruby) do udostępnionej przez Zamawiającego kostki ekspozycyjnej drewnopochodnej. Sposób mocowania niewidoczny dla zwiedzających. | 1 szt. |



| przedmiot | Orientacyjne wymiary, opis techniczny oraz dodatkowe informacje | Ilość |
|--|---|---------------|
| <p>Eksponat dla osób niewidomych/ niedowidzących – kopia rzeźby Władysława Kandefera „Jutrzenka”</p> | <p>Kopia rzeźby Władysława Kandefera "Jutrzenka" znajdująca się w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie, wykonana w skali 1:1, wymiarowanie na miejscu w muzeum. Kopię należy wykonać za pomocą druku 3D (FDM lub SLA) po wcześniejszym zeskanowaniu eksponatu w 3D w siedzibie Zamawiającego przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności (foliowanie obiektu itp.). Barwienie według kolorystyki oryginału. Trwałe mocowanie (przy pomocy śruby) do udostępnionej przez Zamawiającego kostki ekspozycyjnej drewnopochodnej. Sposób mocowania niewidoczny dla zwiedzających.</p>  | <p>1 szt.</p> |