

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

L.P.	1	2
RODZAJ WYROBU	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, nieocieplone, z przeszkleniem bezpiecznym, EI60	drzwi wewnętrzne, aluminiowe, nieocieplone, z przeszkleniem bezpiecznym, dymoszczelne
OZNACZENIE	90+46 / 200	90+90 / 200
SCHEMAT widok z zewnątrz		
wymiar w świetle ościeży w cm	S 142 H 212	142 212
prawe / lewe	3 / 1	1 / 0
ILOŚĆ	4	1

Drzwi w kolorze białym.

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

L.P.	1	2
RODZAJ WYROBU	okna PCV, stałe	okna PCV, uchylne
OZNACZENIE	130 / 130 E	130 / 130
SCHEMAT widok z zewnątrz		
wymiar w świetle ościeży w cm	S 130 H 130	130 130
ILOŚĆ	10	8

Wszystkie okna powinny posiadać współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U \leq 0,90 \text{ W / m}^2 \times \text{K}$.
Wszystkie okna z szybami bezpiecznymi od wewnątrz i na zewnątrz, ramy w kolorze białym.

GRUPA INWESTYCYJNA PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Kopernika 36/2, 10-513 Olsztyn, tel. (89) 533 88 36
tel. 507 013 609, mail: buiro@giprojekt.pl

temat:

PROJEKT TECHNICZNY
MODERNIZACJI SALI GIMNASTYCZNEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2
w OLSZTYNKU

adres:

11-015 Olsztynek, ul. Ostródzka 2

tytuł rysunku:

ZESTAWIENIA STOLARKI

BRANŻA - ARCHITEKTURA

autor: arch. Krzysztof Oldziejewski
upr. UAN-4224/55/70/87

data:
12. 2022

skala:
bez skali

nr rys:

a6