



LP.	Miejsce przeznaczenia	Rodzaj asortymentu	ilość	Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/
1.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>blat tłoczony, wyposażony w rant tylny o podwyższonej krawędzi, o wysokości ok. 100 mm i głębokości ok. 15 mm;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>zintegrowany zlew jednokomorowy z komorą o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w ociekacz ryflowany, dolną półkę, odpływ, rurę przelewową oraz syfon</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 1500 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 600 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 850 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

Zał. nr 8d do SWZ opis parametrów część IV ZSLiT Wojnicz

				<p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
2.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P)	3	<p>Stół ze zlewem jednokomorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej wraz z zamontowanym zamkiem w drzwiach szafki Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>zlew 1-komorowy po lewej stronie blatu, z komorą o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ± 10 mm; z otworem pod baterię Ø 33 mm ± 2 mm na środku komory; rura przelewowa oraz syfon,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 700 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 850 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>



Zał. nr 8d do SWZ opis parametrów część IV ZSLiT Wojnicz

				<p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
3.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół wolnostojący wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w zlew 1-komorowy; bez półki dolnej; rurę przelewową oraz syfon z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 600 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 850 mm;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p>



Zał. nr 8d do SWZ opis parametrów część IV ZSLiT Wojnicz

				<input type="checkbox"/> Nie
4.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i półką (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół przyścienny wymiarach 1500 × 700 × 850 mm wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w komorę o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ±10 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie, rurą przelewową oraz syfonem</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>

Załącznik nr 8d do SWZ opis parametrów część IV ZSLiT Wojnicz

5.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P)	5	<p>Stół nierdzewny o wymiarach 1400 × 600 × 850 mm, wykonany ze stali nierdzewnej</p> <p>Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w 1-komorowy zlew o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ±5 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie w komorze, rurą przelewową oraz syfonem</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>trzema drzwiami skrzydłowymi,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>komorą zlewu po prawej stronie</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>możliwością montażu zamka</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Fundusze Europejskie
dla Małopolski



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



MAŁOPOLSKA

Zał. nr 8d do SWZ opis parametrów część IV ZSLiT Wojnicz

*Należy opatrzyć elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby
lub osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu
Wykonawcy)*