



L.P	Miejsce przeznaczenia	Rodzaj asortymentu	ilość	Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/
1.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	szafy magazynowe drzwi suwane <b>(D) (W) (M) (P)</b>	2	<p>Szafa magazynowa, wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w półki montowane na stałe, drzwi z uchwytyami wciętymi,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>nogi zakończone stopkami regulowanymi.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 1100x500x2000 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
2.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	taborety <b>(D) (W) (M)</b>	10	<p>Stółek: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>średnica siedziska 29 cm ± 2 cm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>regulowana wysokość 45–60 cm ± 2 cm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>nośność minimum 150 kg,</p>



				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie nakładki na nogi. <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10089 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
3.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	Stół z blokiem dwóch szuflad <b>(D) (W) (M) (P)</b>	6	Szafka: wykonana ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej zapewniającej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie drzwi skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie przestawna półka oraz 2 szuflady po lewej stronie; <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Wymiary ogólne: wysokość 850 mm, głębokość 600 mm, szerokość 800 mm; <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie szerokość drzwi 350–450 mm, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie szerokość szuflad 320–350 mm, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie głębokość szuflad 150 mm ± 10 mm.



				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10090 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
4.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	Stół z blokiem trzech szuflad <b>(D) (W) (M) (P)</b>	7	Szafka: wykonana ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie drzwi skrzydłowe z zawiasami po prawej stronie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie przestawna półka oraz 3 szuflady po lewej stronie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wysokość 850 mm: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie głębokość 600 mm, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie szerokość 900 mm: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie szerokość drzwi 350–450 mm: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie szerokość szuflad 320–350 mm:

				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie głębokość szuflad 150 mm $\pm$ 10 mm.: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10091 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
--	--	--	--	---



5.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	szafki odzieżowe (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafka metalowa, 4-skrytkowa: wykonana metalu, o konstrukcji spawanej Producent/ model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus wykonany w kolorze szarym:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwiczki w kolorze zielonym</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus i drzwi wykonane z blachy zimnowalcowanej o nominalnej grubości 0,6 mm i minimalnej sztywności 0,8 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 180 cm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 50 cm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>szerokość 60 cm; każda szafka podzielona na 4 komory o wymiarach szerokość komory 30 cm ± 5 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 90 cm ± 10 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 50 cm ± 10 mm;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 4 drzwi,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	--	-------------------------------------	---	---

				<p>4 drążki na ubrania,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>możliwość zamknięcia każdej komory zamkiem lub kłódką</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>otwory wentylacyjne w drzwiach i ścianach bocznych.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 16121 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
--	--	--	--	--



6.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	Stół ze zlewem jednokomorowym (D) (W) (M) (P)	3	<p>Stół ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej</p> <p>Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w komorę o wymiarach 400×400×250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku o średnicy 33 mm ± 2 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi jednoskrzydłowe na całą szerokość stołu z zawiasami <b>po lewej stronie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażenie: rura przelewowa i syfon;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 850 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 600 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>szerokość 450–500 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
----	--	---	---	--



7.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	Stół ze zlewem jednokomorowym (D) (W) (M) (P)	3	<p>Stół ze zlewem wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej</p> <p>Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w komorę o wymiarach 400×400×250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku o średnicy 33 mm ± 2 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi jednoskrzydłowe na całą szerokość stołu z zawiasami <b>po prawej stronie:</b></p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażenie: rura przelewowa i syfon;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość 850 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość 600 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>szerokość 450–500 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
----	--	---	---	---





8.	Pracownia technologii gastronomicznej sala 42 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie	stół ze zlewem jednokomorowym bez półki <b>(D) (W) (M) (P)</b>	1	<p>Stół ze zlewem jednokomorowym dla osoby niepełnosprawnej: wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>1-komorowy zlew po lewej stronie, bez półki;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>komora zlewu o wymiarach minimalnych 330×330×200 mm i maksymalnych 400×400×250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku o średnicy 33 mm ± 2 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>blat stołu gładki:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>szerokość blatu 1400 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>głębokość blatu 600 mm:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wysokość stołu 850 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażenie: rura przelewowa i syfon:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej:</p>
----	--	---	---	--

				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
--	--	--	--	--

*Należy opatrzyć elektronicznym  
podpisem kwalifikowanym lub podpisem  
zaufanym lub podpisem osobistym osoby  
lub osób uprawnionych do zaciągania  
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu  
Wykonawcy)*