

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

L.p	Miejsce przeznaczenia	Rodzaj asortymentu	ilość	Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/
1.	Pracownia informatyczna nr WPK2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa metalowa biurowa 90/195 (D) (W) (M) (P)	1	<p>Metalowa szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali o minimalnej grubości blachy 0,6 mm z powierzchnią zabezpieczoną antykorozyjnie (np. malowanie proszkowe)</p> <p>Model/ producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus w odcieniu koloru białego oraz drzwiami w dekorze podobnym do dąb sonoma,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>minimum 4 półki z regulacją wysokości,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w drzwi dwuskrzydłowe oraz zamek na klucz (co najmniej dwa klucze)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: szerokość 900 × głębokość 400 × wysokość 1950 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Spełnia wymagania zawarte w normie w normie PN-EN 16121 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

2.	Pracowni informatyczna nr WPK2 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa metalowa biurowa 90/93 (D) (W) (M) (P)	1	<p>Metalowa szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali o minimalnej grubości 0,6 mm, z powierzchnią zabezpieczoną antykorozyjnie (np. malowanie proszkowe)</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus w odcieniu koloru białego oraz drzwiami w dekorze podobnym do dąb sonoma</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 2 półki z możliwością regulacji wysokości,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi dwuskrzydłowe oraz zamek na klucz (co najmniej dwa klucze)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: szerokość 90 cm, wysokość w zakresie 90–95 cm, głębokość 40 cm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Spełnia wymagania zawarte w normie w normie PN-EN 16121 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---	--

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

3.	Pracowni informatyczna nr WPK3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa metalowa biurowa 90/195 (D) (W) (M) (P)	1	<p>Metalowa szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali o minimalnej grubości 0,6 mm, z powierzchnią zabezpieczoną antykorozyjnie (np. malowanie proszkowe)</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus w odcieniu koloru białego oraz drzwiami w dekorze podobnym do dąb sonoma,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>4 półki z możliwością regulacji,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi dwuskrzydłowe oraz zamek na klucz (co najmniej dwa klucze)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: szerokość 90 cm, wysokość 195 cm, głębokość 40 cm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Spełnia wymagania zawarte w normie w normie PN-EN 16121 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	---	---	---

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

4.	Pracowni informatyczna nr WPK3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa metalowa biurowa 90/93 (D) (W) (M) (P)	1	<p>Metalowa szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali o minimalnej grubości 0,6 mm, z powierzchnią zabezpieczoną antykorozyjnie (np. malowanie proszkowe)</p> <p>Model/ producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>korpus w odcieniu koloru białego oraz drzwiami w dekorze podobnym do dąb sonoma</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>2 półki z możliwością regulacji wysokości,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi dwuskrzydłowe oraz zamek na klucz (co najmniej dwa klucze)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: szerokość 90 cm, wysokość w zakresie 90–95 cm, głębokość 40 cm.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 16121 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---	---

5.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Stół ze zlewem, szafka z drzwiami suwanymi (D) (W) (M) (P)	<p>4</p> <p>Stół ze zlewem i szafką, wykonany ze stali nierdzewnej Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>komora zlewu po prawej stronie, syfon odpływowy wraz z kompletem elementów montażowych</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>drzwi suwne zasłaniające całą przestrzeń wewnętrzną szafki z uchwyty wciętymi,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>blat wykończony tylnym rantem o wysokości minimum 40 mm oraz z otworem pod baterię w blacie,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 1300 × 600 × 850 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

6.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z przegrodą i drzwiami na zawiasach (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 4 drzwi (po 2 drzwi na każdej kondygnacji) z uchwytyami wciętymi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dwie półki zamontowane na stałe</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach 1200 × 700 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---	---

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

7.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach, dwoje drzwi, stal nierdzewna 1200x400 mm (D) (W) (M)	1	<p>Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach, wykonana ze stali nierdzewnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 2 drzwi z uchwytyami wciętymi w drzwi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>jedna półka zamontowana na stałe</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach 1200 × 400 × 600 mm (szer. × głęb. × wys.),</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---	---

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

8.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Stół przyścienny szafka z drzwiami suwanymi, stal nierdzewna (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół przyścienny z szafką z dwoma drzwiami suwanymi, zasłaniającymi całą przestrzeń wewnętrzną, wykonany ze stali nierdzewnej, z uchwytyami wciętymi w drzwi, nogami zakończonymi stopkami regulowanymi</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 1600 × 700 × 850 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	--	---	--

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

9.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z drzwiami na zawiasach (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach, wykonana ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w minimum 3 półki montowane na stałe, drzwi z uchwytyami wciętymi, nogi zakończone stopkami regulowanymi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 1100 × 700 × 2000 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
----	---	---	---	---

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

10.	Pracownia gastronomiczna nr W1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Stół przyścienny szafka z drzwiami na zawiasach, stal nierdzewna (D) (W) (M) (P)	4	<p>Stół przyścienny z szafką z pojedynczymi drzwiami na zawiasach, wykonany ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w półkę stałą, blat wykończony tylnym rantem o minimalnej wysokości 40 mm, z uchwytem wciętym w drzwiach, nogi zakończone stopkami regulowanymi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 500 × 600 × 850 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	---	--	---	--

11.	Pracownia gastronomiczna nr sala 9 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach, wykonana ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 4 drzwi na zawiasach z uchwytyami wciętymi, minimum 2 półki zamontowane na stałe</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 900 × 600 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	---	--	---	--

12.	Pracownia gastronomiczna nr sala 9 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafa magazynowa, wykonana ze stali nierdzewnej</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 3 półki montowane na stałe, drzwi z uchwytyami wciętymi, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 500 × 600 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.):</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	---	--	---	--

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

13.	Pracownia gastronomiczna nr sala 9 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach, dwoje drzwi, stal nierdzewna, (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafka wisząca z dwojgiem drzwi na zawiasach, wykonana ze stali nierdzewnej, drzwi z uchwytyami wciętymi, wyposażona w półkę stałą</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 900 × 400 × 600 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	---	--	---	--

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

14.	Pracownia gastronomiczna nr sala 9 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach, stal nierdzewna, (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafka wisząca z jednymi drzwiami na zawiasach po lewej stronie, wykonana ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary: 500 × 400 × 600 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	---	--	---	---

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

15.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach, (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafa magazynowa z przegrodą i drzwiami na zawiasach, wykonana ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w 4 drzwi na zawiasach z uchwytyami wciętymi, minimum 2 półki zamontowane na stałe</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 900 × 600 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	---	---	--

16.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafa magazynowa z drzwiami na zawiasach, (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafa magazynowa, wykonana ze stali nierdzewnej,</p> <p>Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w minimum 3 półki montowane na stałe, drzwi z uchwytyami wciętymi, nogi zakończone stopkami z regulacją wysokości</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 500 × 600 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	---	---	---

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

17.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach, (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafka wisząca z dwojgiem drzwi na zawiasach, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w półkę stałą, drzwi z uchwytyami wciętymi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 900 × 400 × 600 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	---	---	--

Załącznik nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

18.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Szafka wisząca z drzwiami na zawiasach (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafka wisząca z jednym drzwiami na zawiasach po lewej stronie, wykonana ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w półkę stałą, drzwi z uchwytem wciętym</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 500 × 400 × 600 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	--	---	--

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

19.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Stół centralny przelotowy z drzwiami suwanymi (D) (W) (M) (P)	2	<p>Stół centralny przelotowy, wykonany ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w 4 przesuwne drzwi, półkę stałą, drzwi z uchwytyami wciętymi</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 1300 × 700 × 850 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	---	---	--

Zał. nr 8a do SWZ Opis parametrów część I CKZiU Tuchów
aktualizacja 20.04.2026

20.	Pracownia gastronomiczna nr sala 10 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tuchowie	Regał magazynowy z półkami przestawnymi (D) (W) (M) (P)	1	<p>Regał magazynowy z półkami przestawnymi, wykonany ze stali nierdzewnej, Model/producent.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w minimum 5 półek, o nośności każdej półki minimum 50 kg</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Wymiary: 600 × 600 × 1800 mm (szer. × głęb. × wys.)</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
-----	--	---	---	--

*Należy opatrzyć elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby
lub osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu
Wykonawcy)*