

LP.	Miejsce przeznaczenia	Rodzaj asortymentu	ilość	Wymagania SWZ i oferta Wykonawcy /właściwe odznaczyć lub uzupełnić/
1.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół roboczy nierdzewny z blokiem 3 szuflad (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół roboczy z blokiem szuflad: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w blok 3 szuflad</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>zintegrowany z konstrukcją stołu;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne: szerokość 450 mm , głębokość 700 mm, wysokość 850 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
2.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół ze zlewem jednokomorowym i dolną półką: wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>blat łoczony, wyposażony w rant tylny o podwyższonej krawędzi, o wysokości ok. 100 mm i głębokości ok. 15 mm;</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p>

				<input type="checkbox"/> Nie zintegrowany zlew jednokomorowy z komorą o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ± 10 mm, z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm; <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wyposażony w ociekacz ryflowany, dolną półkę, odpływ, rurę przelewową oraz syfon <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1500 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie głębokość 600 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wysokość 850 mm. <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 10088 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
--	--	--	--	--

3.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Szafa nierdzewna magazynowa (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafa magazynowa z drzwiami suwanymi, wykonana ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w dwie przestawne półki</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>możliwość zamknięcia na zamek, uchwyty wcięte,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 2000 mm; dopuszczony do kontaktu z żywnością.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
4.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P)	3	<p>Stół ze zlewem jednokomorowym i szafką z drzwiami skrzydłowymi: wykonany ze stali nierdzewnej, o konstrukcji spawanej wraz z zamontowanym zamkiem w drzwiach szafki Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>zlew 1-komorowy po lewej stronie blatu, z komorą o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ± 10 mm; z otworem pod baterię Ø 33 mm ± 2 mm na środku komory; rura przelewowa oraz syfon,</p>



				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie głębokość 700 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wysokość 850 mm. <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
5.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Szafka nierdzewna wisząca (D) (W) (M) (P)	6	Szafka wisząca z otwartą z półką: wykonana ze stali nierdzewnej Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie o konstrukcji spawanej wyposażona w przestawną półkę <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie



				<p>wymiary ogólne: szerokość 800 mm, głębokość 300 mm, wysokość 600 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
6.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół roboczy nierdzewny z 6 szufladami (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół roboczy przyścienny z szufladami wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w 6 szuflad z pełnym wysuwem</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 800 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p>

				<input type="checkbox"/> Nie
7.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół roboczy nierdzewny z szafką i blokiem 3 szuflad (D) (W) (M) (P)	2	<p>Stół przyścienny z blokiem szuflad i szafką skrzydłową wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wyposażony w blok trzech szuflad po prawej stronie, z głębokością szuflad 150 mm ± 5 mm,</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>oraz szafkę po lewej stronie z drzwiami skrzydłowymi i przestawną półką w środku</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wszystkie elementy zamykane na zamek</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 1300 mm, głębokość 600 mm, wysokość 850 mm</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak </p>

				<input type="checkbox"/> Nie
8.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół wolnostojący wykonany ze stali nierdzewnej o konstrukcji spawanej Producent/model.....</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wyposażony w zlew 1-komorowy; bez półki dolnej; rurę przelewową oraz syfon z otworem pod baterię na środku komory Ø 33 mm ± 2 mm.</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wymiary ogólne stołu: szerokość 1200 mm,</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>głębokość 600 mm,</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>wysokość 850 mm;</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny:</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie </p>

9.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Szafa magazynowa z drzwiami suwnymi (D) (W) (M) (P)	1	<p>Szafa magazynowa wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażona w drzwi suwane z uchwyty wciętymi, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>co najmniej dwie półki przestawne z możliwością regulacji wysokości oraz możliwość zamknięcia na zamek, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wymiary ogólne: szerokość: 800 mm, głębokość: 600 mm, wysokość 2000 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
10.	Pracownia gastronomiczna sala 04 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół roboczy nierdzewny z szafką (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół przysięenny z szafką, przeznaczony do ustawienia przy ścianie Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wykonany ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w szafkę z drzwiami skrzydłowymi oraz co najmniej jedną półkę przestawną z możliwością regulacji wysokości</p>

				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wymiary ogólne: długość: 1000 mm, głębokość: 600 mm, wysokość: 850 mm. <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 lub równoważny: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
11.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i półką (D) (W) (M) (P)	1	Stół przyścienny wymiarach 1500 × 700 × 850 mm wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wyposażony w komorę o wymiarach 500 × 500 × 250 mm ±10 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie, rurą przelewową oraz syfonem <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza; <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie



				<p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
12.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Regał magazynowy (D) (W) (M) (P)	1	<p>Regał spawany, wykonany ze stali nierdzewnej</p> <p>Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>składający się z czterech pełnych półek, każda o maksymalnym obciążeniu 70 kg,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach 1200 × 500 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej:</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p>
13.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół przyścienny z drzwiami skrzydłowymi (D) (W) (M) (P)	5	<p>Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej w konstrukcji spawanej,</p> <p>Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w przestawną półkę oraz szafkę zamykaną na zamek,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p> <p><input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach 1000 × 600 × 850 mm,</p>



				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej: <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
14.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół nierdzewny ze zlewem 1-komorowym i szafką (D) (W) (M) (P)	5	Stół nierdzewny o wymiarach 1400 × 600 × 850 mm, wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wyposażony w 1-komorowy zlew o wymiarach 400 × 400 × 250 mm ±5 mm z otworem na baterię o średnicy 33 mm ±2 mm zlokalizowanym centralnie w komorze, rurą przelewową oraz syfonem <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie w komorze zlewu otwór odpływu dostosowany do podłączenia rozdrabniacza, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie trzema drzwiami skrzydłowymi, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie komorą zlewu po prawej stronie <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie możliwością montażu zamka <input type="checkbox"/> Tak



				<input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
15.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Szafa magazynowa dzielona (D) (W) (M) (P)	2	Szafa magazynowa dzielona w poziomie wykonana ze stali nierdzewnej, Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie składająca się z dwóch oddzielnych komór, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wyposażona w drzwi skrzydłowe, z dwiema przestawnymi półkami oraz środkową półką zamontowaną na stałe <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie o wymiarach 800 × 500 × 1800 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej



				<input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
16.	Pracownia gastronomiczna sala 03 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Stół roboczy nierdzewny z blokiem szuflad oraz szafką (D) (W) (M) (P)	1	<p>Stół przyścienny wykonany ze stali nierdzewnej Producent/model.....</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <p>wyposażony w blok trzech szuflad po prawej stronie o głębokości 150 mm</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <p>drzwi skrzydłowe po lewej stronie z przestawną półką wewnątrz</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <p>wymiary ogólne: 1800 × 600 × 850 mm,</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <p>Dokument potwierdzający dopuszczenie materiałów do kontaktu z żywnością, zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004</p> <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie <p>Dokument potwierdzający gatunek stali nierdzewnej (EN 1.4307 (X2CrNi18-9) lub EN 1.4301 (X5CrNi18-10) oraz zgodność z PN-EN 1008 lub równoważnej</p> <input type="checkbox"/> Tak



				<input type="checkbox"/> Nie
17.	Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Regał paletowy (D) (W) (M) (P)	1	<p>Regał paletowy jednokolumnowy metalowy, malowany proszkowo Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach Szerokość: 2 800 mm, głębokość 1 100 mm, wysokość: 3 000 mm,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o nośności gniazda co najmniej 3000 kg</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>z możliwością regulacji wysokości składowania oraz pojemnością 9 miejsc paletowych.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 15512</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>

18.	Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Regał półkowy (D) (W) (M) (P)	1	<p>Regał półkowy, wykonany z blachy ocynkowanej Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach wysokość 2500 mm, szerokość 1000 mm, głębokość 400 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>wyposażony w 5 półek o orientacyjnych wymiarach 1000 × 400 mm ±10 mm, każda o nośności co najmniej 150 kg.</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>Dokument potwierdzający zgodność z normami PN-EN 15512 PN-EN 15620 PN-EN 15629 PN-EN 15635</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p>
19.	Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Szafa metalowa (D) (W) (M) (P)	2	<p>Szafa metalowa wykonana z blachy stalowej na korpus o grubości minimum 1,0 mm oraz półki o grubości minimum 1,2 mm Producent/model.....</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>o wymiarach wysokość 1950 mm × szerokość 1080 mm × głębokość 635 mm</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>malowana proszkowo na kolor RAL 7035,</p> <p><input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie</p> <p>co najmniej 4 półki z możliwością regulacji wysokości co 55 mm, każda o nośności minimum 100 kg</p> <p><input type="checkbox"/> Tak</p>



				<input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 16121 <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie
20.	Pracownia logistyczna w budynku warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych w Wojniczu	Ławka do szatni (D) (W) (M) (P)	6	Ławka szatniowa z wieszakiem Producent/model..... <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie o wymiarach 1800 mm × 450mm × 1800 mm <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie powinna być wykonana ze stali malowanej proszkowo na kolor odcień grafit, <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie wyposażona w górny wieszak z metalowymi haczykami do zawieszania odzieży <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie dolna półka z metalowych prętów do przechowywania obuwia lub sprzętu <input type="checkbox"/> Tak <input type="checkbox"/> Nie Dokument potwierdzający spełnienie wymagań zawartych w normie PN-EN 16121 <input type="checkbox"/> Tak

				<input type="checkbox"/> Nie
--	--	--	--	------------------------------

*Należy opatrzyć elektronicznym
podpisem kwalifikowanym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby
lub osób uprawnionych do zaciągania
zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu
Wykonawcy)*