





<b>Zestawienie: drzwi</b>		Drzwi do lokalu mieszkalnego. Drzwi pełne, przeciwwłamaniowe, dźwiękoizolacyjne min. 43dB. Drzwi na ościeżnicy kątovej. Skrzydło drzwi w okleinie drewnopodobnej		Drzwi wewnątrz lokalowe, drzwi na ościeżnicy regulowanej; zestaw w okleinie drewnopodobnej; szklenie szkłem bezpiecznym, matowym			
<b>Oznaczenie</b>		<b>D-istn.1</b>		<b>D-istn.2</b>		<b>D-proj.3</b>	
<b>Symbol</b>							
		L	P	L	P	L	P
Wymiar w świetle ościeży brutto[cm]	S	84		90		90	
	H	204		207		207	
Wymiar w świetle przejścia[cm]	S	80		80		80	
	H	200		200		200	
<b>Liczba</b>		---		2	---	1	---
<b>Uwagi</b>		- drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek patentowy, wizjer		- drzwi z przeszkleniem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem		- drzwi z okienkiem - drzwi wyposażać obustronnie w klamkę z szyldem, zamek łazienkowy, kratkę nawiewną o pow. 0,022m <sup>2</sup>	

<b>Zestawienie: okien</b>		Okna na profilach z tworzywa, w kolorze białym. Szklenie zestawem szyb termoizolacyjnym, min. dwuszybowym. Współczynnik U dla całego okna $U_{max}=0,9$ [W/m <sup>2</sup> K]; okna wyposażone w nawiewniki	
<b>Oznaczenie</b>		<b>O-istn.1</b>	
<b>Symbol</b>			
Wymiar [cm]	S	121	
	H	150	
<b>Liczba</b>		4	
<b>Uwagi</b>		okno uchylno-rozwierne	

**UWAGA:**

- Liczbę i wymiary okien i drzwi do wymiany sprawdzić na placu budowy
- kierunek otwierania okien i drzwi sprawdzić na placu budowy

PB - Techniczny: Architektura

**ZESTAWIENIE OKIEN I DRZWI**

<b>INWESTYCJA:</b>		Przebudowa i remont lokalu mieszkalnego w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym	
<b>ADRES INWESTYCJI:</b>		ul. Mireckiego 1/4, Police	
		<b>OPRACOWALI:</b>	<b>nr upr.</b>
<b>ARCHITEKTURA</b>		<b>podpisy</b>	
gl. projektant:		mgr inż. arch. Miłosz STACHERA	11/ZPOIA/2005
ARCHITEKTURA sprawdził		mgr inż. arch. Przemysław WŁOSEK	34/ZPOIA/OKK/2012
ARCHITEKTURA opracowała		mgr inż. arch. Anna BOCZAR	2/ZPOIA/OKK/2013
<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA MIŁO7</b> www.milo7.pl , pracownia@milo7.pl ul. Sowińskiego 24 , 70-236 Szczecin tel/fax 914319926 , kom. 608031884		<b>DATA:</b>	10.2023
		<b>SKALA:</b>	-----
		<b>NR RYS.:</b>	<b>4</b>
		rew. 00 z dn. ....	