

Siewierz, 31.07.2025 r.

Opis sposobu wykonania prac dla zadania:  
„Przebudowa pasa drogowego polegająca na  
przebudowie chodnika dla pieszych”

ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
ds. inwestycji

  
mgr inż. Joanna Cesarz-Bajan

Gmina Siewierz  
ul. Żwirki i Wigury 16  
42-470 Siewierz

## OPIS TECHNICZNY

### 1. Dane ogólne:

#### 1.1 Przedmiot inwestycji

Przebudowa pasa drogowego, w skład którego wchodzi przebudowa chodnika o szerokości 2,00 m na ulicy Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych. Po wykonanych pracach należy uzupełnić brakującą nawierzchnię asfaltową.

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie śląskim, powiecie będzińskim, w miejscowości Wojkowice Kościelne, ul. Wschodnia na działkach nr 31103/5, 1102/1, 1101/1, 1100/1, 1099/1, 1098/1, 1097/1, 1096/1, 1095/1.

#### 1.2 Inwestor

Gmina Siewierz

ul. Żwirki i Wigury 16

42-470 Siewierz

#### 1.3 Stan projektowany

W ramach budowy chodnika planuje się wykonanie nowej konstrukcji dla wskazanego zakresu zgodnie z załącznikiem graficznym. Projektuje się nawierzchnię z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowy z kruszywa. Szczegółowy układ warstw:

grubość	warstwa
8 cm	Warstwa ścieralna – kostka brukowa
3 cm	Podsypka cementowo-piaskowa
20 cm	Podbudowa zasadnicza – kruszywo łamane 0/31.5
20 cm	Grunt stabilizowany C1,5/2 z dowozu
	Grunt rodzimy

Chodnik należy wykonać ze spadkiem 2,0% w stronę pasa drogowego.

Chodnik należy oddzielić od jezdni krawężnikiem drogowym 15x30x100 cm.

Nawierzchnię drogową należy uzupełnić przy krawężniku nawierzchnią z asfaltu.