


STOLARKA OKIENNA	SYMBOL		O1
	ODPORNOŚĆ OGNIOWA		EI 30
	SCHEMAT		
	WYM. W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	So	580
		Ho	880
	WYM. W ŚWIEŹLE OŚCIEŻNICY	S	wg systemodawcy
		H	wg systemodawcy
	UWAGI		1. Ślusarka aluminiowa - PROFILE CIEPŁE 2. Szklenie szkłem bezpiecznym 3. Kolor: BIAŁY 4. Kolor akcesoriów stalowych: BIAŁY 5. Współczynnik przenikania ciepła $U=0.9W/m^2K$ 6. Ślusarka dostosowana do otworu 7. Odporność ogniowa EI30 8. Samozamykacz, klamka ze stali nierdz.
	PIWNICA		1
	SUMA:		1

UWAGI:

- PRZED ZAMÓWIENIEM ŚLUSARKI OKIENNEJ:
 - WYKONAĆ OBMIARY OTWORÓW OKIENNYCH,
 - SPRAWDZIĆ AKTUALNY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA
- PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY, KOLORYSTYKA I PARAMETRY STOLARKI/ŚLUSARKI OKIENNEJ MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO PRZEZ INWESTORA SYSTEMODAWCY.

UWAGI:
 PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE WSZYSTKIE RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE ORAZ WYMIARY POZIOME. ROZWIĄZANIA WYNIKAJĄCE Z RÓŻNIC WYMIARÓW PODANYCH NA RYSUNKU A RÓŻNIC RZECZYWISTYCH NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM. WISZELKIE - NIEŁASNOŚCI DOT. ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH NALEŻY KONSULTOWAĆ Z PROJEKTANTEM.

- PROJEKT ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ JAKO ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM KONSTRUKCJI.
- PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH, PROJEKTEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, ELEMENTY KONSTRUKCJI WYK. WIG PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENOWE, UZYTOKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI, METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW ORAZ POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

 ARCHITEKT		Semko Augustyn ARCHITEKT ul. Wołyńska 6/11, 35-505 Rzeszów tel: 606-558-523, e-mail: biuro@saarchitekt.pl			
NAZWA INWESTYCJI:	BUDOWA OBIEKTU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ZADASZENIA MIEJSC POSTOJOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ ORAZ NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ				
ADRES INWESTYCJI:	ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała Dz. nr 1399/4, obręb 0001 Boguchwała				
INWESTOR:	Gmina Boguchwała ul. Suszyckich 33, 36-040 Boguchwała				
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY				SKALA: -
ELEMENT:	RZUT PIWNICY - ZESTAWIENIE ŚLUSARKI OKIENNEJ				
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	DATA:	PODPIS:	NR RYS: A-06
ARCHITEKTURA					
PROJEKTOWAŁ:	arch. Semko Augustyn	W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 24/PKOKK/2022	12-2025		
SPRAWDZIŁA:	arch. Klaudia Gorzula	W specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń 13/PKOKK/2022	12-2025		