

DACHÓWKA KARPIÓWKA
wykonać czyszczenie pokrycia dachowego, z uzupełnienie, brakującej lub zniszczonej dachówki, usunąc zaprawy cementowe i zaprawy dekarskie degradujące wątek ceglany na styku z wieżyczkami, wykonać szczelne połączenia masami dekarskimi stosowanymi do prac konserwatorskich, barwionymi w kolorze naturalnej cegły

WIĘŹBA DACHOWA
do przeprowadzenia prac remontowych, sprawdzenia stanu drewna w obszarach niedostępnych, kontrola węzłów, impregnacja preparatem do drewna
od spodu montaż siatki stalowej o oczkach uniemożliwiających przedostawanie się ptaków w przestrzeń więźby dachowej

montaż od wnętrza siatki na ramce drewnianej (dokładna lokalizacja otworów wskazana w trakcie realizacji robót, po ustaleniu na Komisji Konserwatorskiej

OKIENKO STRZELNICZE
konserwacja kamieniarki, montaż siatki od wnętrza

konstrukcja nakarycia z poliwęglanu - poza opracowaniem (wykonać jedynie doszczelnienia obróbek blacharskich na styku z pokryciem dachowym)

MACHIKUŁ

wymiana stalowej kratki zabezpieczającej otwór w posadzce, usunięcie klejów i zapraw cementowych

TABLICA PAMIĄTKOWA - HERBY
piaskowiec, do konserwacji

drewniany pomost do pozostawienia i wykonania prac remontowych:
wymiana desek pomostu, balustrada do pozostawienia

wykonanie poziomej kraty o formie stylizowanej, siatka stalowa na ramce zabezpieczająca przed przedostawaniem się śmieci do części dolnej Barbakanu

krata fosy (2 szt.) z mechanizmem opuszczania do remontu i uruchomienia mechanizmu zapewniającego możliwość podnoszenia/opuszczania

krata stalowa (2 szt.) do renowacji, krata nierozwieralna

+221.10
+217.70
+213.8
+213.42
+211.0
+207.06

Zamawiający:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (Muzeum Krakowa),
Rynek Główny 35, 31-011 Kraków

Temat:
Remont konserwatorski Barbakanu w Krakowie

Adres obiektu:
Barbakan w Krakowie
dz. nr 30, obr. 1, j.ew. Śródmieście
identyfikator działki: 126105_9.0001.30

Tytuł rysunku:
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
SZYJA

HYDRO BETAM

Nr rysunku
107

Data	Autor opracowania:	Podpis	Nr zlecenia/umowy	Skala	Format	Branża
6.2025	mgr inż. arch. Piotr Tumidajski upr. arch. MPOIA/064/2016 *specjalność architektoniczna* Sprawdził: mgr inż. arch. Jolanta Marcinkowska upr. arch. UAN-UPR. 534/89 *specjalność architektoniczna*		0933/24	1:75	A2	ARCH PW

Zastrzega się prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM poza przypadkami uregulowanymi w zleceniu/umowie nr 0933/24