Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Uzgodniono z uwzględnieniem uwag zawartych
w piśmie z dnia 23.06.2022 r.
Znak DIR.5550.221.2022

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Piotr Dziemiach

Uzgodnienie Nr 406/104/2022 z dnia 05.08.2022
PWiK W Suwałkach Sp. z o.o. uzgadnia projekt sieci: ~~wodociągowej~~, kanalizacji ~~sanitarnej~~/deszczowej
w ulicy/ach Osiedle II
z poniższymi wymaganiami i zastrzeżeniami:
Inwestor jest zobowiązany:
- wykonywać roboty zgodnie z projektem budowlanym pod nadzorem upoważnionego pracownika PWiK w Suwałkach;
- zgłosić do odbioru częściowego roboty budowlane ulegające zakryciu przed ich zasypaniem dla upoważnionego pracownika Spółki (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36);
- przeprowadzić próbę szczelności sieci wodociągowej w obecności upoważnionego pracownika Spółki;
- wykonać czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej przed zgłoszeniem do odbioru końcowego;
- ~~wykonać inspekcję TV kanału sanitarnego/deszczowego na odcinku~~
~~oraz dostarczyć zapis do siedziby PWiK w Suwałkach~~
~~ze schematem lokalizacji inspekcji~~;
- wykonać inwentaryzację powykonawczą robót budowlanych i dostarczyć jeden oryginał do siedziby Spółki oraz zgłosić roboty do odbioru końcowego (tel. +48 87 567 60 53 wew. 36);
- dostarczyć szkic geodezyjny powierzchni, z których są odprowadzane wody opadowe i roztopowe;
- w przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej i deszczowej niezwłocznie powiadomić PWiK w Suwałkach.

INSPEKTOR
ds. technicznych
mgr inż. Agata Bagińska

Projekt budowlany/wykonawczy:

Został uzgodniony przez PEC Suwałki Spółka z o.o. z poniższymi wymaganiami i zastrzeżeniami:
I. Inwestor jest zobowiązany:
1) Powiadomić Firmę Suwałki Sp. z o.o. w formie pisemnej,
o rozpoczęciu robót ziemnych min. 5 dni przed ich planowanym rozpoczęciem.
2) Roboty ziemne w pobliżu sieci cieplnych przeprowadzać ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego oraz bezwarunkowo umożliwić upoważnionemu pracownikowi PEC Suwałki Sp. z o.o. Sprawdzenie na miejscu budowy, czy roboty w pobliżu sieci cieplnych są prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem.
3) zgłosić, w formie pisemnej, PEC Suwałki Sp. z o.o. zakończenie robót przed zasypaniem wykopany i umożliwić sprawdzalnikowi przedstawicielowi PEC Suwałki Sp. z o.o. sprawdzenie na budowie wykonanych prac zgodnie z zatwierdzonym projektem.
4) ponosić koszty przebudowy sieci cieplnej, jeżeli wynika to z projektu budowlanego.
5) przedłużyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą dla PEC Suwałki Sp. z o.o. w terminie 30 dni od zakończenia robót.
6) prowadzić prace w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia urządzeń PEC Suwałki Sp. z o.o. i powstania awarii.
7) natychmiast powiadomić PEC Suwałki Sp. z o.o. o odkryciu lub uszkodzeniach sieci cieplnej (tel. 993/ 601 735 [illegible] 697 752 370).
II. Inne wymagania Bez uwag

Suwałki, dnia 20.07.22

DYREKTOR
DS. TECHNICZNYCH
mgr inż. Karol K. Wendzioch

URZĄD MIEJSKI
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
tel. 87 562 80 00, fax 87 562 80 98
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Załącznik do protokołu
z narady koordynacyjnej
Znak sprawy: GR.6630.119.2022
Arkusz nr 1(1)

Niniejsza dokumentacja, zarejestrowana pod nr GR.6630.119.2022, była przedmiotem narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, dnia 09.08.2022 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alicja Ogorkis-Szulwic

Uzgodniono w RES Suwałki pkm zagospodarowania terenu z uwzględnieniem:
1. Wykonawca jest zobowiązany zgłosić do RE Suwałki prace w strefie sieci elektroenergetycznej min. 7 dni przed przystąpieniem do robót, powołując się na numer przedmiotowego uzgodnienia.
2. Lokalizację podziemnych urządzeń elektroenergetycznych w terenie należy potwierdzić za pomocą prekopów kontrolnych. O przypadku odkrycie w trakcie robót zbędnych urządzeń nieistniejących na planie należy powiadomić użytkownika sieci. Istniejącą sieć elektroenergetyczną projektowano przez RE pokazano na załączonym podkładzie ewidencyjnym ich lokalizacyjnym.
3. Prace w pobliżu linii kablowych wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym z zachowaniu ostrożności, zabezpieczyć odkryte kable przed uszkodzeniem mechanicznym.
4. Miejsce złączek i skrzyżowań oraz elementy zaniknowe sieci elektroenergetycznej przed ich zasypaniem podlegają obowiązkowi zgłoszenie do RE Suwałki.
5. Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Prace na w/w liniach wykonywać po całkowitym wyłączeniu spod napięcia na uzgodnionym uzgodnieniu i nadzorem RE Suwałki. Sposób zabezpieczenia ww. sieci należy zgłosić do sprawdzenia przez upoważnionego pracownika RE Suwałki pod nr telefonu w godz. 7:00 do 15:00 (87) 5685685, (87) 5685681, 1051 [illegible], całodobowo 991.
7. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom posadowienia urządzeń elektroenergetycznych do projektowanej niwelety. Zachować normatywne odległości linii pionowych.
8. W przypadku uszkodzenia sieci elektroenergetycznej wykonawcę zostanie obciążony kosztami ich naprawy oraz odszkodowań wypłaconych poszkodowanym.

Suwałki dn. 11-05-22
Rejon Energetyczny Suwałki
Wydział Majątku Sieciowego
Specjalista ds. Sieci
Maciej Kawałko
85/05/22

URZĄD MIEJSKI
16-400 Suwałki, ul. Mickiewicza 1
tel. 87 562 80 00, fax 87 562 80 98
WYDZIAŁ GEODEZJI
I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Załącznik do protokołu
z narady koordynacyjnej
Znak sprawy: GR.6630.72.2022
Arkusz nr 1(1)

Niniejsza dokumentacja, zarejestrowana pod nr GR.6630.72.2022, była przedmiotem narady koordynacyjnej, przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w budynku Urzędu Miejskiego w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 1, dnia 10.05.2022 r.

Z up. Prezydenta Miasta
Przewodniczący Narady Koordynacyjnej
GŁÓWNY SPECJALISTA
w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
mgr inż. Alicja Ogorkis-Szulwic

LEGENDA:

- GRANICA I OBSZAR ODDZIAŁYWANIA TERENU OBJĘTEGO OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA DROGI - KOSTKA BETONOWA - SZARA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA PARKINGU- KOSTKA BETONOWA - GRAFIT
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA CHODNIKA- KOSTKA BETONOWA - SZARA
- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA OPASEK - KOSTKA BET. STAROBRUK - GRAFIT
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X30
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15X22
- OBRZEŻE BETONOWE 8X30
- ISTNIEJĄCE DRZEWA I KRZEWY DO WYCINKI LUB PRZESADZENIA I OBIEKTY DO ROZBIÓRKI
- SIEĆ ENERGETYCZNA OŚWIETLENIOWA (słupy typu ulicznego)
- SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
- PRÓG ZWALNIAJĄCY Z KOSTKI BET.
- RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE Ø110mm

Mapa do celów projektowych

Skala mapy 1:500

Godło arkusza mapy	8.215.12.17.1.2
Jednostka ewid.	M. Suwałki 206301_1
Obręb ewid.	Obręb nr 0006
Numer działki	1:1816/19
Ulica, nr	Osiedle II
Układ współrz, płaskich	2000/24
Układ wysokości	EVRF2007
Ident. zgłoszenia pracy geod.	GR.6642.1.234.2022
Stan aktualności mapy na dzień: 01.04.2022	

Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji — Nie badano

Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji grutnów i budynków — Brak

Oznaczenie granicy obszaru, który był przedmiotem aktualizacji — – – – –

GRUPA GEODEZYJNA
Łukasz Szulwic
ul. Siedlecka 10, 16-400 Suwałki
NIP 5611323048, REGON 200881365
tel. 722 300 300, 605 997 614

GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Łukasz Szulwic
uprawnienia GGKm 20014

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń. Oświadczam, że operat techniczny zawierający rezultaty prac geodezyjnych w wyniku, których powstał niniejszy dokument, uzyskał pozytywny wynik weryfikacji.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	GR.6642.1.234.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Suwałk
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	protokół nr 1 z dnia 08.04.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	GEODETA UPRAWNIONY mgr inż. Łukasz Szulwic uprawnienia GGKm 20014



W granicy inwestycji wszystkie studnie i zasówy ujęto to regulacji wysokościowej.
Zaprojektowano 39 stanowisk w tym 14 dla niepełnosprawnych.

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
Uzgodniono z uwzględnieniem uwag zawartych
w piśmie z dnia 25.07.2022 r.
Znak DIR.5550.283.2022

DYREKTOR
Zarządu Dróg i Zieleni w Suwałkach
mgr inż. Tomasz Drejer

Pracownia projektowa BETAS Katarzyna Krakos, ul. Kowalskiego 10/22, 16-400 Suwałki, tel. 666 313 909, e-mail kw.betas@gmail.com

Temat:	Budowa drogi wewnętrznej wraz z parkingami na Osiedlu II w Suwałkach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	
Adres:	m. Suwałki, gm. m. Suwałki, dz. nr 11816/19, 11259 i 11816/14	SKALA 1:500
Inwestor:	PREZYDENT MIASTA SUWAŁK, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki	
Rysunek:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	12.08.22

Zespół projektowy:

b.drogowa	mgr inż. Katarzyna Krakos PDL/0112/PWBD/18 mgr inż. Grażyna Wandzioch SUW-118/89	NR RYS. Z1
b.sanitarna	mgr inż. Edyta Łysenko PDL/0053/POOS/09 mgr inż. Danuta Piszczatowska SUW-75/90	
b.elektryczna	tech. Wiesław Baluta SUW-73/88 mgr inż. Paweł Szymczyk POM/0183/PWOE/08	