



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarządu Zlewni
w Warszawie

WW.ZUZ.4210.704.2024

Warszawa, 25 – 11 – 2024 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Warszawie
ul. Elektronowa 2, 03-219 Warszawa

Decyzja stała się ostateczna z dniem 28.11.2024

Warszawa, dnia 22.01.2025

DYREKTOR

podpis

z up. GŁÓWNY SPECJALISTA
Działu Zgód Wodnoprawnych
Marlena Wojdyńska-Lisińska

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 poz. 572 t.j.), art. 407 ust. 1, art. 389 pkt 6 w związku z 16 pkt 65 lit a), art. 16 pkt 65 lit f), art. 401 ust. 1, art. 400 ust. 6, art. 403 ust. 1 i 2, art. 397 ust. 3 pkt 2 i art. 396 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Mińsk Mazowiecki, w imieniu i na rzecz której na mocy udzielonego pełnomocnictwa działa Pan Sebastian Drozdowski, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 220819W - ul. Długiej, na odc. od skrzyżowania z DG220821 w miejscowości Dłużka do skrzyżowania z drogą serwisową obwodnicy Mińska Mazowieckiego.” na działkach o nr ew. 656, 618, 617, 619, 620, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 643, 644, 645, 646 obręb 0011 Dłużka oraz na działkach nr 851/2, 70, 74, 77, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 106, 108, 110, 112, 111, 113, 117, 119/2, 121, 124, 127, 129, 131, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/2, 166/2, 164/2, 162/2 obręb 0022 Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki

orzekam

I. Udzielam Gminie Mińsk Mazowiecki pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj.: jednostronnego rowu przydrożnego o przekroju trapezowym, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 1

Oznaczenie	Rzędna [m n.p.m.]	Rzędna [m n.p.m.]	Współrzędne		Długość [m]	Szerokość dna [m]	Głębokość [m]
	początku	końca	początku	końca			
Rów	168,82	170.80	X: 5787263.5 Y: 7539655.8	X: 5786589.2 Y: 7540275.0	940	0.4	0.7

wraz z przepustami, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2

Oznaczenie przepustu	Rzędna dna m n.p.m.		Współrzędne		Długość [m]	Średnica [mm]	Numer działek
	Wlotu	Wylotu	Początku	Końca			
P1	171.08	170.98	X: 5787151.5 Y: 7539800.9	X: 5787143.6 Y: 7539813.6	15	400	618, 619
P2	171.39	171.33	X: 5787123.6 Y: 7539847.5	X: 5787117.4 Y: 7539857.8	12	400	620, 587
P3	171.50	171.46	X: 5787107.7 Y: 7539873.8	X: 5787101.3 Y: 7539884.0	12	400	588, 589
P4	171.58	171.54	X: 5787095.9 Y: 7539891.9	X: 5787089.2 Y: 7539901.9	12	400	590, 592
P5	171.68	171.63	X: 5787081.1	X: 5787074.7	12	400	593, 594

			Y: 7539915.2	Y: 7539925.4			
P6	171.78	171.74	X: 5787064.8 Y: 7539940.9	X: 5787058.1 Y: 7539950.8	12	400	596, 597
P7	171.89	171.84	X: 5787048.0 Y: 7539965.7	X: 5787040.8 Y: 753995.4	12	400	600, 602
P8	171.98	171.95	X: 5787027.8 Y: 7539991.5	X: 5787019.5 Y: 7540000.2	12	400	603, 604
P9	172.05	171.99	X: 5787016.8 Y: 7540003.0	X: 5786997.3 Y: 7540023.2	28	400	605, 606, 71, 72, 73
P10	172.31	172.28	X: 5786917.0 Y: 7540080.6	X: 5786905.4 Y: 7540086.2	13	400	111
P11	172.36	172.33	X: 5786897.7 Y: 7540089.7	X: 5786887.2 Y: 7540095.3	12	400	111
P12	172.48	172.45	X: 5786856.6 Y: 7540112.7	X: 5786846.3 Y: 7540119.0	12	400	113, 117
P13	172.53	172.50	X: 5786837.4 Y: 7540124.8	X: 5786827.5 Y: 7540131.7	13	400	119/1, 119/2
P14	172.45	172.55	X: 5786820.3 Y: 7540136.9	X: 5786799.5 Y: 7540150.8	25	400	121, 127, 129,
P15	172.28	172.39	X: 5786787.2 Y: 7540159.2	X: 5786765.5 Y: 7540174.2	25	400	131, 134, 136, 138
P16	172.22	172.28	X: 5786765.5 Y: 7540174.2	X: 5786752.6 Y: 7540181.9	26.5	400	140, 142
P17	172.20	172.14	X: 5786749.7 Y: 7540184.4	X: 5786739.4 Y: 7540190.6	15	400	144, 146
P18	172.08	172.02	X: 5786720.1 Y: 7540197.6	X: 5786714.4 Y: 7540205.2	12	400	148, 150
P19	171.88	171.75	X: 5786695.1 Y: 7540215.6	X: 5786681.3 Y: 7540222.7	15.5	400	152, 155
P20	171.51	171.40	X: 5786656.8 Y: 7540236.5	X: 5786646.1 Y: 7540242.1	15.5	400	157, 159
P21	170.94	170.83	X: 5786601.4 Y: 7540266.6	X: 5786590.5 Y: 7540272.5	12	400	163, 165

II. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń (art. 393 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - *Prawo wodne*).

Uzasadnienie

Gmina Mińsk Mazowiecki, w imieniu na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pan Sebastian Drozdowski, wnioskiem o dacie wpływu do tut. urzędu 11 września 2024 r., uzupełnionym pismem o dacie wpływu 16 października 2024 r., zwróciła się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowu w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej nr 220819W - ul. Długiej, na odc. od skrzyżowania z DG220821 w miejscowości Dłużka do skrzyżowania z drogą serwisową obwodnicy Mińska Mazowieckiego.” na działkach o nr ew. 656, 618, 617, 619, 620, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 643, 644, 645, 646 obręb 0011 Dłużka oraz na działkach nr 851/2, 70, 74, 77, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 106, 108, 110, 112, 111, 113, 117, 119/2, 121, 124, 127, 129, 131, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/2, 166/2, 164/2, 162/2 obręb 0022 Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki.

Do wniosku dołączono operat wodnoprawny wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności niezawierającym określeń specjalistycznych, w wersji papierowej i elektronicznej i wypisy z rejestru gruntów dla działek w zasięgu niniejszej inwestycji.

Z przedłożonych materiałów wynika, że planowana jest budowa drogi gminnej nr 220819W – ul. Długiej, na odcinku od skrzyżowania z DG220821 w miejscowości Dłużka do skrzyżowania z drogą serwisową obwodnicy Mińska Mazowieckiego. W ramach inwestycji zostanie wybudowany jednostronny, otwarty rów wraz z przepustami pod zjazdami na działkach o nr ew. 656, 618, 617, 619, 620, 587, 588, 589, 590, 592, 593, 594, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 643, 644, 645, 646 obręb 0011 Dłużka oraz na działkach nr 851/2, 70, 74, 77, 80, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 102, 106, 108, 110, 112, 111, 113, 117, 119/2, 121, 124, 127, 129, 131, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167/2, 166/2, 164/2, 162/2 obręb 0022 Karolina, gmina Mińsk Mazowiecki.

Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. *o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych* (Dz. U. z 2024. poz. 311 tj.).

W myśl art. 16 pkt 65 lit a) ustawy *Prawo wodne* rów stanowi urządzenie wodne. Zgodnie z art. 389 pkt 6 ww. ustawy na wykonanie urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Stosownie do art. 397 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy organem właściwym do wydania przedmiotowych pozwoleń wodnoprawnych jest dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich.

Stosownie do art. 400 ust. 7 ustawy *Prawo wodne* informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego podano do publicznej wiadomości. Stronom postępowania zapewniono możliwość czynnego udziału w postępowaniu.

Budowa urządzenia wodnego, tj. rowu wraz z przepustami nie stoi w sprzeczności z zapisami:

- Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 04 listopada 2022 r. w sprawie *Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*,
- Krajowego programu ochrony wód morskich, który jest dokumentem strategicznym, mającym na celu wdrożenie zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r., ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego,
- Planu przeciwdziałania skutkom suszy, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia *Planu przeciwdziałania skutkom suszy*,
- Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, który stanowi narzędzie mające na celu wdrożenie postanowień dyrektywy Rady Nr 91/271/EWG, dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Z analizy planu zarządzania ryzykiem powodziowym, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 października 2022 r. w sprawie przyjęcia *Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza dla obszaru dorzecza Wisły*, wynika że planowana inwestycja nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

Po przeanalizowaniu przedłożonych materiałów nie stwierdzono naruszeń warunków określonych w art. 396 ust. 1 ustawy *Prawo wodne*, w związku z tym udzielono pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wnioskiem. Wszystkie warunki nałożone niniejszą decyzją wynikają z przedłożonych materiałów.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ww. ustawy nie ustalono okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Biorąc pod uwagę powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz.U. z 2024 poz. 572 t.j.) oraz art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo do wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Stosownie do art. 127a *Kodeksu postępowania administracyjnego* przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Do DYREKTORA
Marta Martynowicz
Marta Martynowicz-Krawczyk

Otrzymują:

1. Gmina Mińsk Mazowiecki
ul. Chełmońskiego 14
05-300 Mińsk Mazowiecki
Pełnomocnik: Pan Sebastian Drozdowski
SEDROX Sebastian Drozdowski
ul. Książęca 9A
05-300 Mińsk Mazowiecki
2. Pozostałe strony zgodnie z art. 49 KPA
3. a/a

Informacja:

1. **Stosownie do art. 331 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.**
(stosowne zgłoszenie należy przedłożyć Zarządowi Zlewni w Warszawie przy ul. Elektronowej 2)
2. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087 ze zm.) pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego wygasa, jeżeli w terminie 3 lat od dnia, w którym niniejsza decyzja stała się ostateczna zakład, nie rozpoczął wykonywania tego urządzenia.
Na podstawie art. 414 ust. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego może zostać przedłużone, jeżeli wnioskodawca, przed wygaśnięciem pozwolenia wodnoprawnego wystąpi z takim wnioskiem do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.