

Zestawienie stanu grzejników - SP Kryspinów

WYSOKI PARTER

Lp.	Lokalizacja / Pomieszczenie	Opis i liczba grzejników
1	Sala nr 101	2 szt. 22 600 x 800
2	WC	1 szt. 22 600x600
3	WC	1 szt. 22 600 x 600
4	Korytarz	2 szt. 22 600x 400; 1 szt., 22 600x 800
5	Sala nr 104	3 szt.22 600 x 800
6	Pomieszczenie gospod. 106 i 108	2 szt.22 600 x 800
7	Sala nr 107	3 szt.22 600x 1000
8	Sala nr 110	3 szt.22 600 x 1000
9	Nr 111 (Pomieszczenie gosp.)	1 szt.22 600 x 1000
10	Korytarz	2 szt. 22 600x1400 1szt. 22 600x400
11	Sale nr 112	2 szt. 33 600x 1400; 2 szt. 22 600x 1200
12	Nr 113 (Pomieszczenie gosp.)	1 szt. 22 600x600
13	Sala nr 114	3 szt. 22 600x 800
14	WC nr 115	1 szt. 22 600x 600
15	Sale nr 116	3 szt. 22 600x1000
16	Nr 117a (Pomieszczenie gosp.)	Brak grzejnika
17	Sale nr 117 (Biblioteka)	3 szt.22 600 x 800

PARTER / POZOSTAŁE POMIESZCZENIA

Lp.	Lokalizacja / Pomieszczenie	Opis i liczba grzejników
1	Szatnie (pom. gospodarcze)	1 szt. 22 600x 1500

Lp.	Lokalizacja / Pomieszczenie	Opis i liczba grzejników
2	Szatnie	4 szt. 22x 600x 800
3	Kotłownia gazowa	1 szt. 22 600x1000
4	Sala nr 01	2 szt. 22 600x 800
5	Dyrektor szkoły	1 szt. 22 600x1000; 1 szt. 22 600x1400; 1 szt. 22 600x 400
6	Hol	9 szt. 22 600x 1600
7	Pokój nauczycielski	1 szt.22 600x 1400 cm; 1 szt. 22 600x400
8	WC	1 szt. 22 600x 800; 1 szt. 22 600x400
9	WC	2 szt. 22 600x400;
10	WC	1 szt. 22 600x 800
11	Nr 23 (Misie)	2 szt. 22 600x 1000
12	Pszczółki nr 22	5 szt. 22 600x 1000
13	Korytarz (od strony pogotowia)	1 szt. 22 600x 800;
14	Kuchnia	1 szt. 22 600x 1000
15	Jadalnia	3 szt. 22 600x800
16	Sale nr 13	2 szt. 22 600x 1000
17	Sale nr 12	2 szt. 22 600 x 1000
18	Sale nr 11	2 szt. 22 600 x 1000
19	Korytarz (strona sali gimnastycznej)	2 szt. 22 600 x 800
20	Sale nr 8 (Motylki)	2 szt. 22 600x1000;
21	WC	1 szt. 22 900x 400 typ v
22	Sale nr 6 (Elfy)	2 szt. 22 600x 1000

Lp.	Lokalizacja / Pomieszczenie	Opis i liczba grzejników
23	Sale nr 5	2 szt. 22 600x 1000
24	WC	1 szt. 22 600x 800 cm; 1 szt. 22 600x 400
22	WC (nauczyciele)	1 szt. 22 600x400
23	WC	1 szt. 22 600x 800 cm; 1 szt. 22 600x 400