


**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 15 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.


Numer katalogowy – **REF – 004 240**



MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 50 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.


Numer katalogowy – REF – 004 236



MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 70 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.

Numer katalogowy – **REF – 004 235**




MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

REV. 04

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 90 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.

Numer katalogowy – **REF – 004 234**




MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

REV. 04

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 120 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.

Numer katalogowy – **REF – 004 233**




MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

# PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH

## UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP

### Model 150 cm / 1,24 mm

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.


Numer katalogowy – REF – 004 232



MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 200 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 300 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.


Numer katalogowy – REF – 004 231



MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com

**PRZEDŁUŻACZ DO POMP INFUZYJNYCH**  
**UV PROTECTED EXTENSION TUBING FOR INFUSION PUMP**  
**Model 300 cm / 1,24 mm**

*Przedłużacz przeznaczony jest do przedłużenia linii płynu.*



SKALA 1:1

UV protected extension tubing for infusion pump jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawiera ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP), nie zawiera lateksu.

Bursztynowy kolor chroni płyny wrażliwe na światło: blokuje 90% promieni UV o długości fali od 290 do 450 nm.

Data ważności 3 lata od daty produkcji.

Produkowany w warunkach Systemu Zarządzania Jakością zgodnym z normami PN-EN ISO 13485:2016-04, PN-EN ISO 9001:2015 oraz dyrektywy medycznej 93/42/EWG.

Zarejestrowany w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W skład wyrobu wchodzi następujące elementy:

- (1) osłonka na łącznik,
- (2) łącznik Luer lock męski,
- (3) dren o średnicy wewnętrznej 1,24 mm bez zawartości ftalanów (DEHP, BBP, DBP, DIBP),
- (4) łącznik Luer lock żeński z podwójnym gwintem,
- (5) osłonka na łącznik.

Przedłużacze do pomp infuzyjnych:

- są pakowane w opakowanie jednostkowe typu blister-pack,
- są pakowane po 200 szt. w opakowanie zbiorcze, karton z tektury falistej.

Numer katalogowy – **REF – 004 807**



MARGOMED sp. z o.o.  
ul. E. Plewińskiego 16, 20-270 Lublin Poland tel. +4881 743 96 33  
www.margomed.com e-mail: biuro@margomed.com