

Nr ogłoszenia: 2026/BZP 00112424/01 z dn. 16-02-2026

Włocławek, 2026-02-20

**WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **„Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku PKG „Saniko” Sp. z o.o. , w podziale na 5 części”**

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 – dalej „ustawa Pzp”) udziela odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, które wpłynęły w postępowaniu oraz na podstawie art. 286 ust.1. modyfikuje treść Specyfikacji Warunków Zamówienia, zamówienia publicznego prowadzonego p.n.: **Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i rozszerzonej odpowiedzialności za szkody w środowisku PKG „Saniko” Sp. z o.o.**

Pytania od Wykonawców nadestane 17.02.2026r. i 18.02.2026r.

Część 05 zamówienia

1. Czy zamawiający planuje zakup pojazdów o wartości przekraczającej 1 500 000 zł? Prosimy o modyfikacje zapisów SWZ/OPZ o wprowadzenie zapisu poniżej treści:
W przypadku wejścia w posiadanie w czasie trwania Umowy, pojazdów o wartości wyższej niż 1 500 000 zł, warunki oraz stawki AC będą ustalane indywidualnie”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, na dzień udzielania odpowiedzi, nie planuje zakupu pojazdu w okresie zamówienia o wartości jednostkowej przekraczającej 1 500 000 zł. W związku z tym nie dokonuje modyfikacji SWZ.

Część 01 zamówienia:**Część 02 zamówienia:**

2. W dniu 26.02.2025 wizytowana była lokalizacja:
Regionalny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Machnacu
Machnacz 41A, 87-880 Machnacz, gm. Brześć Kujawski

Prosimy o odpowiedź Zamawiającego jaki status mają nałożone przez Risk Inżyniera zalecenia wydane po przeprowadzonym audycie. Prosimy o udzielenie do każdego zalecenia z osobna.

Numer zalecenia		Rodzaj zalecenia	Lista zaleceń
2025	01	Warunkowe	Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru
2025	02	Prewencyjne	Kontrola prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu
2025	03	Prewencyjne	Rozważenie montażu stałych urządzeń gaśniczych na terenie nadawy
2025	04	Prewencyjne	Badanie hydrantów zewnętrznych przy jednoczesnym otwarciu 2 HZ
2025	05	Prewencyjne	Pojemność zbiornika wody ppoż.

ODPOWIEDŹ:

Zalecenie 01

Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru

Informuję, iż wszystkie kabiny segregacji (8 szt.) są wyposażone w czujniki pożarowe dwusensorowe oraz ręczne ostrzegacze pożarowe (ROP) oraz w gaśnice proszkowe 6 kg ABC. Ponadto, w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa, w hali sortowni przy wyjściach ewakuacyjnych zostały rozmieszczone zestawy sprzętu przeciwpożarowego tj. 6 agregatów proszkowych - typ AP-25.

Czujki pożarowe są również zainstalowane w pomieszczeniu sterowni, pomieszczeniach biurowych oraz w części socjalnej. Doposażono również w czujniki pożarowe pomieszczenia techniczne tj. komora trafo i rozdzielnia NN, SN.

Ponadto informuję, że została zainstalowana dodatkowa kamera termowizyjna BCS –TIP42101IR – TW, która została przyłączona do systemu ostrzegania przeciwpożarowego. W części przyjęcia odpadów są zainstalowane 2 kamery termowizyjne natomiast w całym budynku sortowni łącznie jest 5 kamer termowizyjnych. Powyższe przyczyniło się do uzyskania pełnego podglądu na cały obszar tymczasowego magazynowania dowożonych odpadów przed skierowaniem odpadów na linię technologiczną.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały zainstalowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu w ilości 5 szt. znajdujące się: jeden na wejściu do hali sortowni, w części administracyjno-socjalnej, jeden w części biurowej, natomiast pozostałe trzy przy wyjściach ewakuacyjnych w hali sortowni.

Dalsza modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru będzie realizowana zgodnie z operatami przeciwpożarowymi i wytycznymi Państwowej Straży Pożarnej pod kontrolą której zakład się znajduje.

Zalecenie 02

Kontrola prac pożarowo niebezpiecznych po ich zakończeniu

Zalecenie wykonane.

Prace pożarowo niebezpieczne prowadzone są na terenie zakładu w oparciu o wytyczne do przeprowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych określone w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Dokument zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych wykonywany jest każdorazowo w sytuacji wykonywania powyższych prac oraz wdrożono cykliczną kontrolę miejsca, po zakończeniu prac pożarowo niebezpiecznych, zgodnie z zaleceniami do 8 h, co zostanie potwierdzone w protokole.

Zalecenie 03

Rozważenie montażu stałych urządzeń gaśniczych na terenie nadawy

Spółka nie planuje montażu stałych urządzeń gaśniczych na terenie nadawy tj. instalacji tryskaczowej lub zraszaczowej.

Zamawiający informuje, że hala sortowni odpadów komunalnych w RZUOK w Machnacu, została wyposażona w odpowiednie urządzenia gaśnicze tj. w:

- ręczny ostrzegacz pożarowy (ROP), w ilości 9 szt.,
- hydrant wewnętrzny z wężem pół składanym 52, w ilości 5 szt.,
- zestaw sprzętu przeciwpożarowego, w którego skład wchodzi: 2xAP-25, ABC, 2xGP-6, 2x koc gaśniczy, w ilości 3 zestawów,

oraz została zainstalowana dodatkowa kamera termowizyjna BCS –TIP42101IR – TW, która została przyłączona do systemu ostrzegania przeciwpożarowego. W części przyjęcia odpadów są zainstalowane 2 kamery termowizyjne natomiast w całym budynku sortowni jest 5 kamer termowizyjnych. Powyższe przyczyniło się do uzyskania pełnego podglądu na cały obszar tymczasowego magazynowania dowożonych odpadów przed skierowaniem odpadów na linię technologiczną. Ponadto informuję, że w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego zostały zainstalowane przeciwpożarowe wyłączniki prądu w ilości 5 szt. znajdujące się: jeden na wejściu do hali sortowni, w części administracyjno-socjalnej, jeden w części biurowej, natomiast pozostałe trzy przy wyjściach ewakuacyjnych w hali sortowni.

Zalecenie 04

Badanie hydrantów zewnętrznych przy jednoczesnym otwarciu 2 HZ

Zakład posiada dwa zewnętrzne, sprawne hydranty oraz doposażony jest w zbiornik p.poż o poj. użytkowej 250 m³ – jako rozwiązanie uzupełniające zgodnie z pozwoleniem Komendanta Wojewódzkiego PSP, co zostało ustalone z rzeczoznawcą ds. p.poż. Ponadto hala sortowni wyposażona jest w 5 hydrantów o właściwej wydajności.

Hydranty podlegają corocznej kontroli. Z przeprowadzonych kontroli sporządzane są protokoły.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów, Spółka w 2026 r. planuje budowę zbiornika naziemnego do celów przeciwpożarowych o pojemności ok. 900 m³.

Zalecenie 05

Pojemność zbiornika wody ppoż.

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości wody do zewnętrznego gaszenia pożarów, Spółka w 2026 r. planuje budowę zbiornika naziemnego do celów przeciwpożarowych o pojemności ok. 900 m³.

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszym programie zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wyraźnie, wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszym Programie.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy – zgodnie z SWZ.

Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia.

4. Wnioskujemy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie szkód na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy jak jakichkolwiek innych krajów w których prowadzone są konflikty zbrojne.

Wnioskujemy o potwierdzenie, iż intencją Zamawiającego nie jest ubezpieczenie nieruchomości poza RP.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że intencją nie jest objęcie szkód na terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy oraz innych krajów, w których prowadzone są konflikty zbrojne.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, iż intencją nie jest ubezpieczenie nieruchomości poza RP.

5. Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową mają być objęte zdarzenia losowe rozumiane jako zdarzenia nagłe, niespodziewane i przyszłe, niezależne od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego powodujące szkodę w mieniu.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, iż zgodnie a postanowieniami klauzuli EIB 62 definicji szkody - za szkodę uważa się utratę, uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia wskutek działania jednego lub kilku zdarzeń losowych objętych zakresem umowy ubezpieczenia o charakterze nagłym, niespodziewanym oraz niezależnym od Ubezpieczającego.

6. Wnioskujemy o włączenie poniższej treści klauzuli.

KLAUZULA SANKCJI

Wykonawca nie jest i nie będzie zobowiązana świadczyć ochrony, nie jest i nie będzie zobowiązana do zapłaty jakiegokolwiek roszczenia, nie wypłaci ani nie zapewni jakiegokolwiek świadczenia, z jakiegokolwiek tytułu lub podstawy, w zakresie, w jakim ich zapewnienie lub dostarczenie naraziłoby Wykonawcę na jakiegokolwiek sankcje, zakazy, ograniczenia lub inne konsekwencje wynikające lub związane odpowiednio z rezolucjami Organizacji Narodów Zjednoczonych lub regulacjami sankcyjnymi (w tym w szczególności handlowymi, gospodarczymi lub finansowymi), embargami handlowymi lub innymi mającymi charakter sankcji ekonomicznych, wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej, Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów, a także regulacji wydanych przez inne organizacje międzynarodowe, w zakresie w jakim ma lub będzie mieć to zastosowanie do przedmiotu umowy i przy uwzględnieniu szczególnych przepisów krajowych mających zastosowanie do Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z SWZ Zamawiający dopuszcza możliwość stosowania klauzuli sankcyjnej w brzmieniu stosowanym standardowo przez tego Wykonawcę, z którym zostanie podpisana umowa w sprawie zamówienia publicznego (o ile ma zastosowanie).

PROKURENT

.....
mgr inż. Violetta Sartanowicz

PROKURENT

mgr Katarzyna Śliwińska