





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ

OZNACZENIE	O1	O2	O3	O4
ELEMENT	OKNO	OKNO	OKNO	OKNO
SCHEMAT				
WYMIARY OKIEN I DRZWI (cm)	113 x 197	140 x 194	145 x 194	120 x 197
ILOSC SZTUK	10	3	5	4
KOLOR	biały	biały	biały	biały
UWAGI	Okno PCV w kolorze białym, rozwieralno-uchylne o współ. U _{max} =0,9 W/m²K.	Okno PCV w kolorze białym, rozwieralno-uchylne o współ. U _{max} =0,9 W/m²K.	Okno PCV w kolorze białym, rozwieralno-uchylne o współ. U _{max} =0,9 W/m²K.	Okno PCV w kolorze białym, rozwieralno-uchylne o współ. U _{max} =0,9 W/m²K.

UWAGA: Schemat przedstawiony od strony wnętrza budynku.
Przed zamówieniem stolarki drzwiowej i okiennej należy bezwzględnie dokonać pomiarów wykonanych otworów w świetle ścian.

Klimas

REALIZACJA BUDÓW I PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Obiekt:	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Świnkowie			
Lokalizacja:	ul. Szkolna 39 obręb Świnków, powiat Krotoszyński, woj. wielkopolskie dz. nr 338/2			
Inwestor:	Miasto i Gmina Krotoszyn, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn			
BRANŻA ARCHITEKTONICZNA:				
	Nazwisko:	Uprawnienia:	Podpis:	Data:
Projektant:	mgr inż. arch. Maria Jelinowska-Gulbińska	uprawniony projektant w specjalności architektonicznej bez ograniczeń nr upr. BN-10.9/08/81		30.10.2024
Asystent:	mgr inż. Aleksandra Gabrysiak	-		30.10.2024
Stadium	Projekt architektoniczno-budowlany			
Tytuł rys.:	Zestawienie stolarki okiennej do wymiany			Nr rys.
Skala	-----	Nr archiwalny	38/10/KR/24	4
Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2022.2509 t.j. wraz z dalszymi zmianami). Każde wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie możliwe tylko za pisemną zgodą Klimas Realizacja Budów i Projektów Budowlanych Sp. z o.o.				