

Gmina Lubochnia zwana dalej „Zamawiającym”
 Lubochnia Dworska ul. Tomaszowska 9,
 97-217 Lubochnia,
 NIP: 773-22-23-364, REGON: 590 648 149,

Znak sprawy: RI.271.1.6.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **Dostawa kruszywa kamiennego w ramach bieżącego utrzymania dróg w gminie Lubochnia.**
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę kruszywa niezbędnego do wykonania remontu dróg gminnych publicznych i gminnych wewnętrznych zarządzanych przez Gminę Lubochnia.
3. Przewidywany asortyment i orientacyjny zakres rzeczowy zamówienia obejmuje kruszywo sortowane **dolomitowe** o frakcji 0-31,5 mm – ok. 5 000 Mg
 w tym: drogi gminne publiczne ok. 500 Mg, drogi gminne wewnętrzne ok. 4 500 Mg
4. Określone powyżej ilości kruszywa są szacunkowe. Zamawiający będzie każdorazowo określał wielkości danej partii materiału kamiennego niezbędnego do wykonania remontu drogi. Faktyczna ilość zakupionego kruszywa będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zakupu przedmiotu zamówienia ze względu na faktyczne zapotrzebowanie o maksymalnie 20%.
5. Dostawa materiału kamiennego będą następować na koszt oraz transportem własnym Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie dysponować co najmniej 2 samochodami o ładowności nie mniejszej niż 15 Mg posiadającymi możliwość rozładunku kruszywa co najmniej do tyłu.
6. Miejscem dostawy kruszywa będą drogi gminne publiczne i gminne wewnętrzne zarządzane przez gminę Lubochnia.
7. *Przedmiotowe kruszywo winno spełniać wymagania określone przez normę PN-EN 13242+A1:2010 i WT4 2010 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych.*
8. Kruszywo powinno spełniać co najmniej poniższe właściwości użytkowe:

Charakterystyka (właściwość) kruszywa 0-31,5 mm	Metoda badania	Wymagane minimalne właściwości użytkowe PN-EN 13242
Kategoria uziarnienia kruszywa	PN-EN 933-1	GA 85
Zawartość pyłów f (%)	PN-EN 933-1	f ₁₂
Nasiąkliwość WA ₂₄ (%)	PN-EN 1097-6	WA ₂₄ 2
Mrozoodporność F (%)	PN-EN 1367-1	F ₁
Odporność na rozdrabnianie LA	PN-EN1097-2	LA ₃₅

9. Przedmiotowe kruszywo, o którym mowa w ust 1 dostarczane będzie na bieżąco przez Dostawcę w trakcie trwania umowy, w ilościach określanych każdorazowo przez Zamawiającego w drodze telefonicznej lub mailem.
10. W przypadku dostawy kruszywa w ilości lub jakości nieodpowiadającej przedmiotowi zamówienia opisanemu w specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający może odmówić odbioru dostawy, a Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia kruszywa, zgodnego z zamówieniem w terminie następujących 48 godzin.
11. Kruszywo z partii zakwestionowanej poddane zostanie badaniu kontrolnemu w laboratorium materiałów budowlanych wskazanym przez Zamawiającego, w przypadku nie spełnienia wymogów stawianych dla danego kruszywa, kosztami badania obciążony zostanie Wykonawca.
12. Dostarczane kruszywo nie może być mokre, zawierać gwoździ, metalowych drutów, szkła ani innych zanieczyszczeń mogących uszkodzić pojazdy poruszające się po drogach, a także innych zanieczyszczeń (plastik, guma, humus) oraz nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (azbest, popioły, itp.)
13. Dostawa kruszywa drogowego będzie możliwa we wszystkie dni robocze.
14. Odbiory dostaw kruszywa będą następować na podstawie podpisanego przez Zamawiającego dokumentu potwierdzającego dostarczenie surowca (dokumentu obrotu wystawionego i podpisanego przez Dostawcę) po każdorazowym dostarczeniu zamówionej części przedmiotu umowy w miejsce wskazane przez Zamawiającego

W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć, że zawsze w takim przypadku dopuszczone są oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku składania przez Wykonawcę propozycji rozwiązań równoważnych, to na Wykonawcy ciąży wykazanie dowodu, iż oferowane dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.