



ZESTAWIENIE DRZWI

DE1
1 szt., lewe




INFORMACJE DODATKOWE:
– drzwi z korytarza 1.23 do toalety 1.24
– obicie drewniane nawiązujące do drzwi istniejących

DE2
1 szt., lewe




INFORMACJE DODATKOWE:
– drzwi z korytarza 2.11 w stronę 2.12

DE3
1 szt., prawe



INFORMACJE DODATKOWE:
– drzwi z 2.11 do 2.9


DE4
1 szt., prawe



INFORMACJE DODATKOWE:
– drzwi z 2.9 do schodka pod schodami

WYMAGANIA OGÓLNE:
– odporność ogniowa min. EI 30,
– konstrukcja stalowa,
– ościeżnica, próg, uszczelka pęczniejąca,
– klamka, zamek patentowy,
– min. 2 zawiasy samozamykające z regulacją

UWAGI:
– rozpatrywać łącznie z pozostałą dokumentacją rysunkową i opisową,
– na rysunku podano wymiary zewnętrzne ramy drzwi (co winno odpowiadać wymiarom otworów),
– przed zamówieniem wymiary sprawdzić w naturze na placu budowy,
– przed zamówieniem ostateczny model uzgodnić z inwestorem.

<div> PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA PROJGER Marcin Gierstun ul. Wyspiańskiego 50/10 65-178 Zielona Góra tel. 603050546</div>					
Nazwa obiektu budowlanego: ratusz miejski (budynek administracji publicznej, biurowy)			Rewizja:	Nr rys.: K-1	
Nazwa inwestycji: Remont Ratusza Miejskiego w Zielonej Górze polegający na przystosowaniu budynku do wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej				Skala: pt.0.1	
Tytuł rysunku: ZESTAWIENIE DRZWI			Uprawnienia:		str. 1: 20
			Branża:	Numer:	Podpis: Data:
Projektant:	mgr inż. Marcin Gierstun		konstrukcyjno – budowlana	LBS/P00K/0073/06	26.09.2025