

**Opis przedmiotu zamówienia – część 2 - NOWY****I. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2026 roku:

- Zaprawy szybkowiążącej zalewowej - 18 000 kg

**II. Wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów:**

1. Zaprawa szybkowiążąca zalewowa - samopoziomująca, płynna zaprawa szybkowiążąca służąca do podlewek pod włązy kanałowe oraz innych napraw drogowych, powinna spełniać następujące wymagania:
  - bardzo dobra przyczepność do betonu i stali;
  - szybkie wiązanie;
  - może być poddana obciążeniu po 30 minutach;
  - jednoskładnikowa – należy tylko dodać wodę;
  - mrozoodporna;
  - odporna na działanie soli;
  - zapobiega powstawaniu korozji;
  - odporna na działanie ścieków;
  - odporna na działanie kwasów i ługów;
  - opakowanie 25 kg.

**Dodatkowo oferowana zaprawa powinna spełniać wymagania:**

Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania
1	2	3	4
1.	Konsystencja	-	<del>Gęsto-plastyczna</del> płynna
2.	Wytrzymałość na ścislenie po: 1 h 24 h	N/mm <sup>2</sup>	≥ 14 ≥ 45

Załączniki:

1. *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.05.03.10 – Weekendowa/szybka wymiana nawierzchni asfaltowej (str. 9).*