

Opis przedmiotu zamówienia – część 2

I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2026 roku:

- Zaprawy szybkowiążącej zalewowej - 18 000 kg

II. Wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów:

1. Zaprawa szybkowiążąca zalewowa - samopoziomująca, płynna zaprawa szybkowiążąca służąca do podlewek pod włązy kanałowe oraz innych napraw drogowych, powinna spełniać następujące wymagania:
 - bardzo dobra przyczepność do betonu i stali;
 - szybkie wiązanie;
 - może być poddana obciążeniu po 30 minutach;
 - jednoskładnikowa – należy tylko dodać wodę;
 - mrozoodporna;
 - odporna na działanie soli;
 - zapobiega powstawaniu korozji;
 - odporna na działanie ścieków;
 - odporna na działanie kwasów i ługów;
 - opakowanie 25 kg.

Dodatkowo oferowana zaprawa powinna spełniać wymagania:

Lp.	Właściwości	Jednostki	Wymagania
1	2	3	4
1.	Konsystencja	-	Gęsto-plastyczna
2.	Wytrzymałość na ścislenie po: 1 h 24 h	N/mm ²	≥ 14 ≥ 45

Załączniki:

1. *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót D.05.03.10 – Weekendowa wymiana nawierzchni asfaltowej (str. 9).*