

## Opis przedmiotu zamówienia – część 1

### I. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w 2026 roku:

- Zaprawy szybkowiążącej (gęstoplastycznej) - 40 000 kg

### II. Wymagania dotyczące jakości dostarczanych materiałów:

1. Zaprawa szybkowiążąca (gęstoplastyczna) stosowana jako zaprawa murarska do montażu włączów i wpustów ulicznych oraz do napraw betonów w konstrukcjach budowlanych powinna spełniać następujące wymagania:
  - bardzo dobra przyczepność do betonu i stali;
  - szybkie wiązanie;
  - zaprawa o niskim skurczu;
  - jednoskładnikowa – należy tylko dodać wodę;
  - mrozoodporna;
  - odporna na działanie soli;
  - zapobiega powstawaniu korozji;
  - odporna na działanie ścieków;
  - odporna na działanie kwasów i ługów o  $\text{pH} > 3$ ;
  - opakowanie 25 kg.

**Dodatkowo oferowana zaprawa powinna spełniać wymagania:**

| Lp. | Właściwości                                  | Jednostki         | Wymagania        |
|-----|--|-------------------|------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4                |
| 1.  | Konsystencja                                 | -                 | Gęsto-plastyczna |
| 2.  | Wytrzymałość na ścislenie po:<br>1 h<br>24 h | N/mm <sup>2</sup> | ≥ 14<br>≥ 25     |

Załączniki:

1. *Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót D.05.03.10 – Weekendowa wymiana nawierzchni asfaltowej (str. 9).*