



Pomieszczenia w aptece posiadać będą minimum 1,5-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny (z wyjątkiem izby recepturowej, zmywalni),

- pomieszczenia apteki przeznaczone na izbę recepturową, zmywalnię posiadać będą minimum 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny.

Zgodne z § 5. 2 rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki

Do apteki szpitalnej muszą prowadzić co najmniej dwa odrębne wejścia:

- 1) dla personelu;
- 2) dla dostaw towaru.

- Szerokości i wysokości stolarki okiennej podano w świetle ościeżnic.
- Szerokości i wysokości stolarki drzwiowej podano w świetle ościeżnic.
- PRZED PRZYSTĄPIENIE DO PRAC BUDOWLANYCH, WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE.
- Wysokości pomieszczeń podano w świetle konstrukcji.
- Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
- Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi przez producentów danych produktów.
- Drzwi otwierające się w kierunku drogi ewakuacyjnej należy wyposażić w samozamykacz.
- Okna wyposażić w rolety materiałowe wewnętrzne zwijane ręcznie,
- Przynajmniej jedno pole okienne (otwieralne/otwieralno-rozwierne) wyposażić w siatkę przeciwko owadom - moskitierę.
- Wszystkie pozostałe niezbędne pomieszczenia związane z obsługą części projektowanej znajdują się w części istniejącej oddziału!

W zakresie objętym opracowaniem przewidziano dostosowanie do założeń Ekspertyzy Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpowarowej budynku głównego szpitala Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przy ul. Zachodniej 6 autorstwa Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, upr. 436/2001 mgr inż. Henryka Baranowskiego i Rzeczoznawcy budowlanego upr. 314/96 dr inż. Marek Kapela

W ramach prac projektowych zakłada się w obrębie opracowania szereg prac spełniających wymagania przeciwpożarowe wynikające z w/w opracowań.

Uwaga! Pracownicy apteki są pracownikami szpitala

Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIEKT/INWESTYCJA	PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY				
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
	ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	mgr inż. arch Emilia Kuhn-Ciupak		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KPOKK IARP 12/2015			NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	
	KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	KUP/0008/POOK/13			NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	
NAZWA RYSUNKU	Rzut apteki szpitalnej		DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU A01
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJENISZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					