

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	OP	OP1
RODZAJ	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	OKNO PODAWCZE	OKNO PODAWCZE
ILOŚĆ	1	17	4	2	3	1	1	1	1
ZESTAWIENIE STOLARKI									
WYMIARY W ŚWIETLE	900x600x2000	900x2000	900x2000	800x1850	800x1850	1000x2000	900x500x2000	1000x700	800x700
OŚCIEŻNICA (mm)	1000x700x2050	1000x2050	1000x2050	900x2000	900x2000	1100x2050	1000x600x2050	1100x800	900x800
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	STOLARKA ALUMINIOWA EI60 KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB <small>otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.</small>	STOLARKA Z HPL SYSTEMOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB	STOLARKA ALUMINIOWA EI60 KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE EI30	STOLARKA PCV / ALUMINIUM KOLOR RAL 9010 - BIEL, SZKŁO BEZPIECZNE EI30	STOLARKA PCV / ALUMINIUM KOLOR RAL 9010 - BIEL, SZKŁO BEZPIECZNE EI30

Wszelkie wymiary należy potwierdzić na miejscu budowy w razie niezgodności skontaktować się z projektantem.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, okspoatacyjne i konserwacyjne, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Nie wyklucza się wystąpienia elementów niezinventaryzowanych (w tym konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien każdorazowo zweryfikować parametry „z natury” przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym należy przerwać pracę oraz skontaktować się niezwłocznie z Projektantem. Do prac można przystąpić ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.


UWAGA!

1. przed zamówieniem drzwi  wymiary oraz lokalizację otworów sprawdzić na budowie

2. osadzenie drzwi wg instrukcji producenta

3. drzwi otwierane w kierunku ewakuacji wyposażone w samozamykacze
4. dla drzwi  EI60 przyjęto ościeżnice (2x7cm) jeżeli producent przewiduje szersze ościeżnice należy otwór drzwiowy poszerzyć wg zalecen producenta

5. Ościeżnice do drzwi metalowe



Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz						
OBIEKT/INWESTYCJA		PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY				
ADRES INWESTYCJI		DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
INWESTOR		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
		ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch Emilia Kuhn-Ciupak		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KPOKK IARP 12/2015		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	59/DSOKK/2018	
		KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	GP-KZ-7342/76/91	
NAZWA RYSUNKU	Zestawienie stolarki		DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU	A02b
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020						