

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	D1	D2	D3	D4	D5	L1
RODZAJ	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	OKNO
ILOŚĆ	4	3	2	1	1	3
ZESTAWIENIE STOLARKI						
WYMIARY W ŚWIETLE	1100x2000	900x2000	900x2000	1000x1850	1100x2000	950x1520
OŚCIEŻNICA (mm)	1200x2050	1000x2050	1000x2050	1100x2000	1200x2050	1000x1700
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA ALUMINIOWA EI60 KOLOR RAL 9010 - BIEL	PUSTAKI SZKLANE EI 120

Wszelkie wymiary należy potwierdzić na miejscu budowy w razie niezgodności skontaktować się z projektantem.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.


Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, okspoatacyjne i konserwacyjne, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Nie wyklucza się wystąpienia elementów niezinventaryzowanych (w tym konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien każdorazowo zweryfikować parametry „z natury” przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym należy przerwać pracę oraz skontaktować się niezwłocznie z Projektantem. Do prac można przystąpić ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

UWAGA!

- przed zamówieniem drzwi wymiary oraz lokalizację otworów sprawdzić na budowie
- osadzenie drzwi wg instrukcji producenta
- drzwi otwierane w kierunku ewakuacji wyposażone w samozamykacze
- dla drzwi EI60 przyjęto ościeżnice (2x7cm) jeżeli producent przewiduje szersze ościeżnice należy otwór drzwiowy poszerzyć wg zalecen producenta
- Ościeżnice do drzwi metalowe



Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIEKT/INWESTYCJA		PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY			
ADRES INWESTYCJI		DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
INWESTOR		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
		ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch Emilia Kuhn-Ciupak		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KPOKK IARP 12/2015		mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
				NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH	
		59/DSOKK/2018			
		KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13		dr inż. Jan Lorkowski	
				GP-KZ-7342/76/91	
NAZWA RYSUNKU		Zestawienie stolarki		DATA: 29.01.2024 r.	
				SKALA: 1:100	
				NUMER RYSUNKU	
				A03b	
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					