

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

OZNACZENIE	Dz1	Dz2	Dz3	Dz4	D1	D2	D3	D4	D5
RODZAJ	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI	DRZWI
ILOŚĆ	2	1	1	1	16	3	5	4	1
ZESTAWIENIE STOLARKI									
WYMIARY W ŚWIETLE	1000x2000	900+900x2000	900x2000	900+400x2000	900x2000	900+400x2000	900x2000	800x1850	800x2000
OŚCIEŻNICA (mm)	1100x2050	950+950x2050	1000x2050	1000+500x2050	1000x2050	1000+500x2050	1000x2050	900x2000	900x2050
OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB	STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZOIECZNE EI 15	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB <small>otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.</small>	STOLARKA Z HPL SYSTEMOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL	STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB

Wszelkie wymiary należy potwierdzić na miejscu budowy w razie niezgodności skontaktować się z projektantem.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, okspoatacyjne i konserwacyjne, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Nie wyklucza się wystąpienia elementów niezinventaryzowanych (w tym konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien każdorazowo zweryfikować parametry „z natury” przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym należy przerwać pracę oraz skontaktować się niezwłocznie z Projektantem. Do prac można przystąpić ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

UWAGA!


- przed zamówieniem drzwi wymiary oraz lokalizację otworów sprawdzić na budowie
- osadzenie drzwi wg instrukcji producenta
- drzwi otwierane w kierunku ewakuacji wyposażone w samozamykacze

- dla drzwi EI60 przyjęto ościeżnice (2x7cm) jeżeli producent przewiduje szersze ościeżnice należy otwór drzwiowy poszerzyć wg zalecen producenta
- Ościeżnice do drzwi metalowe

Obszar opracowania

Istniejące ściany

Projektowane ściany w konstrukcji lekkiej



Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz							
OBIEKT/INWESTYCJA		PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYZY					
ADRES INWESTYCJI		DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA					
INWESTOR		ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYZY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA					
		ARCHITEKTURA		PROJEKT TECHNICZNY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		mgr inż. arch Emilia Kuhn-Ciupak		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KPOKK IARP 12/2015		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		59/DSOKK/2018	
		KONSTRUKCJA		PROJEKT TECHNICZNY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		dr inż. Ewa Piątek-Sierek		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		dr inż. Jan Lorkowski	
NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		KUP/0008/POOK/13		NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH		GP-KZ-7342/76/91	
NAZWA RYSUNKU	Zestawienie stolarki			DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NUMER RYSUNKU	A04b
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020							