



UWAGA:

- Gdy istnieje możliwość kanalizację należy prowadzić w bruzdach ściennych.
- W przypadku zbyt dużej odległości białego montażu od pionu przewidziano zastosowanie pompy,
- Przewody tłoczne prowadzić w miarę możliwości w posadzkę,
- Poziome podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych,
- Projektowaną kanaizację doprowadzać do najbliższych istniejących pionów.
- Rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych,
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
- roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych
- opis robót znajduje się w STWiOR

LEGENDA:

- Przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej prowadzony w ścianie
- - - Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej -prowadzić pod stropem
- - - Przewody knalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
- Ø110, Ø75, Ø50 spadek i=2,0%

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzińska 6, 85-373 Bydgoszcz					
OBIĘKT/INWESTYCJA	PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCU					
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA					
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCU UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA					
	BRANŻA SANITARNA dr inż. RYSZARD OKOŃSKI		PROJEKT TECHNICZNY			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA			IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO		mgr inż. RAFAŁ PASELA	
NR UPRAWNIEN BUD.	GPKG-I-7342-71/96		NR UPRAWNIEN BUD.		KUP/0168/POOS/04	
NAZWA RYSUNKU	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut apteki szpitalnej		DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU	S06
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJESTY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020						