



UWAGA:

- Gdy istnieje możliwość kanalizację należy prowadzić w bruzdach ściennych.
- W przypadku zbyt dużej odległości białego montażu od pionu przewidziano zastosowanie pompy,
- Przewody tłoczne prowadzić w miarę możliwości w posadzce,
- Przy trójnikach na przewodach tłocznych przewidzieć montaż zaworów zwrotnych PVC-U 32 mm
- Poziome podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych,
- Projektowaną kanaizację doprowadzać do najbliższych istniejących pionów.
- Rurociągi montować na konsolach, uchwytach montażowych,
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
- roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych
- opis robót znajduje się w STWiOR

LEGENDA:

- Przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej prowadzony w ścianie
 - - - Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej -przewodzić pod stropem
 - Przewody knalizacji sanitarnej prowadzone w posadzce
- ø110, ø75, ø50 spadek i=2,0%

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz			
OBIEKT/INWESTYCJA	PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZCY			
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	BRANŻA SANITARNA dr inż. RYSZARD OKOŃSKI		PROJEKT TECHNICZNY SPRAWDZAJĄCEGO mgr inż. RAFAŁ PASELA	
NR UPRAWNIEN BUD.	GPKG-I-7342-71/96		NR UPRAWNIEN BUD.	KUP/0168/POOS/04
NAZWA RYSUNKU	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut poradni lekarskich	DATA: 29.01.2024 r.	SKALA: 1:100	NR RYSUNKU 507
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENTEJ SZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYŚLOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				