



UWAGA:

- Gdy istnieje możliwość kanalizację należy prowadzić w bruzdach ściennych.
- W przypadku zbyt dużej odległości białego montażu od pionu przewidziano zastosowanie pompy,
- Przewody tłoczne prowadzić w miarę możliwości w posadzcę,
- Przy trójnikach na przewodach tłocznych przewidzieć montaż zaworów zwrotnych PVC-U 32 mm
- Poziome podejścia pod przybory wykonać w bruzdach ściennych,
- Projektowaną kanaizację doprowadzać do najbliższych istniejących pionów.
- Rurociągi montować na konsolach, uchwytych montażowych,
- Rysunki należy rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
- roboty przewidziane do wykonania przez Wykonawcę robót budowlanych
- opis robót znajduje się w STWiOR

LEGENDA:

- Przewód grawitacyjny kanalizacji sanitarnej prowadzony w ścianie
- - - - - Przewód tłoczny kanalizacji sanitarnej -prowadzić pod stropem
- Przewody kanalizacji sanitarnej prowadzone w posadzcę
- Ø110, Ø75, Ø50 spadek $i=2,0\%$

	Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz				
OBIKT/INWESTYCJA	PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY				
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA				
	BRANŻA SANITARNA		PROJEKT TECHNICZNY		
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA	dr inż. RYSZARD OKOŃSKI		IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO	mgr inż. RAFAŁ PASELA	
NR UPRAWNIEN BUD.	GPKG-I-7342-71/96		NR UPRAWNIEN BUD.	KUP/0168/POOS/04	
NAZWA RYSUNKU	Instalacja kanalizacji sanitarnej - rzut poradni endoskopia	DATA: 29.01.2024 r.	SKALA:	1:100	NR RYSUNKU S08
ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOwany. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁĄPIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020					