

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

| OZNACZENIE | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | OP | OP1 |
|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|--|--|
| RODZAJ | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | DRZWI | OKNO PODAWCZE | OKNO PODAWCZE |
| IŁOŚĆ | 1 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ZESTAWIENIE STOLARKI | | | | | | | | | |
| WYMIARY W ŚWIETLE | 900x600x2000 | 900x2000 | 900x2000 | 800x1850 | 800x1850 | 1000x2000 | 900x500x2000 | 1000x700 | 800x700 |
| OŚCIEŻNICA (mm) | 1000x700x2050 | 1000x2050 | 1000x2050 | 900x2000 | 900x2000 | 1100x2050 | 1000x600x2050 | 1100x800 | 900x800 |
| OPIS WYBORU WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO | STOLARKA ALUMINIOWA EI60 KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE | STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB | STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB <small>otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza.</small> | STOLARKA Z HPL SYSTEMOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL | STOLARKA DREWNOPODOBNA KOLOR RAL 1001- JASNY DĄB | STOLARKA ALUMINIOWA EI60 KOLOR RAL 9010 - BIEL | STOLARKA ALUMINIOWA KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE EI30 | STOLARKA PCV / ALUMINIUM KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE EI30 | STOLARKA PCV / ALUMINIUM KOLOR RAL 9010 - BIEL SZKŁO BEZPIECZNE EI30 |

Wszelkie wymiary należy potwierdzić na miejscu budowy w razie niezgodności skontaktować się z projektantem.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, okspoatacyjne i konserwacyjne, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.

Nie wyklucza się wystąpienia elementów niezinventaryzowanych (w tym konstrukcyjnych). Wykonawca prac winien każdorazowo zweryfikować parametry „z natury” przed przystąpieniem do prac. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym należy przerwać pracę oraz skontaktować się niezwłocznie z Projektantem. Do prac można przystąpić ponownie dopiero po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

Rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.


UWAGA!

1. przed zamówieniem drzwi wymiary oraz lokalizację otworów sprawdzić na budowie

2. osadzenie drzwi wg instrukcji producenta

3. drzwi otwierane w kierunku ewakuacji wyposażone w samozamykacze
4. dla drzwi EI60 przyjęto ościeżnice (2x7cm) jeżeli producent przewiduje szersze ościeżnice należy otwór drzwiowy poszerzyć wg zalecen producenta

5. Ościeżnice do drzwi metalowe



| | | | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--------------------------------|-----------------|---|------|
| Pracownia Projektowo-Inżynierska EUROPROJEKT Dr inż. Ewa Piątek-Sierek, ul. Miedzyńska 6, 85-373 Bydgoszcz | | | | | | | |
| OBIEKT/INWESTYCJA | | PROJEKT AMBULATORYJNEJ OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ, PRACOWNI ENDOSKOPII, APTEKI SZPITALNEJ I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY | | | | | |
| ADRES INWESTYCJI | | DZ.NR EWID. 560/27, OBRĘB 0001 ŁĘCZYCA, UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA | | | | | |
| INWESTOR | | ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY UL. ZACHODNIA 6, 99-100 ŁĘCZYCA | | | | | |
| | | ARCHITEKTURA | | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | mgr inż. arch Emilia Kuhn-Ciupak | | IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO | | mgr inż. arch. Amelia Agnieszka Symonowicz | |
| NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | KPOKK IARP 12/2015 | | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | 59/DSOKK/2018 | |
| | | KONSTRUKCJA | | PROJEKT WYKONAWCZY | | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | dr inż. Ewa Piątek-Sierek | | IMIĘ I NAZWISKO SPRAWDZAJĄCEGO | | dr inż. Jan Lorkowski | |
| NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | KUP/0008/POOK/13 | | NR UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH | | GP-KZ-7342/76/91 | |
| NAZWA RYSUNKU | Zestawienie stolarki | | | DATA: 29.01.2024 r. | SKALA: 1:100 | NUMER RYSUNKU | A02b |
| ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NIEJENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020 | | | | | | | |